

jetzt:

VEG BAUMSCHULE
BERLIN-BAUMSCHULENWEG
Späthstraße 80/81 Ruf: 63 20 76 3

VEB

Sportplatzbau

Gartengestaltung - Baumschule

1952/53
PREISLISTE NR. 11

BERLIN-BAUMSCHULENWEG / SPÄTHSTRASSE 80/81
Fernruf 63 20 76

INHALTSÜBERSICHT

	<i>Seite</i>
Betriebliche Angaben siehe Titelseite	1
Geleitwort	2
Preise für Obstbäume	3
Preise für Beerenobst	4
Beschreibung der Obstsorten	6
Rosenpreise und -Sortenbeschreibung	14
Laubgehölze (Allee-, Solitär- und Zierbäume, Ziersträucher, Heckenpflanzen, Heister)	18
Zusammenstellung von Laub- und Nadelhölzern nach ihrer Verwendung ..	42
Schling- und Kletterpflanzen	45
Nadelgehölze (Koniferen)	47
Stauden	51
Dahlien	67
Lieferbedingungen	69
Alphabetisches Sachregister	70

VEB Sportplatzbau Gartengestaltung-Baumschule

BERLIN-BAUMSCHULENWEG, Späthstraße 80/81

PREISLISTE

1952/53

Fernruf: Sammel-Nr. 63 2076

Drahtanschrift: Volksbaumschule Berlin

Bankkonto: Bezirksbank Berlin-Treptow Konto-Nr. 17/5007

Bahnstation: für Güterverkehr Berlin-Schöneeweide

Sie erreichen uns: Vom S-Bahnhof Baumschulenweg (mit der Straßenbahn Linie 95 bis Ecke Sonnenallee) in 15 Minuten

Verkaufszeit: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Sonnabend von 8 bis 12 Uhr und während der Hauptverkaufszeit (Mitte März bis Mitte Mai und Mitte Oktober bis Ende November) auch Sonnabend von 8 bis 16,30 Uhr

An unsere verehrte Kundschaft!

Der VEB Sportplatzbau (Gartengestaltung — Baumschule) knüpft an gute gärtnerische Tradition an, in seiner Produktion beste Qualitätsware zu erzeugen.

Von unserem hohen Leistungsstand zeugt die Tatsache, daß unsere Arbeiten auf der Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung der Deutschen Demokratischen Republik 1952 mit einem ersten Preis und einem Ehrendiplom der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ausgezeichnet wurden.

Wir sind bemüht, unser reichhaltiges Sortiment ständig zu erweitern und stehen deshalb mit den besten Fachleuten, Wissenschaftlern und Züchtlern des In- und Auslandes in ständiger Verbindung.

Unser Ziel ist: „Maximale Befriedigung der Bedürfnisse unserer Bevölkerung“ durch die Erfüllung unserer Pläne.

Zu Ihrer Beratung stehen Ihnen die besten Fachspezialisten zur Verfügung. Wir laden zum Besuch unserer Kulturen ein.

Gärtnerarbeit ist Friedensarbeit!

Obstbäume und Beerenobst

I. Preise für Obstbäume

gemäß Preisordnung Nr. 242 der DWK vom 10. 8. 1949

Äpfel und Birnen

siehe Sortenverzeichnis Seite 6 bis 8

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5—7	2,75	252,—
"	100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume	2 u. 3jährig	60	4,20	336,—
"	4 u. 5jährig	60	4,90	392,—
Spindelbüsche	2jährig	40	3,50	280,—
"	3jährig	40	4,20	336,—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	2jährig	30	3,15	252,—
"	3 u. 4jährig	30	3,85	308,—
1jährige Veredlungen (Okulanten) auf Wildling			2,10	168,—
Einjährige Veredlungen (Okulanten) auf Typen			2,52	210,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen, Buschbäumen und Spindelbüschen (Zwischenveredlung) Zuschlag	200—250		2,80	224,—

Süß- und Sauerkirschen

siehe Sortenverzeichnis Seite 9

Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5—7	2,75	252,—
"	100	7—9	3,50	280,—
Sauerkirschen-Büsche	1jährig		2,80	224,—
"	2jährig	60	4,20	336,—
Fächer	1jährig		3,50	280,—
"	2jährig		4,20	336,—
Vogelkirschen-Heister	200—250		2,80	224,—

Pflaumen

Siehe Sortenverzeichnis Seite 9 und 10

Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
"	180	8—9	4,90	392,—
"	180	9—10	5,60	448,—
"	180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme	150	6—8	3,50	280,—
"	150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5—7	2,75	252,—
"	100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume	2 u. 3jährig		3,50	280,—
"	4 u. 5jährig		4,90	392,—
Einjährige Veredlungen, eintriebig			2,10	168,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen. Zuschlag			0,70	56,—

Pfirsiche und Aprikosen

siehe Sortenverzeichnis Seite 10 und 11

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Pfirsich- und Aprikosen-Halbstämme, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	150		5,60	448,—
Büsche, 1jährig auf Sämling veredelt			3,50	280,—
„ 1jährig auf Pflaume veredelt			4,20	336,—
Fächer, 1jährig			5,60	448,—

Quitten und Mispeln

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

Halbstämme	150		4,20	336,—
Büsche		1jährig	3,50	280,—
„	40	2jährig	4,20	336,—

Kirschäpfel

siehe Malus Seite 32

Walnüsse

Nur im Frühjahr lieferbar. Preise und Stärken auf Anfrage.

Haselnüsse

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

in großfrüchtigen Sorten	verpflanzte Ableger	2,10	168,—
--------------------------------	---------------------	------	-------

Essbare Ebereschen

Sorbus aucuparia edulis (moravica)	180—200	8—10	4,90	392,—
siehe auch Seite 12	180—200	10—12	6,30	504,—

Obst-Reiser

a) für Winterveredlungen				
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	1 Reis		0,25	15,—
b) für Sommerveredlungen				
Berechnung erfolgt nach Stückzahl der Augen				
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen				
10 St.	100 St.	1000 St.		
DM	DM	DM		
0,25	2,—	18,—		

II. Preise für Beerenobst**Johannisbeeren**

siehe Sortenverzeichnis Seite 12

Büsche	3—5 Triebe	1000 St.	DM 420,—	0,56	44,80
„	5—8 „	1000 St.	DM 602,—	0,84	67,20
„	8—12 „	1000 St.	DM 756,—	1,05	84,—
„	12—20 „	1000 St.	DM 812,—	1,12	91,—
Hochstämme				90—110	2,52
Halbstämme				60—90	2,52
Hoch- und Halbstämme			Güteklasse I a		3,15

Für die Sorten „Fay's Fruchtbare“ und „Heros“ liegt der Preis um 10% höher.

Stachelbeeren

siehe Sortenverzeichnis Seite 12

		Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Büsche, großfrüchtig	3—5 Triebe			0,70	56,—
"	"	5—8	"	0,98	78,40
"	"	8—12	"	1,12	91,—
Hochstämme		90—110		2,52	210,—
Halbstämme		60—90		2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme	Güteklasse I a			3,15	252,—
Fußstämme		ca. 30		1,80	

Himbeeren

Himbeeren müssen beim Pflanzen auf etwa 15 cm zurückgeschnitten werden.

Berlin (Preußen). 92. Zum Massenbau besonders geeignet.	0,35	28,—
Deutschland. 98. Eine Verbesserung der Sorte Berlin.	0,35	28,—
George (Lloyd). 97. Groß, dunkelrot, zweimaltragend.	0,35	28,—

Brombeeren

Brombeeren eignen sich zur Bekleidung von Wänden, Lauben, Zäunen oder Spalieren; besonders auch zur Bepflanzung größerer Böschungen.

Theodor Reimers. 3. (Sandbrombeere) Juli—Sept. Kletternd, sehr starkwüchsig, für leichten Boden geeignet, Pflanzabstand 3—4 m.	1,05	84,—
Wilsons Frühe. 46. Aufrecht wachsend. Pflanzen wenig bestachelt, winterhart und sehr fruchtbar. Pflanzabstand 70—100 cm.	0,84	70,—
1jähriger Ableger verpflanzte Sträucher	1,05	84,—

Weinreben

siehe Sortenverzeichnis Seite 12 bis 13

1jährig mit Topfballen	3,—	240,—
2jährig mit Topfballen je nach Stärke 4,— bis 6,— DM		

Speise-Rhabarber

Holsteiner Blut	10 St. 6,—	0,70	50,—
Verbesselter Rotstieliger Victoria	10 St. 5,—	0,60	40,—

Erdbeeren

Großfrüchtige Sorten und Monatserdbeeren. Sorten und Preise auf Anfrage.

Spargelpflanzen

Nur im Frühjahr lieferbar. Preise auf Anfrage.

Für Obstbäume gebräuchliche Abkürzungen

H	= Hochstamm
h	= Halbstamm
V	= Viertelstamm
B	= Busch
Cs.	= senkrechter Schnurbaum (Cordon)
Vg	= Veredlung
v	= verpflanzt
a/E. M.	= auf reinkloniger Typenunterlage veredelt
a/W.	= auf Wildling veredelt
a/St.	= auf Stammbildner veredelt

Verzeichnis der vorrätigen Obstsorten

Sortennamen teilweise gekürzt, abgeändert und alphabetisch geordnet lt. Nomenklatur.

Die Buchstaben und Abkürzungen hinter den Sortennamen bedeuten:

- T = Tafelsorten, also besonders gut im Geschmack und Aussehen.
 W = Wirtschaftsf Frucht, für die Wirtschaft bestens geeignet.
 TW = Sowohl Tafel- als auch Wirtschaftsf Frucht.
 E. Juli bis A. August (oder andere Monate) = Ende Juli bis Anfang August
 = Zeit der Genuß- oder Lagerreife.

Die mit ● bezeichneten Sorten sind in der Deutschen Demokratischen Republik ihres hohen Anbauwertes wegen zugelassen.

Die übrigen Sorten sind für den Kleingartenanbau und für Sortenliebhaber zu empfehlen.

Die Zahlen hinter den Sortennamen bezeichnen unsere Sortimentsnummern.

Wir bitten, bei Bestellungen jedoch stets den Sortennamen anzugeben.

Apfelsorten

- Adersleber** (Kalvill). 1170. T, Nov.—März. Groß, kantig, leicht gerötet, bald- und reichtragend.
- **Albrechtapfel** (Prinz Albrecht von Preußen). 1162. T, Nov.—Jan. Eine wohlschmeckende, frostharte, bald- und reichtragende Sorte. Frucht sehr groß, hellgelb, rot überzogen.
- Ananas** (Renette). 11. T, Dez.—Jan. Mittelgroß, goldgelb, Sorte für Feinschmecker, stellt jedoch hohe Ansprüche an Boden und Klima.
- **Antonowka**. 1446. W, E. Sept.—A. Nov. Ein großer, lebhaft gelber Apfel, süßweinig, fein gewürzt, bald- und reichtragend. Im nördlichen Klima sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Krankheiten. Noch für sehr feuchte Böden geeignet.
- Apfel aus Grünheide**. 1515. T, Dez.—Mai. Groß, gelb, sonnenseits leicht gerötet. Für leichte Böden.
- **Baumann** (Renette). 37. TW, Dez.—März. Mittelgroß, lebhaft rot gezeichnet, bald- und reichtragend, gute Wintersorte für den Haus- und Kleingarten wie für den Erwerbsanbau. Auch als Straßenbaum geeignet.
- **Berlepsch** (Freiherr von). 1291. T, Dez.—April. Frucht ziemlich groß, goldgelb sonnenseits rot, süßweinig, fein gewürzt. Für den Kleingarten zu empfehlen. In Buschform auf Zwergunterlage auch zum Massenanbau geeignet.
- Berner Rosenapfel**. 1229. T, Nov.—Jan. Mittelgroß, blutrot überzogen, wertvolle Liebhabersorte.
- **Biesterfelder** (Renette). 1417. T, Okt.—Jan. Frucht groß, lebhaft gelb, schön rotgestreift, edel im Geschmack, bald- und reichtragend.
- **Blenheim** (Goldrenette von). 41. TW, Dez.—Febr. Frucht groß, goldgelb, schön rotgestreift, von feinem Geschmack; zählt geschmacklich zu den wertvollsten Tafeläpfeln. Verlangt etwas geschützte Lage.
- **Bohnäpfel** (Großer Rheinischer). 3. W, Jan.—Mai. Vorzüglicher Wirtschafts- und Hauptmostapfel. Baum gesund und reichtragend. Frucht mittelgroß, gelb bis grün, sonnenseits gerötet, windfest. Zum Massenanbau geeignet. Vorzüglicher Straßenbaum.
- **Boiken** (Apfel). 151. TW, Jan.—Mai. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit rot, saftig, weinsäuerlich. Unempfindlich. Als Straßenbaum zu empfehlen.
- **Boskoop** (Schöner aus). 127. TW, Nov.—Mai. Frucht groß, stark berostet, sonnenseits gerötet, saftig, süßsauerlich, angenehm gewürzt. Baum starkwüchsig, jedoch ziemlich spätrtragend. Verlangt nahrhaften Boden. Eine der besten Apfelsorten.
- **Breuhahn** (Geheimrat). 1516. TW, Dez.—April. Neuere Sorte von kräftigem Wuchs. Frucht groß, gelb, sonnenseits rot überzogen. Frucht ziemlich druckfest, von leicht aromatischem Geschmack.
- **Cox** (Orangen-Renette). 501. T, Nov.—Febr. Mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, süßweinig, sehr fein und kräftig gewürzt. Frucht ziemlich windfest. Eine unserer feinsten Tafelsorten von vorzüglichem Geschmack. Besonders in Buschform zum Anbau geeignet.

- **Croncels** (Apfel aus). 1218. TW, Sept.—Okt. Frucht groß, hellgrünlichgelb, saftig, Fleisch locker, angenehm süßweinig. Wird wegen seiner Frosthärte und Widerstandsfähigkeit auch als Stammbildner verwendet.
- **Dülmener Rosenapfel**. 1509. TW, Okt.—Nov. Frucht groß, gelb, sonnenseits rötlich gestreift, Geschmack dem Gravensteiner ähnlich.
- Early Mac Intosh**. 1534. TW, E. Juli—A. August. Auffällig gefärbter Frühhapfel, mittelgroß, nicht trockene Lagen. Nur für Selbstversorgeranbau geeignet.
- Ellisons Orange**. 1539. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, in Form und Farbe ähnlich der Cox, auch geschmacklich wertvoll. Ansprüche an Klima und Boden hoch. Für Selbstversorgeranbau geeignet.
- Erwin Junge**. 1536. T, Dez.—April. Mittelgroß, der Ananas-Renette ähnlich, Ertrag reich und regelmäßig. Für Selbstversorgeranbau geeignet.
- **Früher Victoria**. 1514. W, August. Frucht ziemlich groß, mattgelb, von gutem Geschmack. Eine neuere, sehr reichtragende Sorte, die rasch große Verbreitung gefunden hat, Vorzüglicher Kochapfel.
- **Gascoynes Scharlachroter**. 1267. T, Nov.—Febr. Ein prächtig gefärbter, oft fast ganz karminrot überzogener, großer, etwas kantiger Apfel. Fleisch saftig, süßsauerlich, schwach gewürzt. Baum fruchtbar und widerstandsfähig. Hervorragende Schaufrucht.
- Golddelikateß**. (Golden Delicious). 1520. T, Dez.—April. Frucht groß, von bestechendem Äußeren. Wertvoll.
- **Goldparmäne**. 8. TW, Nov.—Febr. Mittelgroße, sehr wohlschmeckende, festfleischige, goldgelbe, sonnenvwärts rotgestreifte Frucht. Windfest. Für nicht zu schweren, genügend feuchten, nährhaften Boden. Zum Massenanbau geeignet.
- **Gravensteiner**. 566. TW, Sept.—Dez. Ziemlich groß, gelbbrot gestreift, herrlich duftend, saftreich und von sehr feinem Geschmack. Eine der edelsten Tafelsorten. Verlangt feuchten Boden.
- Hammerstein**. (Minister von). 1259. TW, Nov.—März. Groß, gelblichgrün, saftreich, sehr wohlschmeckend.
- Harberts** (Renette). 20. W, Dez.—März. Groß, hellgelb, rotgestreift, reichtragend.
- **Herrnhut** (Schöner aus). 1472. TW, Nov.—März. Frucht mittelgroß, rot, Baum sehr widerstandsfähig, bald- und reichtragend.
- **Jakob Lebel**. 177. TW, Okt.—Dez. Groß, gelblichgrün, leicht gerötet, saftreich. Baum breitwüchsig, widerstandsfähig, bald-, reich- und regelmäßig tragend. An Boden wenig anspruchsvoll. Vorzüglicher Küchenapfel.
- **James Grieve**. 1399. TW, Sept.—Okt. Mittelgroß, hellgelb, rotgestreift. Sehr saftig, süßweinig, angenehm würzig. Baum gesund, sehr bald- und reichtragend. Für den Hausgarten bestens geeignet.
- **Johannes Böttner**. 1538. TW, Dez.—März. Mittelgroß bis groß, grünlichgelb, graurosa gestreift. Ertrag früh, sehr regelmäßig und hoch. Verlangt nährstoffreichen, frischfeuchten Boden und gute Pflege. Verträgt tiefe und raue Lage.
- **Klarapfel** (Weißer). 1284. TW, Juli—Aug. Eine der besten Frühsorten für den Kleingarten und zum Massenanbau. Mittelgroß, hellgelb, mildweinig. Baum bald- und sehr reichtragend, nicht empfindlich, frosthart, für alle Lagen geeignet.
- **Landsberger** (Renette). 376. TW, Nov.—Dez. Groß, grünlichgelb, angenehm süßsauerlich, gewürzt. Baum gesund, starkwüchsig, reichtragend und anspruchslos. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte. Güter Straßenbaum.
- **Laxtons Superb**. 1526. TW, Dez.—März. Die ziemlich große Frucht erinnert in Form und Geschmack an Cox, von der sie abstammt. Baum gesund und schon in der Jugend sehr fruchtbar.
- London Pepping**. 124. TW, Dez.—April. Mittelgroß, gelb mit rot, saftig, süßweinig. Für feuchten, guten Sandboden.
- Mutterapfel**. 1428. T, Okt.—Dez. Mittelgroß, fast völlig rot, edle Liebhabersorte.
- **Nordhausen** (Schöner aus). 1173. TW, Dez.—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenseits schön rot überzogen. Sehr saftig, angenehm süßsauerlich. Auch für raue, windige Lagen geeignet. Verlangt feuchten, nährhaften Boden.
- **Oldenburg** (Geheimrat). 1504. TW, Okt.—Jan. Neuere, bald- und reichtragende Sorte, ähnlich Goldparmäne. Frucht mittelgroß, goldgelb, sonnenseits gerötet, saftig, süßsauerlich, fein gewürzt.
- **Ontarioapfel**. 706. TW, Jan.—Juni. Groß bis sehr groß, flachrund, gelb mit rot, fleischig, saftreich und angenehm weinsauerlich, Frucht windfest. Reich und regelmäßig tragend. Besonders als Busch- und Spindelbusch zum Massenanbau geeignet.

Rev. W. Wilks, 1503. TW, Okt.—Nov. Sehr groß, blaßgelb, sehr fruchtbar.

- **Roter Kantapfel** (Danziger). 2. TW, Okt.—Dez. Mittelgroß, gerippt, dunkelrot, saftreich, süßweinig und angenehm gewürzt. Trägt bald, reich und regelmäßig, ist widerstandsfähig und für alle Lagen geeignet. Beliebter Weihnachtsapfel.
- **Signe Tillisch**. 1195. TW, Nov.—Jan. Groß, grünlichgelb, sonnenseits schwach gerötet, saftig, angenehm wenig. Windfest. Verlangt Lehmboden.
- **Wilhelmmapfel** (Kaiser Wilhelm). 587. TW, Nov.—April. Frucht groß, goldgelb, rot getuscht. Fleisch fest, kräftig süßweinig, für alle Zwecke verwendbar. Starkwachsende reichtragende Sorte für feuchten Boden. Vorzüglicher Straßenbaum.
- **Zuccalmaglio** (Renette). 1221. TW, Dez.—März. Vorzügliche Tafel- und Handelsfrucht. Mittelgroß, blaßgelb, sonnenseits rot verwaschen, saftreich und fein gewürzt. Bald und reichtragend. Für nahrhaften, genügend feuchten Boden. Sehr empfehlenswerte Wintersorte.

Birnensorten

- **Alexander Lucas**. 857. TW, Nov.—Dez. Frucht groß bis sehr groß, gelb, saftreich und würzig. Von kräftigem Wuchs, sehr regelmäßig und reichtragend. Eine vorzügliche Winterbirne.
- **Boscs Flaschenbirne**. 20. TW, Okt.—Nov. Groß, zimtfarbig, berostet, saftig, süß, von köstlichem, fein gewürztem Geschmack. Eine weitverbreitete, beliebte, zum Massenanbau geeignete Sorte.
- **Clapps Liebling**. 929. TW, Aug.—Sept. Groß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot gestreift, saftig, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne, für geschützte warme Lage.
- **Drouard (Präsident)**. 887. T, Nov.—Jan. Groß, gelb, saftig, wohlschmeckend, Spät zu pflücken. Auch für sandigen, jedoch genügend feuchten Boden.
- **Gellert (Butterbirne)**. 77. TW, Sept.—Okt. Groß, grüngelb berostet, saftreich und süß. Baum frostfest, sehr gesund und reichtragend. Eine der besten Herbstbirnen.
- **Gute Graue**. 14. TW, Sept. Mittelgroß, einfarbig grünbraun, fast ganz berostet, schmelzend; von vorzüglichem Geschmack. Baum sehr kräftig wachsend und reichtragend. Alte, bewährte Sorte für alle Verwendungszwecke. Sehr guter Straßenbaum.
- **Gute Luise** (aus Avranches). 139. TW, Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelbgrün, roststreifig, bald- und reichtragend. Eine der edelsten Tafelbirnen von vorzüglichem Geschmack.
- **Köstliche v. Charneu**. 16. TW, Okt.—Nov. Frucht ziemlich groß, grünlich, streifig gerötet, sehr saftreich. Baum reichtragend, auch für rauhes Klima geeignet. Zum Massenanbau geeignet. Guter Straßenbaum.
- **Le Lectier**. 1138. T, Nov.—Jan. Groß, hellgelb, sehr saftig, süß. Für nahrhaften Boden und warme Lage.
- **Madame Verté**. 265. T, Dez.—Jan. Frucht mittelgroß, gelbbraun berostet, sonnenseits rötlich, sehr wohlschmeckend. Für nicht zu trockenen Boden. Muß spät geerntet werden.
- **Marianne (Prinzessin)**. 141. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, zimtfarbig berostet, sehr saftreich, ganz vorzüglich im Geschmack. Bald- und reichtragend. Vor der Baumreife zu pflücken. Auch für rauhe Gebirgslagen geeignet.
- **Minister Lucius**. 290. T, Sept.—Okt. Groß, goldgelb, rostig punktiert. Süßweinig, leicht herb gewürzt. In bezug auf Boden und Lage nicht eigen.
- **Nordhäuser Winterforelle**. 1166. TW, Dez.—Febr. Mittelgroß goldgelb mit geröteter Innenseite, süßsauerlich und saftreich, leicht gewürzt. Auch für rauhe Lagen und zum Massenanbau geeignet.
- **Paris (Gräfin von)**. 1226. T, Nov.—Jan. Ziemlich groß, grüngelb, rostig punktiert, saftreich, von angenehmem Geschmack. Empfehlenswerte, an Boden und Lage wenig anspruchsvolle Winterbirne.
- **Pastorenbirne**. 130. TW, Dez.—Jan. Groß, hellgelb, saftig. Gute Koch- und Dörrfrucht.
- **Poiteau (Neue)**. 57. TW, Okt.—Nov. Groß bis sehr groß, grün, berostet. Fleisch saftreich und fein. Baum wüchsig und gesund, auch zur Anpflanzung im Hausgarten geeignet.
- **Rote Bergamotte**. 68. W, Sept.—Nov. Klein, gelblichgrün mit braunrot. Sehr gute Einmachefrucht.
- **Trévoux** (Frühe aus). 1192. T, Aug.—Sept. Ziemlich groß, hellgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, saftreich, süßsauerlich, gut gewürzt. Bald- und reichfruchtend. Feine Tafelfrucht, auch für hohe Lagen geeignet.
- **Triumph v. Vienne**. 872. T, Sept.—Okt. Groß bis sehr groß, hellgelb, berostet, schmelzend, saftreich, süß und würzig. Als Buschbaum zur Anpflanzung zu empfehlen.
- **Williams Christ (Birne)**. 41. TW, Sept. Groß, hellgelb. Fleisch sehr fein, süß, saftreich, schmelzend, kräftig, zimtartig gewürzt. Baum gesund, bald- und reichfruchtend. Bekannte, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Süßkirschensorten

- **Büttners Rote Knorpel**, 126. E. Juli Groß, gelb und rot, festfleischig, süß mit würziger Säure, bald- und sehr reichtragend. Auch für Massenanbau und als Straßenbaum geeignet.
- **Fromms Herzkirsche**, 6. A.—M. Juli, Groß, glänzend tiefschwarz, reichtragend. Sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Blüte spät, leidet selten durch Spätfröste.
- **Früheste der Mark**, 259. A.—M. Juni. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, angenehm süßsauerlich. Früheste aller Kirschen. Ertrag in guter, warmer Lage sehr reich.
- **Große Prinzessin (Kirsche)**, 344. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot, glänzend. Fleisch fest, saftig, von angenehm süßem Geschmack. Für Massenanbau, für Straßen und Versand bestens geeignet.
- **Große Schwarze Knorpel (Kirsche)**, 16. E. Juli—A. August. Frucht groß, glänzend schwarz, festfleischig, Geschmack vorzüglich. Geschätzte Tafel- und Einmachefrucht. Baum widerstandsfähig und sehr fruchtbar. Guter Straßenbaum.
- **Hedelfinger. (Riesenkirsche)**, 227. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, glänzend schwarzrot, fleischig, würzig, süßweinig. Vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Auch guter Straßenbaum.
- **Knauffs Riesenkirsche**, 332. E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraun, Geschätzte Tafelfrucht.
- **Kunzes Kirsche**, 310. E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb mit rot überzogen, ziemlich druckfest. Zum Versand geeignet. Trägt bald und sehr reich. Guter Straßenbaum.
- **Liefelds Braune**, 320. M.—E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraunrot, weichfleischig, süßsauerlich. Widerstandsfähige, anspruchslose, sehr fruchtbare Sorte.
- **Schmalfelds Große Schwarze**, 331. E. Juli—A. August. Frucht ziemlich groß, süß, würzig. Gute Tafelfrucht.
- **Spanische Knorpel**, 333. M.—E. Juni. Frucht sehr groß, rot mit gelb. Fleisch sehr fest, angenehm gewürzt. Trägt sehr dankbar. Gute Tafelfrucht.
- **Teckners Schwarze (Herzkirsche)**, 358. E. Juni. Sehr groß, schwarz glänzend, festfleischig, faftreich und würzig. Baum Widerstandsfähig, reichtragend. Eine wertvolle neue Sorte.
- **Winklers Weiße Herzkirsche**, 12. A. Juli. Frucht groß, gelb mit rot. Für Tafel und Wirtschaft geeignet.

Sauerkirschensorten

- **Diemitzer Amarelle**, 312. M.—E. Juni. Frucht mittelgroß, leuchtend hellrot, bald- und reichtragend. Für den Rohgenuß und zum Einmachen vorzüglich geeignet.
- **Doppelte Glaskirsche**, 28. A.—M. Juli. Frucht groß, rot, mildsauerlich. Trägt reich.
- **Ostheimer Weichsel**, 187. M.—E. Juli. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, weinsauerlich. Auch für geringen Boden.
- **Reinhardt's Ostheimer (Exzellenz v. Hindenburg)**, 327. (Weichsel) A.—M. Juli. Frucht groß, dunkelbraunrot, Saft dunkelrot färbend. Geschmacklich wertvoll. Für alle Wirtschaftszwecke ausgezeichnet. An Wert und Fruchtbarkeit der Schattenmorelle gleich.
- **Rote Malkirsche**, 21. (Süßweichsel) E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, dunkelbraunrot. Fleisch und Saft dunkelrot, von sehr feinem würzig-weinigem Geschmack. An Boden und Lage nicht anspruchsvoll.
- **Schattenmorelle (Große Lange Lotkirsche)**, 37. (Weichsel). Aug.—Sept. Frucht groß, dunkelbraunrot, später schwarzrot. Fleisch und Saft dunkelrot. Die wertvollste Sauerkirschensorte zum Einmachen und zur Saftgewinnung.
- **Spanische Glaskirsche**, 240. E. Juni—A. Juli. Frucht groß, glänzend hellrot, zuletzt dunkelrot. Fleisch saftreich, süßsauerlich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. An Boden wenig anspruchsvoll.
- **Von der Nette**, 74. (Weichsel) Frucht mittelgroß, schwarzrot, sehr wohlschmeckend. Für Tafel und Wirtschaft.

Pflaumensorten

- **Althans (Renecode)**, 282. E. Aug.—A. Sept. Frucht groß bis sehr groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Fleisch goldgelb, süß, gut steinlösend. Baum bald- und reichtragend. Anspruchlos an Boden und Lage.
- **Anna Späth**, 257. E. Sept.—A. Okt. Frucht ziemlich groß, rundlich-oval, braunrot, bläulich bereift, saftreich, süß, in Vollreife steinlösend. Gute Tafel-, Wirtschafts- und Versandfrucht. Massenträger. Verlangt fruchtbaren, feuchten Boden und sonnige, warme Lage.

- **Bühler Frühzwetsche.** 354. E. Aug. Frucht mittelgroß, rundlich-oval, dunkelblau, stark bereift, saftreich, süß, steinlösend. Baum starkwüchsig, reichtragend, für warmen, nicht zu feuchten Boden.
- **Czar (The).** 447. A.—M. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich-oval, tiefblau, bläulich bereift. Fleisch gelblich ziemlich fest, sehr süß, saftig und würzig. Steinlösend, bald-, regelmäßig und sehr reichtragend. Verlangt gute, feuchte, kalkhaltige Böden und warme, geschützte Lage.
- **Emma Leppermann.** 439. A.—M. Aug. Frucht groß, länglichrund, gelb, sonnenwärts hellrot. Fleisch weich, süßsauerlich, frostfest, bald- und reichtragend. Gute Wirtschaftsfrucht.
- Fröhe Fruchtbare.** 244. E. Juli—A. Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau, Steinlösend. Wirtschafts- und Dörrfrucht.
- Gelbe Eierpflaume.** 95. A.—M. Sept. Frucht groß, gelb, süß, meist steinlösend. Liebhabersorte.
- **Große Grüne Reneklode.** 63. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich, gelbgrün. Fleisch grüngelblich, sehr süß, saftreich, von feinstem würzigem Aroma. Trägt auf gutem Boden und in geschützter Lage zufriedenstellend. Die wohlschmeckendste Pflaumensorte.
- **Hauszwetsche.** 232. E. Sept.—M. Okt. Frucht ziemlich groß, oval, dunkelblau, stark bereift, gelblichfleischig, saftreich, süßsauerlich, edel gewürzt, meist gut steinlösend. Bekannt als beste Pflaume für Küchenzwecke. Auch zum Rohgenuß. Vorzüglich für Massen- und Straßenanbau geeignet.
- Italienische Zwetsche.** 350. M.—E. Sept. Frucht größer und geschmacklich noch feiner als Hauszwetsche.
- **Kirkepfraume.** 14. A.—M. Sept. Frucht groß, rundlich, dunkelviolet, weißlich bereift. Sehr süß und saftreich. Löst gut vom Stein. Ertrag bald und äußerst reich. Gute Tafel-, Dörr- und Einmachefrucht.
- **Lützelascher (Frühzwetsche).** 497. M. Juli—A. Aug. Erinntert in Form, Farbe und Geschmack an die Hauszwetsche. Frucht groß, dunkelblau, fein gewürzt, steinlösend. Zum Rohgenuß wie für jede wirtschaftliche Verwendung vorzüglich.
- **Nancymirabelle.** 318. M.—E. Aug. Frucht klein bis mittelgroß, rundlich-oval, goldgelb, sonnenwärts rötlich getuscht. Fleisch gelb, fest, sehr süß und fein gewürzt. Steinlösend. Anspruchslos an Boden und Lage. Die wertvollste Mirabellensorte.
- **Ontariopflaume.** 311. A.—M. Aug. Frucht groß, rundlich-oval, goldgelb, leicht bereift. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend, Ertrag regelgute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Gesund und starkwüchsig, bald- und reichtragend.
- **Oullins (Reneklode)** 435. M. Aug. Frucht groß, hochkugelig, gelb, sonnenwärts rot gefleckt. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig und reich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- Ruth Gerstetter.** 499. A. Juli. Frucht groß, blaubraun, von gutem Geschmack. Früheste aller Pflaumen.
- Schöne v. Löwen.** 235. Aug. Frucht sehr groß, purpurviolett. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- Späths Früheste.** 480. E. Juli—A. Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau, Vorzügliche Tafelfrucht.
- **Victoriapflaume (Königin Victoria).** 123. Frucht groß bis sehr groß, eiförmig, hellviolettrot, bläulich bereift. Fleisch hellgelb, ziemlich fest, saftreich, süß, leicht gewürzt. Geschmack wechselt je nach Standort. Massenträgersorte für nährstoffreichen, genügend feuchten Boden.
- **Wangenheim (Frühzwetsche).** 1. M. Aug.—A. Sept. Frucht mittelgroß, oval, schwarzblau, stark bläulich bereift. Fleisch fest, saftreich, süßweinig, steinlösend. Eine winterharte Massenträgersorte, die auch zum Anbau in rauhen Lagen geeignet ist.
- Wilhelmine Späth.** 466. M. Aug. Frucht ziemlich groß, schwarzblau, steinlösend. Wirtschaftsfrucht.

Pfirsichsorten

- **Alexander (Früher).** 114. E. Juli—A. Aug. Frucht ziemlich groß, rot marmoriert, saftreich, angenehm gewürzt, reichtragend; ziemlich gut vom Stein lösend.
- **Amsden.** 113. Juli—Aug. Frucht groß, schön rotbackig, saftreich, angenehm gewürzt, guter Träger. Der bekannteste und meistangebaute aller Frühpfirsiche.
- Briggs Maipfirsich.** 136. E. Juli. Ziemlich groß, hellgelb.
- Early Elberta.** 381. A. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, stark gerötet, saftig, weinsauerlich, erfrischend und sehr aromatisch. Steinlösend, Standortansprüche hoch.
- Girard III.** 373. Aug. Groß, rot gefärbt, steinlösend, wohlschmeckend. Wuchs kräftig und gesund.
- Goldkugel.** 382. M.—E. Aug. Frucht mittelgroß, goldgelb, rötlich getönt, kugelförmig, steinlösend. Baum gesund und fruchtbar.

Großer Mignon. 256. A.—M. Sept. Groß, grünlichgelb mit rot. Geschmacklich hervorragend. Nur für Südpaläere.

Hales Frühpflirsich. 257. M.—E. Aug. Mittelgroß, gelblichweiß, sonnenwärts rot. Gute Tafelfrucht.

I. H. Hales. 377. M.—E. Sept. Frucht sehr groß, dunkelgelb, mit rot, Wuchs gesund und stark. Selbstunfruchtbar! Geeignete Befruchtersorte: South Haven.

● **Mayflower.** 306. Juli. Frucht groß, sonnenwärts schön karminrot, angenehm gewürzt, von sehr erfrischendem Geschmack. Fast steinlösend. Leidet kaum unter der Kräuselkrankheit.

Pfalzperle. 384. E. Juli—Aug. Mittelgroß, sonnenseits stark gerötet, wohlschmeckend. Nur in besten Anbauverhältnissen steinlösend.

Präsident Griepenkerl. 197. Aug.—Sept. Groß, gelb und rot, winterhart.

● **Proskauer (Pflirsich).** 309. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß, schön purpurrot. Fleisch saftreich, kräftig weinig, leicht gewürzt. Gut steinlösend. Winterharte Sorte für Küchenzwecke. Auch für rauhe Lagen geeignet.

Rivers Frühpflirsich. 160. Aug. Groß, hellgelb, Geschmack ausgezeichnet.

Robert Blum. 385. A.—M. Aug. Mittelgroß bis groß, kugelförmig, stark gerötet. Saftig, weinsäuerlich, erfrischend und sehr aromatisch. Steinlösend. Standortansprüche hoch. Nicht für tiefe Lagen.

Rogniat (Madame). 353. E. Aug. Sehr großer und prächtig karminrot gefärbter Pflirsich. Sehr empfehlenswert.

Rudolf Trenkle. 386. A. Sept. Frucht groß, rund, sonnenseits leicht rot überzogen. Steinlösend.

● **Sieger.** 302. E. Juli. Frucht ziemlich groß, gelblichweiß, lebhaft rot marmoriert, saftreich, süßweinig, leicht gewürzt. Nicht ganz steinlösend. Reichtragend und ziemlich frosthart.

South Haven. 363. M.—E. Aug. Sehr groß, prächtig gefärbt, Einzelfruchtgewicht bis 230 g. Sehr beachtenswerte Sorte.

Triumph. 305. Aug. Groß, orangerot, sehr ertragreich. Elnmachefrucht.

● **Vorgebirge (Kernechter vom).** 352. M.—E. Sept. Frucht groß, prächtig rot, saftig, wohlschmeckend, gut steinlösend. Wuchs kräftig. Ist winterhart, bleibt gesund und trägt reich.

Waterloo. 135. Juli—Aug. Mittelgroß, rot marmoriert, widerstandsfähig, fruchtbar.

Aprikosensorten

● **Nancyaprikose.** 11. E. Juli—A. Aug. Frucht groß, rundlich, orangegelb, saftreich, von vorzüglichem Geschmack. Sehr fruchtbar. Steinlösend.

Wahre Große Frühaprikose. 104. Juli—Aug. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich. Sehr reichtragend und wohlschmeckend.

Quittensorten

Bereczkiquitte. 17. Sehr groß, birnförmig, goldgelb, reich fruchtend. Wegen des milden, süßen Fleisches für Obstgelee sehr geschätzt.

Riesenquitte von Lescovatz. 21. Außergewöhnlich groß, rundlich, bald- und sehr reichtragend.

Mispeln

Mespilus germanica. 15. Mispeln sind wenig anspruchsvoll und gedeihen noch in geringen Böden. Die Früchte sind erst nach stärkerem Frost genüßreif. Da der Strauch ein guter Blüher ist, kann man ihn auch als Blüten- oder Fruchstrauch in Gehölzgruppen anpflanzen.

Haselnüsse

Englische Niesen. 88. Besonders große Früchte von feinem Geschmack. Starkwachsen und reichtragend.

Fichtwerdersche Zellernuß. 18. Groß, eiförmig, Schale dünn.

Hallesche Niesennuß. 26. Sehr groß, rundlich, Schale ziemlich stark. Reichtragende, sehr empfehlenswerte Sorte.

Rote Lambertsnuß. 44. Mittelgroß, länglich, Schale dünn, Kern rothäutig (Laub grün).

Webbs Preisnuß. 72. Sehr groß, rundlich, Schale ziemlich dick. Eine der besten und ertragreichsten Sorten.

Wunder von Bollweiler. 56. Sehr groß, kugelförmig, Schale mittelstark.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Eßbare Ebereschen (Märische)

Sorbus aucuparia edulis (moravica). Die Früchte sind als Kompott, Marmelade und als Gelee vorzüglich geeignet. Baum stellt keine Ansprüche an Boden und Klima.

Johannisbeeren

Rote

- Heinemanns Rote Spätlese 107
- Heros 102
- Houghton Castle 82
- Rote Holländische 10
- Rote Versailler 11
- Verbesserte Versailler 104
- Vierländer 94

Weißer

- Weiße aus Jüterbog 99
- Weiße Versailler 77

Schwarze

- Goliath 90
- Langtraubige Schwarze 97

Stachelbeeren

Rote

- Maiherzog 193
- Mauks Früheste Rote 246
- Rote Preisbeere 4
- Rote Triumphbeere 120

Grüne und weißlichgrüne

- Grüne Hansa 241
- Grüne Riesenbeere 150
- Katharina Ohlenburg 192
- Keepsake 164
- Weiße Triumphbeere 148
- Weiße Volltragende 78

Gelbe

- Hönnings Früheste 190
- Lauffener Gelbe 247
- Macherauchs Säm-ling 238
- Triumphant 175

Weinreben

Freilandsorten:

- Blauer Blussard.** 420. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß und angenehm gewürzt, starkwachsend, reichtragend.
- Blauer Portugieser.** 3. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß, sehr wohlschmeckend, auch für leichten Boden.
- Broadland Sweetwater.** 409. Traube und Beeren groß, gelblichgrün, süß, würzig, starkwachsend. Empfehlenswerte frühe Tafeltraube.
- Früher Blauer Burgunder.** 177. Sehr früh. Traube und Beere klein, dichtbeerig, süß, wenig würzig, sehr genügsam und reichtragend.
- Früher Leipziger.** 11. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, grün, saftig, süß, mittelstarkwachsend. Empfehlenswerte, genügsame Rebe.
- Früher Malingre.** 10. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, gelblichgrün, saftig, süß. Noch für rauheres Klima geeignet.
- Früher Roter Malvasier.** 12. Früh. Trauben mittelgroß, hellrot.
- Gelbe Seidentraube.** 437. Sehr früh. Traube mittelgroß, hellgelb, süß, würzig, sehr starkwüchsig (lang schneiden). Verlangt Südwand.
- Madeleine Angevine.** 157. Sehr früh. Traube und Beeren mittelgroß, weißlichgelb, süß, angenehm gewürzt, starkwachsend, für Südwand.
- Muscat Ottonel.** 423. Mittelfrüh. Traube klein, Beere grünlichgelb, mittelgroß, sehr süß, mit feinem Muskatgeschmack. Nur für Südspalier.
- Müller-Thurgau.** 458. Mittelfrüh. Trauben groß, Beeren mittelgroß, grünlichgelb, süß, mit Muskatgeschmack. Reichtragend.
- Perrantraube.** 438. Sehr früh. Traube oft bis 400 g schwer, gelblichgrün, dünnschalig, süß, wohlschmeckend, starkwachsend. Sehr empfehlenswerte frühe Tafeltraube.
- Roter Gutedel.** 1. Ziemlich früh. Beeren hellrot, süß, fein gewürzt, Haut dünn, starkwachsend, bald- und reichtragend. Verlangt nährstoffreichen, feuchten Boden.
- St. Laurent.** 417. Früh. Traube klein, dichtbeerig, schwarzblau. Starkwachsend, fruchtbar. Liebt kalkhaltigen, gut gedüngten Boden. Noch für rauhere Lagen geeignet.
- Weißer Gutedel.** 2. Mittelfrüh. Traube und Beeren groß, gelbgrün, süß, sehr angenehm gewürzt. In kräftigem, nicht zu trockenem Boden bald- und ungemein reichtragend. Vorzüglichste Tafeltraube.

Treibhaussorten:

Blauer Alicante. 370. Spät. Traube und Beeren groß bis sehr groß. Schwarzblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und fruchtbar. Wertvoll.

Blauer Trollinger. 383. Im Treibhaus Ende September. Traube oft 1—2 kg schwer. Beeren sehr groß, dunkelblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und reichtragend. Die beste Sorte für Treibkultur im Großen.

Foster's White Seedling. 347. Ziemlich spät. Traube und Beeren groß, hellgelblich, sehr saftig, süß und gut gewürzt. Haut sehr dünn. Eine der besten und dankbarsten weißen Treibsorten.

Gros Colman. 388. Spät. Traube oft bis zu 2 kg schwer, von großer Schönheit. Beeren groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift. Fleisch fest, wenig saftig, süß, in Vollreife wohlschmeckend. Braucht viel Wärme.

Lübeck. 351. Spät. Schwarzblau, Traube und Beere groß, süß und angenehm im Geschmack.

Mrs. Pince's Black Muskat. 355. Spät, Traube groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift, süß, mit feinem Muskatgewürz. Wuchs kräftig, gesund, widerstandsfähig. Wertvolle späte Muskatsorte.

Rosen

Bei Frühjahrslieferung kommt auf nachstehende Rosenpreise ein Überwinterungszuschlag von 10%. Die mit einem X versehenen Sorten können als Buschrosen auch mit nur zwei Trieben als I. Wahl verkauft werden.

I. Buschrosen (niedrige Rosen)

		Güteklasse A	
		1 St.	100 St.
		DM	DM
Preisgruppe 1	ältere Sorten	0,70	56,—
"	2 ältere Sorten	0,98	78,40
"	3 ältere Sorten	1,12	91,—
"	4 Kletter- und Parkrosen	1,40	112,—
"	5 neuere Sorten	1,80	140,—
"	6 neuere Sorten	2,10	168,—
"	7. Neuheiten	2,80	224,—

Für Buschrosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20%.

II. Hochstämmige Rosen

auf Canina-Sämlingsstämme veredelt

		Güteklasse A	
		1 St.	100 St.
		DM	DM
Stammhöhe	100—140 cm	4,20	336,—
"	75—100 cm	3,50	280,—
"	50— 75 cm	2,80	224,—
Trauerrosen	140—160 cm	5,60	448,—
"	über 160 cm	7,—	560,—

Für hochstämmige Rosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20%.

Rosensortenbeschreibung

Abkürzungen:

Verwendungsmöglichkeit: G = für den Garten und für Gruppenpflanzung
S = Schnittrose
Tr = Treibrose

Edelrosen-Sorten

Preis- gruppe		Verwendung
2	Berta Gorst. 2896. Karminrosa mit gelbem Schein.	G, Tr
×	1 Captain Hayward. 2181. Karmesinrot, wohlriechend.	Tr
2	Catharina Kordes. 2593. Leuchtend bordeauxrot, nicht verblauend, lang- knospig, gut gefüllt, Wuchs kräftig.	S
×	2 Columbia. 2476. Groß, gefüllt, zartrosa, auf straffen Stielen stehend, reichblühend.	S, Tr
×	2 Comtesse Vandal. 2642. Kupfrig orangerot, groß, gut gefüllt, stark duftend. Eine der schönsten Rosen.	G, S
3	Condesa de Sastago. 2788. Blumenaußenseite kupferrot, innen bräunlichgelb. Gesunde und wüchsige Farbenrose von gutem Duft.	G, S
3	Crimson Glory. 2715. Sehr große, samtig karmesinrote Blume von wunderbarem Duft.	G, S, Tr
×	2 Dame Edith Helen. 2536. Blume sehr groß, stark gefüllt, von reinem leuchtenden Rosa, duftend.	G, S, Tr

Preis- gruppe		Verwendung
	7 Ena Harkneß, 2905. Sehr auffallende, feurig scharlachrote, gut gefüllte Blume von edler Knospenform.	G, S
	5 Eterna Giovanezza, 2914. Zart silbrig rosa, sehr groß, gut gefüllt, dankbar blühend.	S
	2 Etoile de Hollande, 2521. Groß edel gebaut, blutrot, nicht verblauend, sehr wohlriechend.	G, S
	1 Eugen Fürst, 588. Blume, groß, samtigkarmesin, gefüllt, stark duftend, kräftig wachsend und reichblühend.	G, S
	7 Fanny Blankers Koen, 2910. Blume gelblichrot. Prächtige Farbenrose mit glänzendem, gesunden Laub.	G, S
×	2 Florex, 2608. Salmrosa, groß, gefüllt, langstielig, sehr angenehm duftend. ..	S
	3 Forst, 2756. Feurig scharlachrot, großblumig, langknospig, starkwüchsig.	G
	2 Frank W. Dunlop, 2469. Blume groß, dunkelrosa, wohlriechend, reichblühend, starkwüchsig.	G, S
×	1 Frau Karl Druschky, 1922. Weiß, sehr groß, gut gefüllt, haltbar. Sehr starkwüchsig und winterhart.	S, Tr
	1 Freiburg II, 2373. Fleischfarbigrosa, gut geformt und gefüllt, langstielig, blühwillig.	S
	3 Geheimrat Duisberg, 2647. Reingelb, edelgeformt und gut gefüllt, langknospig. Eine der schönsten gelben Rosen.	G, S
	1 General-Superior A. Jansen, 2314. Blume groß, gut gefüllt, leuchtend karminrot, fein duftend. Starkwüchsig.	G, S
	5 Gloria Dei, 2899. Sehr große, gut gefüllte, goldgelbe Blumen mit schwachem rosa Rand. Die paconienartigen Blumen stehen auf festen Stielen mit glänzendem, gesunden Laub. Eine hervorragende Rosensorte.	G, S
	3 Gloria di Roma, 2862. Die großen starkgefüllten Blumen sind von leuchtend roter Farbe. Stark duftend.	G, S
	2 Goldenes Mainz, 2648. Gut geformte Blume von leuchtend reinem Gelb. Laub gesund, glänzend dunkelgrün.	G, S
	2 Golden Ophelia, 2437. Blume sehr schön geformt, reingoldgelb, mittelgroß, blühwillig.	G, S
	5 Grenadiere, 2897. Blume dunkelrot. Pflanzen gesund und von kräftigem Wuchs.	G, S
	2 Heinrich Wendland, 2595. Reingoldgelb mit kapuznerbraunrot, stark duftend, reichblühend. Eine der schönsten Farbenrosen.	G, S
	5 Hens Verschuren, 2906. Die großen, herrlich geformten, leuchtend blutroten Blumen stehen auf langen Stielen mit glänzend grünem Laub.	G, S, Tr
	2 Hinrich Gaede, 2623. Blume orange gelb. Laub dunkelgrün und krankheitsfrei. Wirkungsvolle, duftende Farbenrose.	S
	2 Lady Hillingdon, 2309. Goldorange gelb, langknospig, Laub leicht bronzerot. Sehr reichblühend.	S, G
	4 Liebesglut, 2847. Gutgefüllte Blume von feurigroter, meist schwärzlich schattierter Farbe und feinem Duft.	G, S, Tr
×	2 Mad. Caroline Testout, 1757. Blume reinrosa, seidig, rundlich, gefüllt. Bekannte, sehr blühwillige Sorte.	G, S, Tr
×	2 Mad. H. Forest Colcombeth, 2683. Leuchtendrot, gut gefüllt und farbeständig, langgestielt, reichblühend.	G, S, Tr
	2 Mad. Jules Bouché, 2303. Weiß, starkwüchsig, wertvolle, außerordentlich reichblühende Sorte.	S, Tr
	3 Marquise de Sinety, 2267. Blume gelb, wüchsig, reichblühend.	G, S
	2 Mary Hart, 2700. Leuchtendrot, gut gefüllt, Laub glänzend, sehr blühwillig. ..	G, S, Tr
	2 Mev. G. A. Van Rossem, 2554. Blume groß, braunrot auf goldgelbem Grund, gut gefüllt, duftend.	G, S
	5 Michele Meilland, 2907. Zart weißlichrosa, stark aufrecht wachsende, vorzügliche Rosensorte.	S
	1 Mrs. Henry Morse, 2432. Blume groß, edelgeformt, langknospig, glänzendrosa.	G, S
	1 Mrs. John Laing, 1278. Zartrosa, groß, fein duftend. Wuchs langstielig, straff aufrecht.	S, Tr
	5 Perle von Aalsmeer, 2911. Blume leuchtendrot, edel geformt, gut gefüllt. Sehr wertvolle neue Sorte.	G, Tr
	2 Pink Pearl, 2509. Blume feurigrosa auf lachsfarbenem Grund. Duftend.	G, S
	2 Pius XI, 2529. Rahmweiß mit gelblicher Mitte. Blume groß, langknospig, edelgeformt, von langen starken Stielen getragen.	G, S, Tr

Preis- gruppe		Verwendung
	4 Poinsettia . 2834. Scharlachrot, nicht verblauend, sehr wohlriechend. Strauch gesund und kräftig wachsend.	G, S, Tr
	2 President Herbert Hoover . 2645. Orangerot. Eine prächtige, langstielige Farbenrose von bester Wirkung.	G, S, Tr
	2 Rapture . 2584. Aprikosen-korallenfarbige Blüten. Sehr langknospig, edelgeformt, rein duftend.	S, Tr
×	3 R. M. S. Queen Mary . 2814. Die sehr großen Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind dunkelorange gefärbt, gut gefüllt und haltbar.	G, S, Tr
	3 Roselandia . 2674. Goldgelb, verbesserte „Golden Ophelia“. Größer und leuchtender in der Farbe als die Stammsorte.	S, Tr
	7 Souvenir de Jaques Verschuren . 2912. Sehr schöne, orangebraunrote Rose von edler Knospenform. Kräftig wachsend.	S, G
	5 Staatspräsident Päts . 2733. Zartes Rot mit goldgelb, gut gefüllt, haltbar. Stark duftend.	S
	2 Talisman . 2585. Blumen kupfergoldgelb mit Rosa. Eine kräftigwachsende, reichblühende, prächtige Farbenrose.	G, S, Tr
	3 Texas Centennial . 2791. Kupferrote, große Blüte. Wuchs kräftig und gesund. Eine hervorragende Züchtung.	G, S
	2 Ulrich Brunner fils . 991. Kirschrot, groß, stark duftend, langstielig, fast stachellos. Sehr starkwüchsig.	S, Tr
	7 Verschurens Pink . 2909. Kräftig dunkelrosa stark gefüllt. Sehr wertvolle Neuzüchtung.	G, Tr
×	2 Vierlanden . 2635. Karminrosa, edel geformt und gut gefüllt. Starkwachsend und reichblühend.	G, S, Tr
	2 Wilhelm Kauth . 2815. Rahmweiß, reichblühend. Pflanze wüchsig und gesund.	G, S
	2 Wilhelm Kordes . 2433. Kapuzinerbraunrote, schön gefüllte große Blumen. ..	S

Polyantharosen (vielblumige Rosen)

Polyantharosen sind reichblühende Garten- und Gruppenrosen, die wegen ihrer Vielblütigkeit und langanhaltenden Blühdauer, die oft bis zum Frosteintritt andauert, sehr geschätzt werden. Polyantha-Hybriden vereinen die großen Blumen und die vollendete Blütenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und Blühdauer der Polyantharosen.

Preis-
gruppe

	4 Adolf Grille . 2826. Sehr wertvolle Polyantha-Hybride mit feurigroten, großen und stark gefüllten Blumen. Enorm reichblühend. Bis 60 cm hoch werdend.	
	7 Alain . 2901. Prachtvolle Polyantharose mit sehr großen, leuchtend blutroten, gefüllten Blumen, die den ganzen Sommer über erscheinen.	
	2 Dagmar Späth . 2705. Blume schön alabasterweiß mit zartrosa Hauch. Blüht ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes. 60—70 cm hoch werdend.	
	2 Else Poulsen . 2465. Leuchtend rosa, sehr groß, schwach gefüllt. Unermüdlich blühend, starkwüchsig. 60—70 cm hoch.	
	5 Fanal . 2913. Präftig rosig-orangerote, weißhinleuchtende Blüten mit riesigen Rispen. 60 cm hoch werdend.	
	6 Fashion . 2904. Eine wertvolle Polyantha-Hybride mit großen rosa-lachsfarbenen Blumen, die in Büscheln stehen.	
	2 Fortschritt . 2652. Primelgelb mit orangerosa schattiert, leichtgefüllt, in Büscheln blühend. Hochwachsende Polyantha-Hybride.	
×	2 Frau Astrid Späth . 2592. Präftig leuchtend karminrosa. Von erstaunlicher Blütenfülle, die sich bis in den Herbst hineinzieht. Auch für Topfkultur geeignet. 50 cm hoch.	
	2 Gabriele Privat . 2730. Zart karminrote, gut gefüllte Blumen in großen Dolden. Sehr blühwillig. 30—40 cm hoch werdend.	
×	2 Gruß an Aachen . 2244. Blumen groß, gefüllt, gelblichrosa, mittelstarkwachsend und reichblühend. Wertvolle Polyantha-Hybride. 50 cm hoch werdend.	
	2 Heidekind . 2632. Korallenrosa, sehr groß, gut gefüllt. Dauerblüher. Etwa 40 cm hoch werdend.	
	2 J. F. Müller . 2553. Leuchtend dunkelrot, groß. Dankbar blühender Sport von Rödhätte. 40—50 cm hoch werdend.	
	2 Josef Guy . 2496. Leuchtend scharlachrot, groß, schwach gefüllt. Wegen ihrer guten Eigenschaften ist sie eine der begehrtesten Polyantharosen. 50—60 cm hoch werdend.	

Preis-
gruppe

- 3 **Koralle**. 2835. Von prächtiger, leuchtend korallenroter Farbe. Einfach- und sehr reich blühend; auch für Massenschnitt geeignet.
- 4 **Orange Triumph**. 2750. Orangescharlachrote Blumen von großer Leuchtkraft. Strauch starkwüchsig, buschig und krankheitsfrei. Vorzügliche Sorte. 60 cm hoch werdend.
- 5 **Rosa Vollendung**. 2846. Die großen, edelrosengleichen Blüten stehen in Büscheln und sind von kräftiger roter Farbe mit heller Innenseite. Prächtiger Farbeffekt.
- 4 **Rosenmärchen**. 2832. Zartrosa mit gelblichem Widerschein. Eine Polyantha-Hybride, deren edelgebaute gefüllte Blüten in Dolden zusammenstehen und lange haltbar sind. Etwa 60 cm hoch.
- 4 **Stadt Essen**. 2865. Die großen, halbgefüllten, feurigleuchtendroten Blüten erscheinen in großen Dolden. Eine vorzügliche Polyantha-Hybride von bester Fernwirkung. Stark wachsend.

Kletterrosen

Überall läßt sich die Kletterrose im Garten verwenden. Zur Berankung eines Bogens, als Schmuck des Zaunes oder zur Bekleidung von Säulen und Mauerflächen ist sie wie keine andere Pflanzenart geeignet. Die Blüten erscheinen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Preis-
gruppe

- 4 **Blaze (Glut)**. 2653. Immerblühende „Pauls Scarlet Climber“, Blumenfarbe und Größe wie die Stammsorte; am alten Holz dauernd blühend.
- 4 **Dorothy Perkins**. 1974. Zartlachsrosa, gefüllt, fein duftend, in großen Rispen blühend. 3–4 m hoch werdend.
- 4 **Excelsa**. 2281. Glänzend scharlachrot, gefüllt, reichblühend, etwa 3 m hoch werdend.
- 4 **Fragezeichen**. 2336. Große, gefüllte sattrosa Blüten in großen Büscheln. Starkwüchsig und reichblühend.
- 4 **Glenn Dale**. 2701. Groß, zitronengelb, in weiß übergehend, einfach, in dichten Dolden stehend. Starkwüchsig.
- 4 **Gloire de Dijon**. 6. Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, dicht gefüllt, fein duftend. Etwa 1,50 m hoch werdend.
- 4 **Golden Climber**. 2724. Goldgelb mit scharlachorange gestreifter Außenseite. Langknospige, edelrosenähnliche Blüten. Sehr reichblühend, wohlriechend.
- 4 **Hiawatha**. 2086. Kleinblumig, einfach, blutrot mit weißer Mitte. Sehr reichblühend, starkwachsend.
- 4 **New Dawn**. 2618. Blüte zartrosa, groß, halbgefüllt, fein duftend, immerblühend. 150 cm hoch werdend.
- 4 **Pauls Scarlet Climber**. 2552. Blume groß, leuchtend scharlachrot, edelrosenähnlich, jedoch in Büscheln stehend, halbgefüllt, sehr reichblühend. Die schönste dunkelrote Kletterrose.
- 4 **Tausendschön**. 2060. In Rispen stehende, große gefüllte zartrosa Blüten. Außerordentlich reichblühend. Triebe fast stachellos. Starkwüchsig.
- 4 **Weißes Tausendschön**. 2500. Blüten weiß, rosa berandet. Sonst wie vorige.
- 4 **White Dorothy Perkins**. 2221. Ein reinweißer Sport der beliebten Sorte „Dorothy Perkins“.

Laubgehölze

Abkürzungen:

- B = Bienennährpflanze
 E = für Einzelstellung (Solitär) z. B. auf Rasenflächen besonders geeignet
 R = rauchharte Sträucher, für Industriegegenden besonders geeignet
 Sch = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung
 St = für Steingärten usw. geeignet
 Tr = Trauerbaum
 W = Pflanze verlangt Winterschutz

Zier- und Nutzgehölze für Park- und Gartenanlagen

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Alleebäume stellen im allgemeinen keine hohen Ansprüche an den Boden. Bei den mit „Hochstämmen“ bezeichneten Bäumen beginnt die Krone — je nach Stammstärke und Baumart — durchweg bei 180 bis 250 cm über der Erde. Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

Heister (Strauchig-baumartige Gehölze)

sind zweimal verpflanzt, stehen in weitem Stand und sind ihrer Art entsprechend verzweigt.

Ziersträucher

Ist auch der Vorkriegsstand unseres Ziersträucher-Sortimentes betreffs der Arten und Anzuchtmengen noch nicht erreicht, so ist der Aufbau der Bestände heute doch schon soweit vorgeschritten, daß wir unseren Abnehmern ein verhältnismäßig artenreiches Sortiment anzubieten in der Lage sind. Ziersträucher werden, dem Alter und Wuchs ihrer Art entsprechend, in kräftigen Pflanzen aus weitem Stand geliefert.

Heckenpflanzen

Sämtliche Heckenpflanzen sind von unten an gut garniert und verzweigt. Die Pflanzabstände richten sich je nach Art, Höhe oder Stärke der Pflanzen. Dieselben betragen bei kleinen Pflanzen von 30—50 cm Höhe 4—5 Stück per lfd. m. Für stärkere von 60—100 cm 3—4 Stück per lfd. m. Bei größeren Pflanzen etwa 2 Stück per lfd. m.

Die mit einem * versehenen Arten sind nur in geringer Stückzahl vorhanden, Arten, bei denen nur der 1-Stück-Preis angegeben ist, sind nur in geringen Mengen vorrätig.

Acer, Ahorn. B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
campestre, Feldahorn. R, Sch. Anspruchsloses, dichtzweigiges, frosthartes heimisches Gehölz mit schöner Belaubung. Gedeiht am besten auf kalkhaltigen Böden. Zweimal verpflanzt aus weitem Stand	150—175 175—200	2,80 3,50	224,— 280,—
ginnala, R. Strauch oder kleiner, bis 6 m hoher Baum. Blätter im Herbst leuchtend rot gefärbt. Auch für Hecken geeignet		1,05	
monspessulanum. Ein dem Feldahorn ähnlicher Strauch oder kleiner Baum, der sich gut für trockene felsige Lagen eignet		1,25	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>negundo auratum</i> (odessanum). Schöne, sattgelbe, weithin leuchtende Belaubung			
— <i>elegans</i> . Breite, goldgelbe, in reinweiß übergehende Berandung der Blätter			
— <i>variegatum</i> (argenteovariegatum). Bekannter Ahorn mit weiß-bunter Belaubung von hohem Zierwert			
Obige drei Arten: 1jährige Veredlungen, Büsche		2,03	
2jährige Veredlungen, Büsche		2,52	
<i>platanoides</i> , Spitzahorn. Bekannter heimischer Park- und Straßenbaum. Bis 30 m hochwerdend	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	140,— 168,— 210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 18—20	4,20 5,60 7,— 8,40 14,—	
— <i>drummondii</i> . Prachtvoller Spitzahorn mit reinweiß gerandeten Blättern		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	448,—
— <i>globosum</i> , Kugelahorn. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, flachrunde und dichtzweigige Kronen			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— <i>reitenbachii</i> , Blattaustrieb rötlichbraun, im Spätsommer und Herbst schwärzlich-purpurn		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— <i>schwedleri</i> , Bluthorn. Laub im Austrieb blutrot, später vergrünend. Äußerst wertvoller Ahorn		2,03	
<i>pseudoplatanus</i> , Bergahorn. Bis 40 m hoher, starkwüchsiger Park- und Straßenbaum mit breitgewölbter Krone. Blattunterseite graugrün	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	4,20 5,60 7,— 8,40	
<i>saccharinum</i> (dasycarpum), Silberahorn. Prächtiger, bis 30 m hoher Baum mit überhängender Bezweigung und unterseits silbergrauem Laub	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	4,20 5,60 7,—	336,— 448,— 560,—

Aesculus, Kastanie

<i>carnea</i> (rubicunda). Rotblühende Kastanie, B. Lichtrote Blüten im Mai. Wuchs schwächer wie bei der gewöhnlichen Roßkastanie			
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	8,40 10,50 14,— 17,50	672,— 840,— 1120,— 1400,—
— <i>brioti</i> , B. Eine Varietät mit leuchtend blutroten Blüten und besonders langen Rispen. Vorzüglicher kleinkroniger Straßenbaum			
Hochstämme, Stammumfang	12—14 14—16 16—18	14,— 17,50 21,—	1120,— 1400,— 1750,—
<i>hippocastanum</i> . Gemeine Roßkastanie, B. Bekannter schöner, schattenspendender, weißblühender Park- und Straßenbaum			
Heister	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	140,— 168,— 210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18 18—20	4,20 5,60 7,— 8,40 10,50 14,—	336,— 448,— 560,— 672,— 840,— 1120,—

Ailanthus, Götterbaum. B.

altissima (glandulosa). B, R. Raschwachsender Baum mit bis 75 cm langen gefiederten Blättern 2—3jährig

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
	1,05	

Alnus, Erle

glutinosa. Heilmische Roterle, B, Sch. Bekanntes, starkwüchsiges Gehölz. Auch für nassen Boden geeignet, zugleich Stickstoffsammler Heister

150—200	1,68	140,—
---------	------	-------

Amelanchier, Felsenbirne. B, Sch.

Kräftige Ziersträucher mit äußerst reichem Blütenflor im zeitigen Frühjahr

* *alnifolia*, Laub erlenähnlich, Blüten weiß, bis 6 m hochwerdend 1jährige Veredlungen mit Ballen

• *asiatica*, Blüten weiß, in nickenden Trauben, bis 12 m hochwerdend

• *canadensis* (botryapium). Eine der schönsten Arten. Austrieb rotbraun, Blüten weiß wird bis 8 m hoch

• *grandiflora*. Bis 9 m hoch werdend. Große weiße Blüten in aufrechten Trauben. Blätter unterseits weißfilzig

• *intermedia*. Niedrige buschige Art, Blüten klein, Frucht schwarzviolett

• *laevis*. Bis 10 m hochwerdender Strauch oder kleiner Baum mit rotbraunem Blattaustrieb und zierlich hängenden kleinen Blüentrauben

Obige sechs Arten: 1jährige Veredlungen mit Ballen 1,05

Amorpha, Uniform

fruticosa. 5 bis 6 m hoher starkwüchsiger Strauch mit violett-blauen Blüentrauben im Juli. Auch für Bepflanzung von Böschungen und Abhängen auf leichten Böden gut geeignet

0,70

Ampelopsis (Parthenocissus), Wilder Wein

Siehe Schlingpflanzen Seite 45, 46

Arctostaphylos, Bärentraube

nevadensis. Immergrünes Zwerggehölz mit niederliegenden Zweigen. Früchte rotbraun Mit Topfballen

2,80

uva-ursi. Ähnlich der Vorigen. Blüten weißrosa im Juni bis Juli, Frucht rot. Beide Arten für Felsgruppen, trockene Hänge und Heidegärten gut zu verwenden. Etwa 15 cm hoch werdend Mit Ballen

2,03

Aristolochia, Pfeifenwinde

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Artemisia, Beifuß

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
abrotanum. Bis 1 m hoher Strauch mit stark aromatisch duftendem, graugrünem gefiedertem Laub. Blüten gelblich, wenig auffällig, von Aug. bis Okt. Auch für sonnige Lagen und trockenen sandigen Boden geeignet		0,84	70,—

Azalea, Azalee. R, Sch.

mollis (Rhododendron molle). Entwickelt in üppiger Fülle ihren reichen, in den leuchtenden Farbtönen von gelb, orange und rot prangenden Blütenflor, Mai	30—40	4,20	
pontica (Rhododendron flavum, Rh. luteum). Pontische Azalee. Breiter, dichtbuschiger, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelben oder orangefarbenen stark duftenden Blüten. Sehr hart und blühwillig	40—50	4,55	
mollis und pontica.	30—40	2,80	
Sämlingspflanzen	40—50	3,85	

Berberis, Berberitze, Sauerdorn B.

candidula. St, Sch, W. Immergrüner kleiner Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern. Blüte gelb, einzeln stehend	25—30	2,80	
Mit Ballen	30—40	3,50	
dictiophylla albicaulis. Zweige und Blattunterseiten stark bläulichweiß		1,68	
1jährige Veredlungen mit Ballen			

gagnepaini. St, Sch, W. Etwa 1½ m hoch werdender, immergrüner Strauch mit sehr schmalen, bis 10 cm langen, gezähnten Blättern. Blüte lichtgelb, Früchte bläulichschwarz, bereift	25—30	2,80	
Mit Ballen	30—40	3,50	
	40—50	4,20	
	50—60	5,60	
	60—70	7,—	
	70—80	8,40	

hybrido-gagnepaini. St, Sch, W. Schöner, wüchsiger und harter Bastard zwischen B. gagnepaini und B. verruculosa. Eine der besten immergrünen Berberitzen	25—30	2,80	
Mit Ballen	30—40	3,50	
	40—50	4,20	

Julianae. St. Eine der härtesten immergrünen Arten mit schöner großer Belaubung und aufrechtem, bis 2 m hohem Wuchs	25—30	2,80	
Mit Ballen			

stenophylla. St, Sch, W. Sehr zierlicher, bis 1 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten satt orangegelb, sehr reichblühend. Frucht blauschwarz	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
	40—50	4,20	
	50—60	5,60	

thunbergi. Bis 1 m hoher Strauch mit hellgrünem Laub und prächtiger, gelbroter Herbstfärbung. Früchte scharlachrot. Auch für Hecken geeignet	0,84	70,—	
---	------	------	--

atropurpurea. Blutberberitze. Eines der wertvollsten rotblättrigen Ziergehölze. Im Wuchs der Stammart gleichend. Das Laub ist ständig purpurrot gefärbt. Herbstfärbung noch leuchtender als bei B. thunbergi. Blüten gelb, April bis Mai	0,84	70,—	
---	------	------	--

verruculosa. St, Sch, W. Immergrüner, niedriger, bis 1 m hoher dichtzweigiger Busch mit kleinen, dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blättern und großen, goldgelben Blüten im Mai	25—30	2,80	
Mit Ballen	30—40	3,50	

vulgaris. Die bekannte heimische Berberitze. Früchte rot, wirtschaftlich verwendbar, bis 3 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet	0,70	56,—	
--	------	------	--

atropurpurea, gemeine Blutberberitze. Wie vorige, aber Laub dunkelpurpurrot. Auch für Hecken geeignet	0,84	70,—	
--	------	------	--

Betula, Birke

maximowicziana. Schöner, schnellwüchsiger, bis 30 m hoher japanischer Baum mit weißorangerfarbener Stammrinde. Blätter bis 15 cm lang. Eine der schönsten aller Birkenarten
Mit Ballen

nigra, Schwarzbirke. Rinde schwärzlichbraun, liebt feuchten Standort. Bis 25 m hoch werdend Mit Ballen

pendula (*verrucosa*, *alba*). R. Helmische Sandbirke (Weißbirke)
Heister

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
----------------	-------------	---------------

5,60

4,20

150—200	1,68	140,—
200—250	2,03	168,—
250—300	2,52	210,—
8—10	4,20	336,—
10—12	5,60	448,—
12—14	7,—	560,—

Hochstämme, Stammumfang

— *fastigiata*. Pyramidenbirke. E, R. Wuchs schmal-pyramidal, weshalb auch zur Anpflanzung in kleinen Gärten sehr geeignet. Laub bis Nov. grün bleibend.

— *laciniata* (*dalecarlica*). R. Geschlitzblättrige Birke. Starkwachsend Mit Ballen

— *gracilis*. Form von obiger mit besonders tief geschlitzten und gesägten Blättern. Zweige fast fadenförmig, herabhängend Mit Ballen

— *purpurea*. Blutbirke. Belaubung dunkelpurpurn
Mit Ballen

— *tristis*. E, R, Tr. Zierliche, feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsendem Spitzentrieb Mit Ballen

— *youngi*. E, R, Tr. Youngs Trauerbirke. Zweige scharf hängend. Wuchs nur mäßig stark. Für Garten- und Grabschmuck sehr beliebt und wirkungsvoll Mit Ballen

150—200	4,50
200—250	6,—
250—300	7,50
300—400	10,—

Buddleia, Buddleie. R, W.

alternifolia. Bis 3 m hoher Strauch mit dunkelpurpurnen Blüten im Juni Mit Topfballen

dauidi *Destinction*. Neuere, sehr schöne Form mit besonders dunklen, fast veichenfarbenen Blütenständen
Mit Topfballen

— *magnifica*. Blüten leuchtend violett purpurn. Sehr schöne Art
Mit Topfballen

— *nanhoensis*. Nur 1½ m hoch werdender Strauch. Blüten rotviolett

Obige vier Arten: Mit Topfballen

1,05

Buxus, Buchsbaum

sempervirens arborescens. Büsche mit Ballen

— *aurea*. Blätter groß, im Austrieb lebhaft goldgelb
Büsche mit Ballen

— *macrophylla*. Sch. Großblättrig, im Austrieb lichtgrün
Büsche mit Ballen

— *glauca*. Blaugrüne Form von voriger mit dichtem Wuchs
Büsche mit Ballen

— *myrthifolia*. Sch. Feinzweigig, mit kleiner, schmalblättriger Belaubung Büsche mit Ballen

— *salicifolia*. Sch. Wuchs kräftig und dicht. Blätter schmal, hellgrün Büsche mit Ballen

30—40	1,68	140,—
40—50	2,24	190,40

30—40	2,24
40—50	3,50

		Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— rosmarinifolia (thymifolia). Sch.	Büsche ohne Ballen	15—20	0,56	44,80
		20—25	0,68	56,—
		25—30	0,84	67,20
	Büsche mit Ballen	30—40	1,68	140,—
		40—50	2,24	190,40
		50—60	3,50	280,—
		60—70	4,55	378,—
	Pyramiden	40—50	3,75	252,—
		50—60	4,20	336,—
		60—70	5,60	448,—
		70—80	7,—	560,—
	Kugeln	20—25	2,80	224,—
		25—30	3,50	280,—
		30—35	5,04	420,—
		35—40	7,—	560,—
		40—50	9,10	
		50—60	11,90	
Einfassungsbuchsbaum, (Zwergbuchsbaum)				
Buxus sempervirens suffruticosa				
	per lfd. m 2,— DM			

Callicarpa, Schönfrucht

<i>giraldiana</i> . Mit sehr zierenden, rundlichen, violetten Früchten.				
Blüte hellrosa, Bis 3 m hoch				
	Mit Ballen		2,03	
<i>japonica</i> . Etwa 1 m hoher Strauch mit blaßpurpurnen Blüten-				
büschen, Juli, Früchte auffallend, purpurviolett				
	Mit Ballen		2,03	

Calluna, Besenheide

<i>vulgaris</i> , einheimisches Heidekraut	0,64
--	------

Campsis (Tecoma)

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Caragana, Erbsenstrauch

<i>arborescens</i> . Guter Deckstrauch mit gefiederten Blättern und gelben Blüten, im Mai. Gedeiht in jedem Boden. Bis 5 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet				
		0,70	56,—	
<i>aurantiaca</i> . Bis 1 m hoher, feinbelaubter Busch mit dunkelgelben Blüten. Mai—Juni				
		2,03		
* <i>boisi</i> . Bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, hellen, halb wintergrünen Blättern und gelben Blüten im Mai				
		2,03		
* <i>cuneifolia</i> . Art mit dornigen Nebenblättern und sattgelben Blüten im Mai. Bis 2 m hoch werdend				
		2,03		
* <i>frutex</i> (<i>frutescens</i>). Bis 2 m hoher Strauch mit goldgelben Blüten im Mai. Auch für trockenen Standort geeignet				
		2,03		
* <i>fruticosa</i> . Bis 3 m hoch werdende, der <i>C. arborescens</i> nahestehende Art mit hellgelben Blüten				
		2,03		
* <i>jubata</i> . Mähnen-Erbsenstrauch. Seltsamer Strauch, dessen dicke, braunzottige Zweige mit verdornen Blattspindeln dicht besetzt sind. Blüten rötlichweiß 1—1½ m hoch werdend				
		2,80		
* <i>spinosa</i> . Breitverzweigter, 1—1½ m hoher Strauch, der durch die 3—4 cm langen verholzenden Blattspindeln stark dornig erscheint. Blüten goldgelb im Mai—Juli				
		2,03		

Carpinus, Hainbuche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>betulus</i> , gemeine Hainbuche, R. Sch. Vorzüglicher, jeden Schnitt vertragender Heckenstrauch. Heckenpflanzen, 2 × verpflanzte leichte Büsche		2,03	
Heckenpflanzen, 2 × verpflanzte aus weitem Stand	80—100	1,54	112,—
	100—125	1,82	154,—
* — <i>columnaris</i> , Pyramiden-Hainbuche, E. bildet dichtbezweigte Pyramiden. Wächst langsam.			
* — <i>erecta</i> , E. Schöne, straff aufrecht wachsende Säulenform.			
* <i>caroliniana</i> , Zweige zierlich überhängend, Blätter blaugrün, im Herbst prächtig orange und scharlach gefärbt.			
* <i>tschonoski</i> (<i>yedoensis</i>). Art mit weichhaarigen Zweigen und Blättern. Bis 15 m hoch werdend.			
Obige vier Arten: 1jährige Veredlungen		2,03	
2jährige Veredlungen		3,50	

Caryopteris, Bartblume

<i>cladonensis</i> . Neuere Art mit leuchtend violettblauen Blüten im Aug. bis Sept. Ziemlich frostwiderstandsfähig. Bis 1 m hoch werdend	1,68
---	------

Catalpa, Trompetenbaum

<i>bignonioides</i> (<i>syringaefolia</i>). Bis 18 m hoher, kurzstämmiger Baum. Blüten rötlichweiß in langen Rispen. Juni bis Juli	1,25
--	------

Celastrus, Baumwürger

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Chaenomeles, Scheinquitte. B, R.

<i>japonica</i> (<i>Cydonia maulei</i>). Strauch mit frisch mennigroten Blüten, im März bis April, bis 1 m hoch werdend. Auch vorzüglich für mittelhohe Hecken geeignet	0,84	70,—
* — <i>alpina</i> , St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnberroten Blüten	2,03	
<i>lagenaria</i> (<i>Cydonia japonica</i>). Japanische Scheinquitte. Blüte feuerrot, März bis April. Früchte gelb, bis 3 m hoch. Auch für höhere Hecken sehr gut geeignet	0,84	70,—
* — <i>atrosanguinea plena</i> . Blüten leicht gefüllt, von bestechend leuchtendem Scharlachrot.	2,03	
* — <i>kermesina</i> . Blüten rosakarmin. Wuchs straff aufrecht.		
* — — <i>semitplena</i> . Hellkarmesin, halbgefüllt.		
* — <i>marmorata</i> . Weiß, hell- und dunkelrosa marmoriert.		
* — <i>nivalis</i> . Reinweiß, einfach.		
* — <i>rosea plena</i> . Rosa gefüllt, Wuchs straff aufrecht.		
* — <i>sanguinea semiplena</i> . Hellscharlach, leicht gefüllt.		
* — <i>umbilicata</i> . Hellrosa, einfach. Wuchs kräftig, aufrecht.		

Chionanthus, Schneeblume

* <i>virginica</i> . Strauch oder kleiner Baum. Blüten weiß, in zierlichen bis 20 cm langen, hängenden Rispen	2,52
---	------

Clematis, Waldrebe

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Colutea, Blasenstrauch

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>arborescens</i> , R., B. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten im Mai und eigenartigen, aufgeblasenen grünen Fruchthülsen. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
<i>media</i> , Blüten orangegelb, braun gefleckt. Wuchs etwas niedriger wie vorige		0,70	56,—

Cornus, Hartriegel

<i>alba</i> , R., Sch. Bis 2 m hoch werdend, Zweige rotbraun, weiß blühend, Mai bis Juni, Frucht bläulichweiß. Auch für Hecken geeignet	0,84	70,—
* <i>sibirica</i> , Weithin leuchtende karminrote Zweige im Winter. Sehr auffallend	1,05	
* <i>spæthi</i> , Laub goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb	1,25	
<i>amomum</i> , Zweige purpurbraun, Blüte gelblichweiß, Juli, Frucht graublau. Liebt feuchten Standort, bis 4 m hoch werdend	0,84	
<i>mas</i> , Kornelkirsche, Sch., R., B. Heimischer Strauch mit gelben Blüten vor dem Laubaustrieb, März bis April, bis 8 m hoch werdend, Auch gut für Hecken geeignet	0,84	
<i>sanguinea</i> , Sch., R. Heimischer Hartriegel. Auch für trockene Böden geeignet, Frucht schwarzviolett. Bis 4 m hoch, Auch für Hecken geeignet	0,84	70,—
<i>stolonifera</i> , Ausläufer treibender Hartriegel	0,84	70,—
— <i>flaviramea</i> , Ein gelbholziger Hartriegel, sehr zu empfehlen	1,05	

Corylus, Hasel

<i>coggygria</i> (<i>Rhus cotinus</i>). Schöner Strauch mit großen, federigen, dunkelrot, starkwachsend	2,03
---	------

Cotinus, Perückenstrauch

<i>coggygria</i> (<i>Rhus cotinus</i>). Schöner Strauch mit großen federigen, perückenähnlichen roten Fruchtständen, Herbstfärbung lebhaft gelb und rot. Bis 5 m hoch werdend	2,03
---	------

Cotoneaster, Felsenmispel. B., Sch.

<i>dielsiana</i> (applanata). R. Blätter unterseits weißfilzig. Früchte lebhaft rot, 1½—2 m hoch werdend. Auch für Hecken gut geeignet		0,84
<i>divaricata</i> . Mit kleinen glänzend grünen Blättern. roten Früchten und schöner Herbstfärbung. Bis 2 m hoch werdend. Auch für Hecken gut geeignet		0,84
<i>franchetii</i> . Bis 2 m hoher, wintergrüner Strauch, Zweige zierlich überhängend. Früchte prächtig orangerot Mit Topfballen		1,68
<i>horizontalis</i> . R. St. Bekannte, vorzügliche Felsenpflanze mit waagrecht ausgebreiteten Zweigen, die massenhaft mit korallenroten Früchten besetzt sind	Mit Ballen	
	20—30	1,26
	30—40	1,68
<i>praecox</i> (nanshuanica). St. R. Wertvollste Zwergmispelart mit ziemlich großen, rosenroten Blüten. Früchte leuchtend rot, reichlich. Ähnlich <i>C. horizontalis</i>	20—30	1,26
	30—40	1,68
* <i>salicifolia floccosa</i> . Immergrüner Strauch, Zweige überhängend, Früchte rot. Wertvoll als Einzelstrauch, bis 2½ m hoch werdend	20—40	2,10
* <i>zabellii</i> . Breit aufrechtwachsend, Zweige zierlich überhängend, Früchte rot, bis 1½ m hoch werdend	30—40	1,68

Crataegomespilus, Dornmispel

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* dardari. Ein Pfropfbastard zwischen <i>Crataegus monogyna</i> und <i>Mespilus germanica</i> . Kleiner, bedornter, weißblühender, mehr mispelartiger Baum mit gleichartigen Früchten 1jährige Veredlungen		2,03	

Crataegus, Dorn

monogyna, Weißdorn, Sch. Bekanntster Heckenstrauch und gutes Vogelschutzgehölz.	2jährig verpflanzt 4—6 mm Ø	40—60	0,08	5,60
	3jährig verpflanzt 6—9 mm Ø	60—90	0,12	8,40
	9—12 mm Ø	60—100	0,14	11,20
— candida plena. Weiße, gefüllte Blüten. Sehr schön als Baum wie auch als Zierstrauch	Büsche		2,03	
— kermesina plena. R. Bekanntster Rotdorn , dunkelrot, gefüllt blühend	Büsche		2,03	
	Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
		10—12	7,—	
	Halbstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
		10—12	4,20	

Cydonia

Siehe *Chaenomeles* Seite 24

Cytisus, Geißklee

praecox. Elfenbeinginster. St, B, E. Bis 1½ m hoher Strauch. Im Mai mit cremefarbenen Blüten wie überschüttet. Unentbehrlich im Stein- und Heidegarten	Mit Ballen	30—40	2,10	
		40—60	2,80	
scoparius, B. Helmischer Besenginster. Blüten leuchtend gelb, Mai bis Juni. Bis 2 m hoch werdend	Mit Ballen		0,84	

Daphne, Seidelbast. St, R, Sch, B.

mezereum, helmischer Seidelbast. Etwa 1 m hoch werdend. Blüht sehr früh vor Austrieb der Blätter. Blüten rosa, stark duftend. Beeren rot und giftig	Mit Ballen		3,50	
— album. Abart mit weißen Blüten und gelben Früchten			3,50	

Deutzia, Deutzie

candida (discolor candida). Wuchs aufrecht, Blüten schneeweiß, sternförmig. Mai bis Juni		0,70	56,—	
elegantissima arcuata (discolor arcuata). Strauch aufrecht, überhängend, Blüten reinweiß, bis 3 m hoch werdend		0,70	56,—	
lemnai. Wuchs dichtbuschig, reicher weißer Blütenflor. Guter Treibstrauch, Auch für Hecken geeignet		1,05	84,—	
magnifica longipetala. Reinweiße, langpetalige Blüten im Mai bis Juni. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—	
rosea floribunda (discolor floribunda). Wuchs dicht, aufrecht, Blüten innen weiß, außen karmesinrosa überlaufen. Bis 1 m hoch werdend		1,05	84,—	
— grandiflora (discolor grandiflora). Bis 1 m hoch wachsender Strauch. Blüten innen weiß, außen rosa. sehr groß		1,05		
scabra (crenata). Starkwachsend, Blüten weiß, außen hellrosa, Juni bis Juli, bis 2½ m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—	
— candissima (crenata candidissima plena). Große, reinweiße, dichtgefüllte Blüten. Ein sehr schöner, reichblühender, bis 2½ m hoher Zierstrauch		0,70	56,—	

- *Pride of Rochester*. Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa, Äußerst reichblühend
- *purpurata plena*. Blüten gefüllt, außen lebhaft karminrosa. Die dunkelste und spätblühendste aller *scabra*-Formen. Bis 2½ m hoch

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
	0,70	56,—
	0,70	56,—

Diervillea

Siehe *Weigela* Seite 42

Efeu (Hedera)

Siehe unter „Schlingpflanzen“ Seite 29, 45

Erica, Echte Heide B, St.

Niedrige, immergrüne Heidekrautarten. Schön für Steingärten und niedrige Einfassungen.

carnea, (herbacea). Blüten rosenrot, im März bis April.

— *atrorubra*. Blüten dunkelrot.

— *James Backhouse*. Blüten hellrosa, kräftig wachsend.

— *King George*. Leuchtend rosenrote Blüten.

— *vivelli*. Dunkel belaubt, Blüten leuchtend karminrot.

— *Winter Beauty*. Frühblühendste aller *E. carnea*-Formen, karminrot.

8—12 cm
Durchm.
über 12 cm
Durchm.

0,70	56,—
0,84	70,—

Evonymus, Pfaffenhütchen, Spindelbaum

alata (striata). Zweige mit auffallenden Korkleisten. Im Herbst durch leuchtend rote Blattfarbe und reichen Fruchtansatz zierend. Wuchshöhe 3—4 m. Veredlungen

2,03

• *atropurpurea*. Strauch oder kleiner Baum, bis 7 m hoch wachsend. Blüten dunkelrot im Mai bis Juni, Frucht hellpurpurn mit scharlachrotem Samenmantel. Veredlungen

1,68

fortunei vegeta (*radicans vegeta*). St, Sch. Kriechend, Blätter dunkelgrün. Weibliche Pflanzen vollbesetzt mit leuchtend roten Früchten, Wertvoll

30—40	2,10	168,—
40—60	2,80	224,—

planipes. Aufrechter, 4—5 m hoher Strauch, Knospen spitz. Früchte karminrot mit orange

0,70 56,—

radicans. St, Sch. Art von kriechendem Wuchs. Gute Bodenbedeckungspflanze

20—30 0,84 67,20

— *argenteivariegata*. St, Sch. Blätter weiß marmoriert

1,05 84,—

— *carrieri*. Wuchs stark, Laub glänzend dunkelgrün. Die geelteste Form für Wandbekleidungen

1,05 84,—

verrucosa (*europaea*). Helmliches Pfaffenhütchen. R, Sch. Bis 6 m hoch werdend. Früchte rosenrot, innen orangegelb, sehr zierend

0,70 56,—

Exochorda, Prunkspiere. B, E.

giraldi wilsoni (*racemosa wilsoni*). Ähnlich *E. racemosa*. Eine wertvolle, neuere Einführung

2,52 210,—

racemosa (*grandiflora*). Äußerst reichblühender Zierstrauch. Blüten weiß, 4 cm breit, in hängenden Trauben, Mai, 3—4 m hoch werdend

2,52 210,—

Fagus, Buche

silvatica, Rotbuche. Heimischer, bekannter Waldbaum. R. Als Schutz- und Zierhecke hervorragend geeignet.

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
40—60	0,56	35,—
60—80	0,70	56,—
80—100	0,84	70,—

Starke Buchen in verschiedenen Arten: Preise auf Anfrage.

Forsythia, Goldglöckchen. B.

Allgemein beliebte, etwa 2 m hoch werdende Blütensträucher mit reichem gelbem Blütenfior im zeitigen Frühjahr. Alle Arten für blühende Hecken vorzüglich geeignet.

<i>intermedia</i> , Blüten lichtgelb, Wuchs sparrig	1,05	84,—
— <i>spectabilis</i> , Blüten dunkelgoldgelb, Wuchs kräftig, breit aufstrebend	1,05	84,—
— <i>vitellina</i> , Blüten dunkelgelb, Wuchs straff aufrecht		
<i>suspensa fortunei</i> , Blüten lichtgelb, aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen	1,05	
<i>viridissima</i> , Blüten dunkelgelb, aufrecht wachsende Art	1,05	

Fraxinus, Esche

excelsior, R. Bekannte heimische Esche

Heister

150—200	1,68
200—250	2,03
250—300	2,52
10—12	4,20
12—14	5,60
14—16	7,—

Hochstämme, Stammumfang

Genista, Ginster

tinctoria, Färbeginster, B. St. Bis 80 cm hoher Strauch mit lebhafte gelben Schmetterlingsblüten im Juli bis August

Mit Ballen

1,25

*** Ginkgo, Höhen und Preise auf Anfrage****Gleditsia, Gleditschie**

trilacanthos, R. Bis über 20 m hoher Baum mit lichtgrünem, zierlich gefiedertem Laub, Zweige mit großen dreiteiligen Dornen besetzt

0,84

Glycine, Wisteria

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Halesia, Schneeglöckchenbaum

* *tetraptera* (*carolina*), E. Strauch oder kleiner Baum mit weißen, glockigen Blüten in reicher Fülle, Mai. Bis 5 m hoch werdend

2,52

Halimodendron, Salzstrauch

* *argenteum*, Bis 2 m hoher Strauch mit hellgraugrüner, gefiederter Belaubung, Blüten hellviolett mit weiß, im Juni—Juli

2,52

* — *purpureum*, Blüten purpurrosa, sonst ähnlich obigem

2,52

Hedera, Efeu**Rankende Arten:**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* <i>colchica</i> . Blätter groß, glänzend grün, meist ungelappt, über 15 cm breit Mit Topfbällen		1,40	
<i>helix</i> , siehe Schlingpflanzen Seite 45			
— <i>donnellensis</i> . St. Kleinblättriger Efeu Mit Topfbällen		1,68	140,—

Buschig wachsende Arten:

* <i>helix conglomerata</i> , Zwerg efeu, St. Sehr langsam und bizarr wachsend. Blätter gewellt, sehr dichtstehend Mit Ballen		1,05	
* — <i>minima</i> . St. Aufrechtwachsende, verzweigte, kleinblättrige Zwergform Mit Topfbällen		1,40	

Hedysarum, Hahnenkopf

* <i>multijugum</i> . Kleiner Strauch mit purpurfarbigen Blüten im Juni—Aug. Etwa 1 m hoch werdend	2,03
--	------

Hippophae, Sanddorn

* <i>ramnoides</i> . Dorniger, etwa 4—5 m hoch werdender Strauch mit lanzettlichen, silbergrauen Blättern. Früchte äußerst zahlreich, orangerot. Für alle Bodenarten geeignet	0,84
---	------

Hydrangea, Gartenhortensie

<i>arborescens grandiflora</i> , R. Sch. Blütenstände weiß, halbkugelig, bis 20 cm breit, von Juni—Aug. Büsche 5—8 Triebe	1,05
„ 8—12 „	1,25
* <i>paniculata grandiflora</i> , Rispenhortensie. Blüht in großen weißen Rispen. Sehr zu empfehlen Büsche 3—5 Triebe	0,84
„ 5—8 „	1,05
„ 8—12 „	1,12

Hypericum, Johanniskraut. W.

<i>calycinum</i> . Sch. Immergrünes, bis 30 cm hoch werdendes, ausläufertreibendes Bodendeckgehölz Mit Ballen	1,68
<i>densiflorum</i> . Bis 2 m hoch werdender Strauch mit großen gelben Blüten von Juli—Sept. Mit Ballen	1,68

Itea, Rosmarinweide

<i>virginica</i> . Über 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit weißen, duftenden Blütentrauben im Juli Mit Ballen	2,10
---	------

Jasminum, Echter Jasmin

<i>fruticans</i> . Buschiger Strauch mit grünen Zweigen. Blüten goldgelb, im Mai—Juni. Bis 2 m hoch werdend Mit Ballen	1,68
* <i>nudiflorum</i> . Bis 2 m hoch werdender Strauch. Zweige überhängend, Blüten goldgelb, vor Blattaustrieb; in milden Wintern ab Januar blühend Mit Ballen	2,10
<i>stephanense</i> . Kräftig schlingend, bis 3 m hoch. Blüten zart rosa, im Juni, stark duftend Mit Ballen	1,25

Kerria, Kerrie

<i>japonica</i> . Sch. Grünzweigiger Strauch mit einfachen gelben Blüten im Mai. Bis 1½ m hoch werdend	1,05
* — <i>pleniflora</i> (<i>japonica plena</i>). Blüten sattgelb, 4 cm breit, stark gefüllt	1,25
— <i>variegata</i> . Form mit weißgerandeten oder gefleckten Blättern	1,25

Kolkwitzia, Kolkwitzie

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
----------------	-------------	---------------

amabilis. Reichverzweigter, winterharter Strauch mit überhängenden Zweigen. Mit rosa Blüten wie überschüttet. Blütezeit Mai—Juni, Wertvoller Einzelstrauch

1,68

Laburnocytisus, Bastardgoldregen

adamii (Cytisus x Laburnum). Interessanter Pfropfbastard. Bringt neben hellpurpurnen auch reingelbe Blüten hervor ..

2,52

Laburnum, Goldregen

alpinum. Etwas später als L. anagyroides blühend, Blütentrauben bis 25 cm lang. Bedeutend winterharter als L. anagyroides.

1,68

anagyroides (vulgare). R. Sch. Bekannter Goldregen mit hellgelben Blütentrauben im Mai—Juni, 6—7 m hoch werdend ..

1,05

* vossii. Blütentrauben sehr lang, äußerst reichblühend

2,03

watereri. Schöner Bastard mit hellgoldgelben, bis 50 cm langen Blütentrauben

2,03

Ligustrum, Liguster, Rainweide. B.

Vorzügliche und wohl meist verwendete Heckenpflanze. Auch für schattige Standorte

lodense. Von sehr dichtem Wuchs, besonders für niedrige Hecken und Einfassungen geeignet

20—30	0,56	42,—
30—40	0,70	56,—
40—50	0,84	70,—
50—60	1,—	84,—

ovalifolium elegantissimum. Blätter breit, leuchtend goldgelb gerandet

2,52

vulgare, heimischer Liguster. Bekannter Hecken- und Deckstrauch

		DM		
2jährig bew. Steckl.	2—4 Triebe	98,—	30—50	0,14
2 "	2—4 "	126,—	50—80	0,18
3jährig bew. Steckl.	5—8 Triebe	210,—	30—50	0,28
3 "	5—8 "	252,—	50—80	0,38
3 "	5—8 "	350,—	80—100	0,46
verpflanzte Büsche	5—8 Triebe	315,—	40—60	0,42
"	5—8 "	378,—	60—80	0,49
"	5—8 "	442,—	80—100	0,56
"	5—8 "	504,—	100—125	0,67
verpflanzte Büsche	8—12 Triebe	442,—	60—80	0,56
"	8—12 "	504,—	80—100	0,63
"	8—12 "	560,—	100—125	0,76
verpflanzte Büsche	12—20 Triebe	560,—	60—80	0,76
"	12—20 "	630,—	80—100	0,84
"	12—20 "	700,—	100—125	1,—

— sempervirens (atrovirens). R. Sch. Laub im Winter dunkel purpurbraun, bis zum Frühjahr haftend. Der beste winterharte Heckenliguster

		DM		
2jährig bew. Steckl.	2—4 Triebe	154,—	30—50	0,21
2 "	2—4 "	189,—	50—80	0,35
3jährig bew. Steckl.	5—8 Triebe	315,—	30—50	0,42
3 "	5—8 "	378,—	50—80	0,49
3 "	5—8 "	441,—	80—100	0,56
verpflanzte Büsche	8—12 Triebe	504,—	40—60	0,63
"	8—12 "	560,—	60—80	0,73
"	8—12 "	630,—	80—100	0,84
"	8—12 "	700,—	100—125	1,—
verpflanzte Büsche	12—20 Triebe	630,—	60—80	0,77
"	12—20 "	700,—	80—100	0,84
"	12—20 "	756,—	100—125	1,—

walkerii. Schöne, großblättrige Art mit wintergrüner Belaubung

0,84

Lonicera, Heckenkirsche. B, R.

Siehe auch Kletterpflanzen Seite 46

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>bella atrosea</i> , Wuchs mittelhoch, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot		0,70	56,—
— <i>candida</i> , Mittelhocher Strauch, Knospen grünlich, Blüten weiß, im Mai, Sehr schön		0,70	56,—
<i>iberica</i> , Bis 2 m hoher, dichter Strauch mit gelblichweißen Blüten, im Juni		0,84	
<i>korolkowi aurora</i> , Bis 3 m hoher Strauch mit schirmförmig überhängenden Zweigen. Blätter graugrün, Blüten rosa, im Juni		0,84	
<i>ledebouri</i> , Aufrechtwachsende Art mit gelbroten Blüten, Früchte schwarz mit roten Deckblättern, bis 2 m hoch wachsend, Sehr zierend		1,05	
<i>maacki</i> , 5 m hoch und breit werdender, locker wachsender Strauch, Blüten weiß, später gelblich. Früchte sehr zahlreich, dunkelrot, Guter Einzelstrauch		1,05	
— <i>podocarpa</i> , Sperrig wachsender Strauch mit weißlich-rosa Blüten und glänzend roten Früchten		0,84	
<i>pileata</i> , St, Sch, W. Immergrüner Strauch, niedrig, ausgebreitet wachsend, Beeren purpurviolett, Auch für Hecken geeignet Mit Topfballen	30—40	0,98	
<i>purpusi</i> , Strauch breit überhängend, Blätter halb immergrün. Blüten rahmweiß, fein duftend, Febr.—April		0,84	
<i>spinosa alberti</i> , St, Wuchs niederliegend, mit schmalen, blaugrünen Blättern. Blüten lilarosa, Beeren fast weiß		0,70	
<i>syringantha wolffii</i> , Niederlegender Wuchs. Blüten lilarosa, stark duftend, Mai—Juni. Beeren scharlachrot		1,05	
<i>tatarica</i> , Sch. Blüten rosa, Frucht rot, bis 3 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
— <i>rosea</i> , Sch. Wuchs stark, aufrecht, Große, hellrosa Blüten. Früchte scharlachrot		0,70	56,—
<i>tibetica</i> , Bis 1½ m hoher Strauch, Laub länglich lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüten hellpurpurn, duftend, Sehr schön, Mai—Juni		0,70	
<i>xylosteum</i> , Sch. Helmisch. Blüten gelblichweiß, Beeren rot. Guter Schattenstrauch, Auch für Hecken gut geeignet		0,70	

Lycium, Bocksdom. R, B.

Alle Arten auch für Hecken gut geeignet.

<i>chinense</i> , Mittelhocher Strauch mit langen, überhängenden Trauben und zierenden roten Beeren	0,70	
— <i>ovatum</i> , Blüten hellpurpurn, Beeren korallenrot	0,70	56,—
<i>hallimifolium</i> (vulgare), Wuchs aufrecht, Zweige später bogenförmig überhängend, meist dornig. Blüten purpurilla, Früchte korallenrot. Bis 3 m hoch werdend, Für Hecken gut geeignet.	0,70	56,—

Mahoberberis, Bastardberberitze

* *neuberti ilicifolia*, Bildet dichte, rundliche Büsche, Laub mahonienähnlich, stachelig gezähnt

1jährige Veredlungen mit Topfballen
2jährige Veredlungen mit Topfballen

2,80
4,20

Mahonia, Mahonie. B, R, Sch.

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
----------------	-------------	---------------

aquifolium. Bekannt, immergrüner, ½—1 m hoher Strauch mit großen, glänzenden Fiederblättern. Vorzügliche Heckenpflanze	4jährig verpflanzt	20—40	0,17	14,—
	4jährig verp.lantz	25—50	0,20	16,80
	verpflanzte Büsche mit Ballen	30—40	0,98	84,—
	verpflanzte Büsche mit Ballen	40—50	1,15	98,—
	verpflanzte Büsche ohne Ballen	30—40	0,77	63,—
	verpflanzte Büsche ohne Ballen	40—50	0,84	77,—

Malus, Zierapfel und Kirschapfel. B.

Sehr schöne baumartige Ziersträucher oder kleinere Zierbäume, die sowohl wegen der reichen Blütenpracht als auch des sehr zierenden Fruchtbehanges wegen wärmstens empfohlen werden können. Die Früchte der Kirschäpfel sind auch wirtschaftlich verwertbar.

adstringens, Zierapfel. Blüten einfach, rosa. Früchte rotgelb
Büschel

2,03

atrosanguinea, Zierapfel. E. Blüten leuchtend karminrosa
Büschel

2,03

floribunda, E. Zierapfel. Knospen lebhaft rot, Blüten zartrosa
Büschel

2,03

Hochstämme, Stammhöhe
Halbstämme, „

180

5,60

150

4,62

loensis plena, Zierapfel. Kleiner, lockerkroniger Baum. Blüten weißlichrosa, wie die grünlichgelben Früchte nach Veilchen duftend Büschel

2,03

Ökonomisiert Echtermeyer, E. Zierapfel. Äste überhängend, Blüte groß, karminrot, Früchte 2 cm dick, dunkelbraunrot. Sehr schön Büschel 1jährig

3,50

4,20

Hochstämme, Stammhöhe
Halbstämme, „

180

5,60

150

4,20

pumila aldenhamensis, E. Zierapfel. Eine wertvolle neuere Züchtung mit tief weinroten, halbgefüllten Blüten und purpurroten Früchten Büschel

2,03

— eleyi, E. Zierapfel. Mit rötlichem Laub, weinroten Blüten und tief dunkelroten Früchten Büschel

2,03

Hochstämme, Stammhöhe
Halbstämme, „

180

6,50

150

4,62

— lemoinei, Zierapfel. Der schönste der rotblühenden pendula-
Formen Büschel

2,03

— niedzwitzkyana, Kirschapfel. Blüten und Früchte purpurrot, Fleisch süßlich, eßbar Büschel 1jährig

3,50

4,20

„ 2 „

— pendula „Else Rathke“. E, Tr. Zierapfel. Wuchs breit überhängend, Knospen rosa, Blüten zart rosaweiß, Früchte bis 8 cm dick, gelb, leicht gerötet, angenehm mildweinig schmeckend Büschel 1jährig

3,50

4,20

„ 2 „

Purpurroter Kirschapfel, Kirschapfel. Frucht 4 cm hoch, leuchtend dunkelrot, Fleisch fest, gelb, saftig, angenehm süßsauerlich, von leicht herbem Geschmack Büschel 1jährig

3,50

4,20

„ 2 „

280,—

336,—

scheideckeri, E. Zierapfel. Blüten zartrosa, halbgefüllt, äußerst reichblühend, Elner der schönsten Zieräpfel. Auch für Treiberei geeignet Büschel

2,03

Hochstämme, Stammhöhe
Halbstämme, „

180

6,50

150

4,62

Sibirischer gelber Wachsapfel, Kirschapfel. Sept.—Okt. Frucht rundlich, etwa 4 cm dick, goldgelb, sonnenseits leicht gerötet. Fleisch hellgelb, saftreich, herbsäuerlich. Wuchs kräftig, aufrecht Büschel 1jährig

3,50

4,20

„ 2 „

280,—

336,—

theifera, Zierapfel. Bis 8 m hoher, breit ausladender Baum.
Knospen rot, Blüten weiß, duftend. Frucht 1 cm dick, grünlichgelb mit rot

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
	2,03	

Mespilus, Mispel

Siehe Obstgehölze Seite 4, 11

Morus, Maulbeere. R.

alba, weiße Maulbeere. Baum bis 15 m hoch, Früchte weiß oder rot, Laub als Futter für Seidenraupen. Auch als Heckenpflanze verwendbar

60—80	0,70
-------	------

* *nigra*, schwarze Maulbeere. Früchte schwarz, ähnlich *alba* 1jährige Veredlungen

	2,03
--	------

Neillia, Traubenspiere

* *longiracemosa*. 2—3 m hoch werdende Sträucher mit meist kahlen Zweigen und kleinen weißlichen Röhrenblüten, im Mai—Juli, die in schöngeformten Trauben erscheinen

	1,25
--	------

Pachysandra, Pachysandra

terminalis. St. Sch. Beste winterharte, immergrüne Schattenpflanze, bis 30 cm hoch werdend

0,84	70,—
------	------

Pachystima, Dicknarbe

canbyi. Niedriger, bis 25 cm hoher, immergrüner Strauch mit lederigen, hellgrünen Blättern. Blüte klein, bräunlichrot, im April—Mai

20—30	3,50
30—40	4,20

Parthenocissus (Ampelopsis), Wilder Wein

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Philadelphus, Pfeifenstrauch, falchser Jasmin. B, R.

a) Hochwachsende Arten,
etwa 4 m hoch werdend:

Albatre. Wuchs mittelstark, Blüten weiß, dicht gefüllt

1,05	84,—
------	------

congestus. Große, weiße, einfache Blüten

0,84	
------	--

coronarius. Sch. Mittelhoher Strauch mit reinweißen duftenden, einfachen Blüten. Auch für Hecken geeignet

1,05	84,—
------	------

cymosus Norma. Schalenförmige, leicht gefüllte weiße Blüten

1,05	
------	--

Dresden. Wuchs kräftig, aufrecht, Blüten weiß

0,84	
------	--

magdaleneae. Dichtzweigiger, graugrün belaubter Strauch. Blüten einfach, weiß

0,84	
------	--

magnificus. Wuchs kräftig, auffallend große, einfache weiße Blüten

0,84	
------	--

pubescens (*latifolius*). Sch. Mit großen, einfachen, reinweißen, schwach duftenden Blüten. Auch für Hecken geeignet

0,84	70,—
------	------

schrenckii. Blüten weiß, duftend, einfach. Austrieb und Blüte sehr früh

0,84	
------	--

verrucosus (*pubescens*). Wuchs bis 3 m hoch. Reicher Flor großer, duftender, einfacher Blüten. Sehr empfehlenswert

0,84	70,—
------	------

virginialis. Gefüllte, große, duftende Blüten. Eine der schönsten Arten. Sehr wertvoll. Auch für Hecken geeignet

1,05	84,—
------	------

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— Bouquet blanc. Große, gefüllte Blüten an zierlich überhängenden Zweigen. Etwas schwächer wachsend wie voriger		1,05	
Niedrig bleibende Arten, etwa 1,5 m hoch werdend:			
lemoncel Belle Etoile. Blüten sehr groß, einfach, milchweiß, mit purpurrosa Mitte. Sehr blühwillig		1,05	84,—
— Dame blanche. Gedrungen, aufrecht wachsend. Blumen halbgefüllt, mit gefranzten Blütenblättern		1,05	84,—
— Manteau d' hermine. St. Dichtzweigiger, niedriger Strauch mit halbgefüllten duftenden Blüten. Sehr schön		1,05	

Photinia, Glanzmispel

* villosa. Strauch oder kleiner, bis 5 m hoher Baum mit kleinen weißen Blüten, im Juni. Frucht rot, erbsengroß. Herbstfärbung orange-scharlach	2,10
--	------

Physocarpus, Blasenspiere

opulifolius. Sch. Bis 3 m hoch werdend, großblättrig. Blüten weiß oder rötlich, im Juni	0,70	56,—
— luteus. Form mit anfangs gelben, später gelbgrünen Blättern.	0,70	56,—

Polygonum

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Populus, Pappel. B, R.

Schnellwüchsige hohe Bäume; gedeihen in jedem Boden, selbst wenn er feucht oder moorig ist

* alba nivea (alba bolleana) Pyramiden-Silberpappel. Schmalpyramidalwachsende Form mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer Belaubung. Besonders windfest		2,03
koreana. Bis 25 m hoch werdender Baum. Früh austreibende Art von eigenartiger Schönheit. Laub groß, glänzend grün, unterseits fast weiß		
	150—200	1,68
	200—250	2,03
	8—10	3,50
	10—12	4,20
	12—14	5,60
	Hochstämme, Stammumfang	
nigra, Schwarzpappel. Bekannte heimische Pappel. Bis 30 m hoher Baum. Verlangt guten, kräftigen Boden		
	150—200	1,68
	200—250	2,03
	250—300	2,52
	8—10	3,50
	10—12	4,20
	12—14	5,60
	14—16	7,—
	Hochstämme, Stammumfang	
— italica (fastiglata, pyramidalis). Italienische Pyramidenpappel. Bekannt und geschätzter Straßen- und Zierbaum. Auch als Windschutz, hohe Einfriedung oder Baumwand geeignet		
	150—200	2,52
	200—250	3,50
	250—300	4,90
	8—10	4,20
	10—12	5,60
	Hochstämme, Stammumfang	
robusta (angulata cordata robusta). Außerordentlich rasch- und starkwüchsig. Holzleistungspappel!		
	150—200	2,52
	200—250	3,50
	250—300	4,90
	8—10	3,50
	10—12	4,20
	12—14	5,60

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* <i>simoni</i> , Sehr früh austreibende chinesische Pappel, Schmalblättrige Art, die sich nur zu mäßig hohen schmalkronigen Bäumen entwickelt 1jährige Veredlungen		1,68	

Potentilla, Fünffingerstrauch. B.

<i>dahurica</i> , St. Zwergiger, dichtverzweigter bis 50 cm hoher Strauch. Blüten reinweiß, im Mai—Juni	0,70	56,—
<i>fruticosa</i> , 1½ m hoher Strauch mit großen, lebhaft gelben Blüten, Mai—Sept. Auch sehr schön für niedrige blühende Hecken	0,70	56,—
— <i>farrerii</i> , St. Goldgelbe Blüten ununterbrochen von Juni—Okt., sehr wertvoll. Auch für blühende Hecken	0,84	70,—
— <i>friedrichseni</i> , Strauch 1½ m hoch, Blüten lichtgelb von Mai—Sept. Wuchs aufrecht	0,84	70,—
— <i>mandschurica</i> , St. Blätter beiderseits weißlich behaart, Blüten weiß, Wuchs ganz niedrig	0,84	

Prunus, Kirsche, Kirschlorbeer, Pfirsich, Pflaume und Traubenkirsche.

a) Zierkirschen

— <i>avium plena</i> , E. Gefüllt blühende Süßkirsche, Prachtvoller Schmuckbaum mit reichem Flor schneeweiß, dichtgefüllter Blüten im Mai	2,03	
<i>fruticosa</i> , Kugelkirsche, Kleiner, rundkroniger Baum	2,03	
<i>mahaleb</i> , Steinweichsel, R. Bekannter Strauch oder kleiner Baum mit kleinen weißen, wohlriechenden Blüten, Ende April—Mai. Auch für Hecken geeignet	0,70	56,—
* <i>serrulata hissakura</i> , Japanische Blütenkirsche, E. Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten	2,03	
	Hochstämme, Stammhöhe	180 5,60
	Halbstämme, „	150 4,62
— <i>sachalinensis</i> , Bis 20 m hoher Baum. Blüten hellrosa, bis 3 cm breit. Laub im Herbst schön orange und zinnoberrot	2,03	
* — <i>shidare-sakura</i> , Japanische Nelkenkirsche, Tr. E. Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten, Zweige hängend	2,03	

b) Zierpflaumen

<i>cerasifera</i> (myrobalana), B.	0,70	56,—
— <i>atropurpurea spaethiana</i> (<i>cerasifera pisserti spaethiana</i>). Laub vom Austrieb bis zum Herbst prächtig schwarzrot	1,05	
	Halbstämme, Stammhöhe	150 4,62
* <i>glandulosa albiplena</i> (<i>chinensis alba plena</i>). Bis 1½ m hoch werdender dicht- und feinzweigiger Strauch, Blüten reinweiß, gefüllt, im Mai—Juni. Auch guter Treibstrauch	2,52	
* <i>chinensis</i> , St. Wuchs etwas schwächer als vorige. Blüten zart rosa, gefüllt	2,52	
<i>spinosa</i> , Schlehe, B. Bekannter, dichtzweigiger, dorniger, bis 3 m hoher Strauch mit weißen Blüten von April—Mai. Früchte blauschwarz. Auch gute Heckenpflanze	0,70	56,—

c) Traubenkirschen

<i>padus</i> , Gemeine Traubenkirsche, Sch. Großer Strauch oder bis 15 m hoch werdender Baum. Blüten weiß, in Traubenform, April bis Mai. Auch für Hecken geeignet	0,84	70,—
<i>serotina</i> , Spätblühende Traubenkirsche, B. Sch. Baum bis 30 m. Belaubung glänzend dunkelgrün. Blüten weiß, in Trauben, Juni	0,70	56,—

d) Kirschchlorbeer

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>laurocerasus reynviani</i> , R. Sch. Immergrüne neuere Form mit strauff aufrechtem, dichtem Wuchs und schöner Belaubung Mit Ballen	40—60	3,50	
— <i>schipkaensis</i> , Balkan-Kirschchlorbeer. R. Sch. Bis 2 m hoher, immergrüner Strauch mit großen, glänzenden lederigen Blättern Mit Ballen	40—60 60—80	3,50 5,60	

Ptelea, Lederbaum. B, R.

<i>trifoliata</i> , Starkwüchsiger Strauch mit dreizähligen Blättern und Flügelfrüchten	0,84
--	------

Pyracantha, Feuerdorn. St.

<i>coccinea</i> , Immergrüner, bedornter, bis 3 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten und prachtvollem leuchtend ro- tem Fruchthehang. Auch für Hecken geeignet .. Mit Ballen	30—40	2,03	
— <i>Kasan</i> , Sch. Die am stärksten wachsende und härteste Art, ähnlich voriger	30—40	2,10	168,—
— <i>lalandi</i> , Kräftig wachsender Strauch mit langen und schlan- ken Zweigen. Früchte lebhaft orangerot Mit Ballen	40—50 50—60	2,80 3,50	224,— 280,—

Quercus, Eiche

<i>robur</i> (pedunculata), Stieleiche. Entwickelt sich zu riesigen, knorrigen Bäumen, die ein sehr hohes Alter erreichen	8—10 10—12 12—14	8,40 10,50 14,—	
<i>borealis maxima</i> (rubra). Bekannte amerikanische Roteiche, bis 15 m hoch	150—200 200—250	1,68 2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	5,60 7,— 8,40	

Rhododendron, Alpenrose. R, Sch.

Hybriden in prächtigen Farben	50—60 60—70 70—80 80—100	7,— 8,40 11,20 20,30	
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

Für besonders gut mit Blütenknospen besetzte, zum Treiben
geeignete Rhododendron erhöhen sich die für Rhod.-Hybriden
genannten Preise um 20%. Für Rhod. catawbiense und Cunning-
hams White ermäßigen sich die für Rhod.-Hybriden genannten
Preise um 10%.

* — <i>praecox</i> , St, R, Sch. Wuchs mittelhoch, Blüten rosakarmin, Ende März—April, Schön- und reichblühend	30—40 40—50	4,20 5,60	
* <i>dahuricum</i> , R, Sch, St. Aufrechtwachsender, bis 2 m hoher Strauch. Blätter teils wintergrün, Blüten rosapurpurn im März—April. Sehr winterhart	30—40 40—50	4,20 5,60	

Rhodotyphus, Scheinkerrie

<i>scandens</i> (kerrloides), 2 m hoher Strauch mit reinweißen, etwa 5 cm breiten Blüten, im Mai—Juni. Schöner Blütenstrauch ..	0,84
--	------

Rhus, Sumach

<i>typhina</i> , Essigbaum. R. Die großen, gefiederten, bis 50 cm lan- gen Blätter verfärben sich im Herbst leuchtend scharlach- orangerot. Fruchstände kolbenartig, karmesinrot	1,68	140,—
--	------	-------

Ribes, Zierjohannisbeere, Zierstachelbeere. R, Sch.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alpinum, R, Sch. Alpenjohannisbeere. Sehr guter Hecken- und Schattenstrauch von buschigem Wuchs. Bis 2 m hoch werdend. Heckenpflanzen, verpflanzte Büsche 3—5 Triebe	30—40 40—60	0,42 0,50	30,80 42,—
verpflanzte Büsche 5—8 Triebe	30—40 40—60 60—80	0,56 0,63 0,75	42,— 56,— 63,—
verpflanzte Büsche 8—12 Triebe	40—60 60—80	0,77 0,90	63,— 77,—
aureum, Goldjohannisbeere. R, B. Wuchs aufrecht, Blüten gelb, duftend, Beeren schwarz. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
divaricatum (arboreum). B, Sch. Bis 3 m hoher, starkbestachelter Strauch. Gutes Vogelschutzgehölz		0,70	56,—
— douglasi. Wuchs straff aufrecht, bis 3 m hoch werdend, sehr stark bestachelt. Ausgezeichnet für dornige Schutzhecken verwendbar		0,70	56,—
floridum (americanum). R. Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelblichweißen Blütentrauben. Beeren schwarz. Verträgt Schatten		0,70	56,—
nigrum, Schwarze Johannisbeere. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schwarzfrüchtigen Johannisbeertrauben		0,70	56,—
Siehe auch Obstgehölze Seite 12			
sanguineum, Blutjohannisbeere. R. Bis 3 m hoch werdender, sehr schöner Zierstrauch mit langen roten Blütentrauben		1,05	84,—
* — atrorubens (atrosanguineum). R. Blüten besonders tief dunkelrot. Sehr wirkungsvoll		1,05	

Robinia, Scheinakazie. R.

* hispida. Karminrosa blühende Akazie. Als Busch nur etwa 1½ m hoch werdend. Bildet als Baum veredelt nur kleine ründliche Kronen. Blüten im Juni und Aug.—Sept. .. Büsche		2,52	
— macrophylla. Der Vorigen ähnelnd, jedoch mit größeren Blättern, Blüten und von kräftigerem Wuchs Büsche		2,52	
luxurians. Mittelhoher Baum oder großer Strauch. Blüten zartrosa in aufrechten Trauben. Juni und Aug. Fruchthülse drüsig-borstig		2,52	
neomexicana. Kleiner Baum, Zweige fein stachelig, im Austrieb fein behaart. Blüten von prachtvollem sattem Rosa, im Juni und Aug.—Sept. Fruchthülse kahl. Büsche, 1jährige Veredlungen		2,52	
pseudacacia, gemeine Akazie. B, R. Bekannte weißblühende Art, bis 20 m hoch werdend. Als wehrhafte Schutzpflanze beliebt. Auch für Hecken geeignet	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	140,— 168,— 210,—
— bessoniana, Besson's Kugelakazie. Bildet eine geschlossene, doch etwas weniger dichte und ovale Krone			
Hochstämme, Stammumfang	10—12 12—14	5,60 7,—	
viscosa. Mittelhoher, rundkroniger Baum mit drüsig-klebrigen Zweigen. Blüten hellrosarosa, im Juni und Aug.			
Büschel, 1jährige Veredlungen		2,03	
Büschel, 2jährige Veredlungen		2,52	

Rosa, Rose

Siehe auch Rosen Seite 14—17

canina, Hundsrose. Für Schutzhecken vorzüglich geeignet	0,70	56,—
--	------	------

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>eglanteria (rubiginosa)</i> , Schottische Zaunrose, Zartrosa, einfach, Juni, duftendes Laub, buschig, aufrecht, 2½—3 m hoch werdend, Frucht rot. Undurchdringliche Hecken bildend		0,70	56,—
<i>rubrifolia</i> , Zweige stachellos, Blätter bläulichpurpurn, Blüten karminrosa, einfach, im Juni, 2—2½ m hoch werdend		0,70	56,—
<i>rugosa</i> , Apfelröse, R, B. Früchte groß, rot, essbar, starkwüchsig, mit üppiger dunkelgrüner Belaubung. Blüten rot, einfach, sehr reichblühend. Völlig winterhart. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—

Salix, Weide

a) Kätzchenweiden. B.

<i>caprea mas</i> , Salweide. Bekannte frühblühende und schönste Kätzchenweide, erstes Bienenfutter		0,84	70,—
<i>daphnoides pomermanica mas</i> , Reifweide, Großer Strauch oder kleiner Baum mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Trieben und großen, reinweißen Kätzchen		0,70	56,—
<i>erdingeri</i> , Hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen und mittelgroßen weißen Kätzchen. Sehr schön		0,70	56,—
<i>lanceolata</i> , Baumartiger Strauch mit schmalen, langen Blättern. Kätzchen Ende März—April. Gute Bienenweide		0,70	56,—
<i>medemi</i> , Große Kätzchen von grausilberiger Farbe. Sehr interessante persische Art von aufrechtem Wuchs		0,70	56,—
<i>smithiana</i> , Küblerweide, Zugleich mit <i>S. caprea mas</i> blühend. Sehr große, prachtvoll rötlich überhauchte Kätzchen. Eine der schönsten Kätzchenweiden. Wuchs stark		0,70	56,—

b) Zierweiden

<i>alba</i> , Weißweide. R, B. Triebe und Blätter unterseits seidig behaart, starkwüchsig. Die häufig verwendeten Kopfweiden sind von dieser Art		0,70	56,—
— <i>argentea</i> , Form von obiger mit beiderseits silbrigen, seidig behaarten Blättern		0,70	
— <i>vitellina pendula</i> , Trauerdotterweide. E. Die schönste Trauerweidenart. Bei der Pflanzung stark zurückschneiden	200—250 250—300 300—350	3,50 5,— 7,—	
	Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	5,60 7,— 8,40
<i>matsudana tortuosa</i> , Eigenartige Weide mit korkenzieherartig gewundenen Zweigen und teils spiralig gekrümmten Blättern		0,84	70,—

Sambucus, Holunder. R.

<i>nigra</i> , gemeiner Holunder. Sch. Bekanntter Fliederbeerenstrauch mit glänzend schwarzen Beeren, die wirtschaftlich vielseitig verwandt werden können		0,70	
— <i>heterophylla</i> , Geschlitzblättrige Art		1,25	
<i>racemosa</i> , Traubenholunder. R, Sch. Sehr früh austreibender und frühblühender Strauch. Im Juli mit lebhaft roten Fruchttrauben behangen		0,84	

Sarcococca, Fleischbeere

<i>hookerana humilis</i> , Immergrüner Zwergstrauch. Blüte weißlich, stark nach Honig duftend. Früchte schwarz. Bevorzugt schattige Lage und humosen Boden		2,03	
--	--	------	--

Sophora, Schnurbaum

japonica, Bis 25 m hoher Baum, an Robinia erinnernd, mit gefiederten Blättern und rahmweißen Schmetterlingsblüten in lockeren, langen Rispen. Juli—Aug

Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
	1,05	-

Sorbaria, Fiederspiere. B.

sorbiifolia, Bis 2 m hoch werdender Strauch mit gefiederten Blättern und weißen Blüten in 20 cm langen Rispen. Juni—Juli

0,84

Sorbus, Eberesche

aucuparia, Eberesche. Sch. Der reich fruchtende Baum ist rundkronig und wird bis 15 m hoch. Sehr reich mit zierenden roten Früchten beladen

150—200	1,68	140,—
200—250	2,03	168,—
250—300	2,52	210,—
Hochstämme, Stammumfang		
8—10	4,20	336,—
10—12	5,60	448,—
12—14	7,—	560,—
14—16	8,40	672,—
16—18	10,50	840,—

— **edulis** (moravica), siehe auch Obstgehölze Seite 4, 12

Spartium scoparium

Siehe Cytisus scoparius Seite 26

Spiraea, Spierstrauch

Frühjahrsblüher, Blütezeit April—Mitte Juni

arguta, Schönster weißer Frühlingsblüher. Strauch bis 2 m hoch werdend, mit zierlicher Belaubung und feinen überhängenden Zweigen. Rückschnitt gleich nach der Blüte. Auch für Hecken geeignet

1,05 84,—

blanda, Bis 1½ m hoch, Blüten reinweiß, Ende Mai—Juni

0,84

pumilionum, St. Zwergstrauch von kriechendem Wuchs, bis 25 cm hoch. Sehr reichblühend, weiß, im Juni

0,84

thunbergi, Bis 1 m hoher Strauch, Zweige fein überhängend. Belaubung zierlich, frischgrün, Blüten in Rispen, reinweiß, Ende April

1,05 84,—

vanhouttei, R. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich in schneeweißen Dolden. Sehr wertvolle Sorte, verträgt gut Schatten. Auch für Hecken geeignet

0,84 70,—

Sommerblüher, Blütezeit Ende Juni—September

albiflora, St. Bis 50 cm hoher Strauch mit weißen Blütendolden, im Juli—Aug. Reichblühend und zierend. Für Blütenhecken geeignet

0,84

bumalda Anthony Waterer (pumila), R. St. Bis 50 cm, zu Massenanzpflanzungen und Hecken sehr gut geeignet. Blüten lebhafte karminrot in flacher Doldenrispe, Juli—Sept.

0,84 70,—

— **atrorosea**, Ähnlich vorliger, jedoch stärker wachsend. Blüten dunkelrosa

0,84

— **crispa**, Niedriger Strauch, dessen rotaustreibende Blätter stark zerschält sind. Blüten karminrot, Juli—Sept.

0,84

— **froebeli**, Bis 1½ m hoch werdend, Blüten dunkelpurpurn in großen Doldentrauben. Auch für Hecken geeignet

0,84 70,—

californica, Wuchs mittelhoch, Belaubung graugrün. Blüten karminrosa, Juni—Juli

0,70

douglasii, Blüten purpurrosa in kegelförmiger Rispe, Bis 2½ m hoch werdend. Juli—Aug.

0,70

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>foxi</i> . Bis 1 m hoher Strauch mit rosafarbenen Blüten in flachen Doldenrispen, Juni—Juli		0,70	
<i>menziesi</i> . Sch. Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten karminrosa in schmal-pyramidalen Rispen, Juni—Aug. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
<i>salicifolia</i> . Wuchs bis 2 m hoch, Blüten rötlichweiß in aufrechten pyramidalen Rispen. Juni—Juli		0,70	
<i>watsoniana</i> . Wuchs mittelhoch, Blüten leuchtend karminrot in großer, breitkugeliger Rispe. Juni—Juli, Schön und reichblühend		0,84	

Staphylea, Pimpernuß

* <i>pinnata</i> . Bis 6 m hoher, aufrechter Strauch mit hängenden, grünlichweißen, rötlich überlaufenden Blüentrauben	1,05
--	------

Symphoricarpos, Schneebeere. B, R.

Angeführte Arte sind auch als Heckenpflanzen geeignet.

<i>albus</i> (<i>racemosus</i>). Gemeine Schneebeere. Sch. Bis 2 m hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Guter Schattenstrauch und sehr gute Bienennährpflanze	0,70	56,—
<i>chenaulti</i> . Bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Sehr zierend durch die roten Beeren. Sehr schöne Art	0,84	
<i>orbiculatus</i> . Rundblättrige Schneebeere. Sch. Wuchs bis 1½ m hoch. Beeren klein, purpurrot. Schöne Herbstfärbung. Liebt Schatten. Für Hecken gut geeignet	0,70	56,—
— <i>leucocarpus</i> . Eine neuere Einführung, ähnlich obiger, Beeren jedoch cremweiß, in Überfülle erscheinend	0,84	

Syringa, Flieder

vulgaris-Hybriden in veredelten Sorten. E, R. Der allgemein bekannte und beliebte Gartenflieder in den besten einfachen und gefülltblühenden Namenssorten.

2jährige Veredlungen mit 2 Trieben	1,25	105,—
2—3jährige Veredlungen mit 3—5 Trieben	1,68	140,—
2—3jährige Veredlungen mit 5—8 Trieben	2,24	182,—
2—3jährige Veredlungen mit 8—12 Trieben	2,65	224,—
zweimal verpflanzt		
75—100	3,36	280,—
100—125	4,20	350,—
Pflanzen mit Ballen 15—20 Triebe 1 St. 5,— bis 8,— DM (in Sorten unserer Wahl)		
Halbstämme, Stammhöhe		
80—100	3,50	
100—120	4,20	
120—140	5,04	
140—160	7,—	
Einfach blühend: (<i>vulgaris</i> -Sorten)		
And. an L. Späth. Dunkelrot.		
Cavour. Schieferblau.		
Congo. Dunkelrot.		
Fürst Bülow. Dunkelpurpur.		
Lucie Baltet. Ziegelrot.		
Marengo. Blaulila.		
Marie Legraye. Weiß.		
praecox Lamartine. Hellrosa.		
Gefüllt blühend: (<i>vulgaris plena</i> -Sorten)		
Charles Joly. Dunkelpurpur.		
Mad. Antoine Buchner. Malvenfarbig.		
Mad. Casimir Perier. Weiß.		
Mad. Edward Harding. Karminrot.		
Mad. Lemoine. Weiß.		
Maximowicz. Helltropfarben.		
Michel Buchner. Helllila.		
Miß Ellen Willmott. Schneeweiß.		

Einfach blühende Arten und Formen:

<i>chinensis</i> (<i>rothomagensis</i>). R. Chinesischer Flieder. Purpurlila Blüten in großen Rispen	2,03
--	------

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>japonica</i> . Bis 10 m hoher Baum. Blüten milchweiß, in bis 30 cm langen Rispen, Juni—Juli, Schöner Sommerblüher		2,03	
<i>microphylla</i> . Kleiner, aufrechter Strauch, Blüten helllila, in bis 7 cm langen Rispen, im Mai—Juni, Blüht schon als kleine Pflanze		2,03	
<i>pekinensis</i> (<i>ligustrina pekinensis</i>). Strauch bis 5 m hoch, mit schlanker, ausladender Bezweigung, Blüten reinweiß, in bis 15 cm langen Rispen. Im Juni		2,03	
<i>persica laciniata</i> . Blätter zierlich fiederförmig gespalten, Blü- ten blaßlilarosa		2,03	
— <i>rubra</i> . Durch lebhaft rote Knospen und schön rosafarbene Blüten ausgezeichnete Form		2,03	
<i>tomentella</i> . Bis 3 m hoher Strauch. Blüten lila, in lockeren, bis 15 cm langen Rispen, im Juni		2,03	
<i>vulgaris</i> . Gewöhnlicher unveredelter Flieder. Auch für hohe, blühende Hecken geeignet	80—100	0,84	70,—

Tamarix, Tamariske. E.

<i>odessana</i> . Bis 2 m hoher Strauch mit graugrüner Belaubung und zartrosa Blütenglöckchen von Juni bis August		0,84	70,—
* <i>pentandra</i> . Bis 5 m hoher Strauch mit purpurroten Zweigen. Blüten lebhaft rosa, Ende Juni bis Aug. Schöner Sommer- blüher		2,03	
<i>tetrandra</i> . Wuchs wie vorige, Blüten rosa, Ende April bis Mai		0,84	70,—

Tecoma

Siehe Campsis, Schlingpflanzen Seite 45

Teucrium, Gamander

<i>chamaedrys</i> . Immergrünes Zwerggehölz mit purpurnen Blüten von Juli bis Okt. Für niedrige blühende Einfassungen bestens geeignet	15—20	0,56	42,—
--	-------	------	------

Tilia, Linde. B.

<i>americana megalodonta</i> . Sehr starkwüchsige, gradstämmige Form mit auffallend großer Belaubung. Guter Straßenbaum Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	7,— 8,40 10,50	
<i>platyphyllos</i> (<i>grandifolia</i>). Sommerlinde. Einheimisch, großblät- trig. Hoher Baum mit lebhaft grünen mittelgroßen Blättern. Blütezeit Ende Juni, Guter Straßen- und Parkbaum Heister	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	5,60 7,— 8,40 10,50	
<i>cordata</i> (<i>parvifolia</i>). R, B, Sch. Winterlinde. Einheimisch, klein- blättrig. Hoher Baum mit sattgrüner, unterseits blaugrüner Belaubung, Blüten stark duftend. Anfang Juli, Beste und außerordentlich reichblühende Honiglinde.			
<i>euchlora</i> . Krimlinde. Hoher Baum mit glänzend dunkelgrünem widerstandsfähigem Laub. Blüte Mitte Juli, Wertvoller Straßen- und Parkbaum.			
<i>europaea</i> (<i>vulgaris</i> und <i>intermedia</i>). Holländische Linde. Bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone und schöner, frisch- grüner Belaubung. Blütezeit Ende Juni bis Juli. Empfehlens- werter Alleebaum, gesund und widerstandsfähig.			

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>pallida</i> . Prächtig pyramidal wachsende Linde mit schöner, dunkelgrüner, gesunder Belaubung. Blütezeit Anfang Juli			
<i>spaethi</i> . Rasch wachsender Baum mit geradem, kräftigem Stamm und rundlicher Krone. Wertvoller Straßen- und Parkbaum. Obige fünf Arten; Heister	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	7,— 8,40 10,50 14,—	

Viburnum, Schneeball

- * *lantana*, R. Sch. Bis 5 m hoch werdender, aufrechter Strauch mit großen, graugrünen Blättern, Blüten in großen Dolden von Mai bis Juni. Frucht rot, später glänzend schwarz 0,84
- * *opulus*. Sch. Bis 4 m hoch werdender Strauch. Blüten rahmweiß, von Mai bis Juni. Frucht rot. Guter Deck- und Unterholzstrauch 0,84
- * — *roseum* (sterile), Schneeball. Beliebter schöner Zierstrauch mit schneeweißen Blütenbällen, 3 bis 4 m hoch werdend 1,05

Vinca, Immergrün

- minor*, St. Sch. Kleinblättriges Immergrün, kriechend. Blüten lilablau. Vorzügliches, Schatten vertragendes Bodenbedeckungsgehölz 0,56 42,—

Weigela (Diervilla), Weigelie. R.

Farbenprächtig blühende Ziersträucher von 1½—2½ m Höhe mit großen, glockigen Blüten. Weigellen gedeihen in jedem guten Gartenboden, sowohl in sonniger als auch in schattiger Lage.

- * *Augusta*. Blüten karminrosa, Saum weiß überlaufen 1,05
- * *candida*. Großblumig, reinweiß 1,05
- * *Congo*. Blüten dunkelbraunrot, sehr schön 1,05
- * *Conquete*. Blüten karminrosa, Knospen dunkler 1,25
- * *desboisi*. Blüten rosa mit breitem, weiß marmoriertem Saum. 1,05
- * *Elisabeth*. Blüten zart lilarosa 1,05
- * *Eva Rathke*. Blüten dunkelrot, Wuchs schwach 1,25
- * *Gloire des Bosquets*. Blüten lebhaft braunrot 1,05
- * *Gustave Malet*. Blüten karminrosa, Knospen leuchtend karmin 1,05
- * *Othello*. Große karminrote Blüten, Knospen dunkelrot 1,05
- * *rosea*. Blüten rosa, Saum weiß marmoriert 1,05
- * *styriaca*. Blüten rosa, äußerst reichblühend 1,05
- * *vanhouttei*. Blüten zart rosa, weiß gefleckt, Knospen rot 1,05
- * *Voltaire*. Blüten dunkelbraunrot, Schlund gelb gefleckt 1,05

Wisteria (Glycine), siehe Seite 46

Zusammenstellung von Laub- und Nadelgehölzen nach ihrer Verwendung

Heckenpflanzen

a) Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 18—42)

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus mas
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Ligustrum lodense
— *vulgare*

— — *sempervirens*
Mahonia aquifolium
Ribes alpinum

b) Nadelgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 47—50)
Pseudotsuga taxifolia
Taxus baccata
Thuja occidentalis
— — *columna*

Auch für Hecken geeignete Ziergehölze

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer ginnala
Berberis thunbergii
 — *vulgaris*
 — — *atropurpurea*
Caragana arborescens
Chaenomeles japonica
 — *lagenaria*
Colutca arborescens
Cornus alba
 — *mas*
 — *sanguinea*
Cotoneaster dielsiana
 — *divaricata*
Deutzia scabra
 — *lemoinei*
 — *magnifica longipetala*
Forsythia-Arten
Lonicera pileata
 — *tatarica*
 — *xylosteum*
Lycium halimifolium
Morus alba

Philadelphus coronarius
 — *pubescens*
 — *verrucosus*
 — *virginalis*
Potentilla fruticosa und Formen
Prunus mahaleb
 — *padus*
Pyracantha coccinea
Ribes aureum
 — *divaricatum douglasi*
Robinia pseudacacia
Rosa canina
 — *eglanteria*
 — *rugosa*
Spiraea arguta
 — *bumalda* und Formen
 — *menziesii*
 — *vanhouttei*
Symphoricarpos-Arten
Syringa vulgaris
Tilia platyphyllos
 — *cordata*

Für Steingärten

a) Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 20—41)

Arctostaphylos
Berberis, einige halbhohe immergrüne
 und laubabwerfende Arten
Calluna
Caragana jubata
Caryopteris clandonensis
Chaenomeles japonica und Formen
Cotoneaster, verschiedene kriechende und
 halbhohe Arten
Cytisus praecox
Daphne
Erica carnea und Formen
Genista
Hedera helix, Zwergformen
Hypericum-Arten
Lonicera pileata
Potentilla fruticosa und Formen
Rhododendron, botanische Arten und
 Formen
Teucrium chamaedrys

b) Nadelgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 47—50)

Juniperus chin., *pfitzerana*
 — — — *aurea*
 — — — *compacta*
 — *sabina*
 — — *humilis*
 — — *tamariscifolia*
 — *virgin.*, *kosterana*
 — — *tripartita*
Picea alba albert., *conica*
 — *abies compacta nana*
 — — *maxwellii*
 — — *nidiformis*
 — — *ohlendorffii*
 — — *repens*
Pinus mugo
Taxus bacc., *cuspidata densa*
 — — — *nana*
Thuja occ., *compacta*
 — — *recurva nana*

Immergrüne bzw. wintergrüne Pflanzen

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 20—42)

Arctostaphylos-Arten
Berberis versch. Arten
Buxus versch. Arten
Calluna
Cotoneaster versch. Arten
Hedera helix-Formen
Erica-Formen
Evonymus radicans-Formen

Hypericum calycinum
Ligustrum vulg., *sempervirens*
Lonicera pileata
Mahoberberis
Mahonia
Pachysandra
Rhododendron
Teucrium
Vinca

Für Schatten und Halbschatten

a) Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 18—42)

Acer campestre
Alnus glutinosa
Amelanchier
Azalea
Berberis versch. Arten
Carpinus betulus
Cornus alba
— mas
— sanguinea
Cotoneaster
Crataegus monogyna
Daphne
Evonymus radicans-Formen
Hydrangea arbor. grdf.
Hypericum calycinum
Kerria
Ligustrum vulg. sempervirens
Lonicera pileata
— xylosteum

Mahonia
Pachysandra
Prunus laur. reynviani
— — schipkaensis
— padus
— serotina
Rhododendron
Ribes versch. Arten
Sambucus nigra
— racemosa
Spiraea menziesi
Symphoricarpos
Viburnum lantana
— opulus
Vinca

b) Nadelgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 47—50)

Biota
Taxus
Thuja

Für Einfassungen

Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 22—42)

Buxus sempervirens
— — rosmarinifolia
— — suffruticosa (Einfassungsbuchsbaum)

Calluna
Erica-Arten
Evonymus radicans und Formen
Pachysandra
Potentilla, niedrigbleibende Formen
Teucrium chamaedrys
Vinca minor

Für Bodenbedeckung

Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung
Seite 27—42)

Evonymus radicans

Hedera helix
Pachysandra
Teucrium
Vinca minor

Bienennährpflanzen

(Vergleiche Alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer versch. Arten
Aesculus versch. Arten
Alnus
Amelanchier
Berberis versch. Arten
Chaenomeles
Colutea
Cornus mas
Cotoneaster
Cytisus
Daphne
Erica
Exochorda
Forsythia
Genista
Lonicera

Lycium
Mahonia
Malus
Philadelphus
Populus
Potentilla
Prunus
Ptelea
Ribes versch. Arten
Robinia pseudacacia und Formen
Rosa
Salix
Sorbaria
Symphoricarpos
Tilia versch. Arten

Schling- und Kletterpflanzen

Amelopsis,

Siehe Parthenocissus Seite 46

Höhe	1 St.	100 St.
ca. cm	DM	DM

Aristolochia, Pfeifenwinde

durlor (slpho). Sch. Starkwüchsiger, sehr großblättriger Schlinger, bis 10 m hoch werdend. Blüten eigenartig pfeifenförmig

80—100	2,52
--------	------

Campsis (Tecoma), Jasmintrumpete

radicans, R. Sch. Blüten trichterförmig, bis 9 cm lang, orange-gelb mit scharlachrotem Saum, im Aug.—Sept. Mit Topfbällen

2,10

Celastrus, Baumwürger

flagellaris, Bis 8 m hoch schlingend, Triebe bedornt. Neuere Einführung

2,10

orbiculata, Bis 12 m hoch schlingend, sehrzierend durch die scharlachrot und gelb gefärbten Fruchstände

2,10

Clematis, Waldrebe

Großblumige Sorten:

jackmanni, Dunkelviolett, überaus reichblühend. Sehr beliebte Sorte, Juli—Aug.

lawsoniana, Hellpurpurviolett, dunkler geädert, sehr großblumig

Mme. Le Coultre. Weiß mit bläulichem Schein, Juni—Juli

Nelly Moser. Weiß, rosa überlaufen, mit karminroten Mittelstreifen

The President, Blüten von prächtigem Dunkelblau, Mai—Juni. Auch zum Treiben geeignet

Ville de Lyon, Dunkelkarminrot. Ohne Unterbrechung vom Juni bis zum Herbst blühend

1jährig mit Topfbällen	2,50
------------------------	------

Kleinblumige Arten:

montana rubens. Blüten rosa, im Mai—Juni. Sehr reichblühend, stark rankend

Mit Topfbällen	2,10
----------------	------

vitalba, R. Helmische Waldrebe, Bis 10 m hoch schlingend, Blüten weiß, im Aug., auffällige federartige Fruchstände

1,40

viticella, R. Bis 3 m hoch schlingend, Glockige, lilablau Blüten, im Juni bis Herbst

2,10

Glycine siehe Wisteria

Hedera, Efeu. Sch.

helix, Efeu. Findet viel Verwendung für Wandbekleidung sowie als Grabschmuck

Mit Topfbällen		
5—8 Triebe	40—60	1,19
	60—80	1,68
	80—100	2,10
	100—125	5,52
		98,—
		140,—
		175,—
		210,—

Hydrangea, Hortensie

petiolaris, Kletterhortensie. Fläche, breite Blütenstände mit großen weißen Randblüten. Schön zum Beranken von Bäumen und Mauern

Mit Ballen	2,10
------------	------

Lonicera, Geißblatt

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>caprifolium</i> . Sch. Mittelhoch schlingend, Blüten gelblichweiß, duftend, im Juni		2,10	
— <i>praecox</i> . Blüht etwas früher als vorige, Mai		2,52	
<i>periclymenum</i> , Waldgeißblatt. Uppig schlingender Strauch. Blüten gelblich, Juni—Aug.		2,10	
<i>tellmannina</i> . Sehr üppig wachsend, winterhart. Blüten groß, goldgelb, im Mai. Sehr schön und reichblühend		3,36	

Menispermum, Mondsame

<i>canadense</i> . Bis 5 m hoch schlingender Strauch mit großen, tiefgrünen Blättern. Blüten gelblichweiß in langen, hängenden Rispen. Mai—Juni	2,10
---	------

Parthenocissus (Ampelopsis), Selbstklimmer und wilder Wein.

<i>quinquefolia</i> . Gewöhnlicher wilder Wein. Zur Berankung von Lauben, Zäunen und für Balkonkästen gleich wertvoll		
3—5 Triebe	0,56	42,—
5—8 „	0,70	56,—
8—12 „	1,12	91,—
— <i>engelmanni</i> . Selbstklimmender wilder Wein. Eine sehr widerstandsfähige Art, die sich zur Bekleidung von Mauern aller Himmelsrichtungen eignet	0,91	77,—
<i>saint Pauli</i> . Starkwüchsiger, hochkletternder Selbstklimmer. Belaubung im Herbst lange haftend und sehr schön leuchtend. Braunrot verfärbend	0,91	77,—
<i>tricuspidata</i> <i>veitchii</i> . B. R. Vorzüglicher Selbstklimmer mit schöner Herbstfärbung. Die mittelgroßen, etwas rötlichen Blätter liegen der Wand flach an. Ziemlich hoch kletternd.		
— — <i>purpurea</i> . Wie vorige, jedoch Austrieb dunkelrot.		
— — <i>robusta</i> . Junge Blätter lebhaft hellgrün, die älteren glänzend dunkelgrün, derb.		
Obige drei Arten:	0,91	77,—
Freilandpflanzen	1,12	91,—
Pflanzen mit Topfballen		

Polygonum, Knöterich. B.

<i>auberti</i> . In einem Jahr 4—5 m Höhe erreichend. Blüten weiß, vom Sommer bis Herbst reichlich blühend. Anspruchslos	1,68	140,—
---	------	-------

Tecoma, siehe Campsis**Wisteria (Glycine), Wistarie. B.**

Beim Pflanzen ist ein Rückschnitt auf etwa 60 cm zu empfehlen.

<i>sincensis</i> (<i>Glycine chinensis</i>). Bis 10 m hoch schlingend. Im Mai—Juni mit blauvioletten Blütentrauben geschmückt. Eine prachtvoll und sehr reichblühende, empfehlenswerte Schlingpflanze	3,36
---	------

Nadelgehölze (Koniferen)

Die beste Pflanzzeit für Nadelgehölze ist April bis Mitte Mai oder der Spätsommer von Mitte August an. Koniferen werden mit festem Erdballen geliefert. Da immergrüne Pflanzen dem Ballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es möglich, daß diese während des Transportes austrocknen. Aus diesem Grunde ist die Pflanzung erst dann vorzunehmen, wenn die Pflanzenballen vollständig durchgefeuchtet sind. Nach dem Pflanzen ist ausreichend zu wässern. Ballen-Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Außer den nachstehend angebotenen Nadelgehölzen stehen in unseren Beständen ferner noch verschiedene Arten und Formen in höheren Exemplaren zur Verfügung. Falls Interesse für diese Pflanzen vorliegt, laden wir zur Besichtigung und Auswahl in unserer Baumschule ein.

Biota (Thuja), Morgenländischer Lebensbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM
<i>orientalis compacta</i> , Zwergform von dichtverzweigtem, rundlichem Wuchs. Bezweigung fein, fächerförmig, frischgrün	60—80 80—100	9,45 12,60
— <i>elegantissima</i> . Wuchs breitsäulenförmig. Austrieb prächtig goldgelb, später hellgrünlich	60—80 80—100	9,45 12,60

Juniperus, Wacholder

<i>chinensis pfitzerana</i> , Breitwachsende Form mit waagrecht abstehenden Ästen, Verträgt gut Schatten. Bekannte, wertvolle Art Höhe	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	7,55 9,45 12,60 21,— 25,20 33,60
	Breite	60—80 80—100
— <i>aurea</i> , Goldgelbe Form der Vorigen. Übergebogene Äste	Höhe oder Breite	60—80 80—100
— <i>compacta</i> , Gedrungen wachsende, grünbleibende Form Breite	60—80 100—125	13,65 25,20
<i>communis</i> , Bekanntster heimischer Wacholder, Wuchs straff aufrecht ..	100—125 125—150 150—175	7,55 9,45 12,60
— <i>hibernica</i> , Säulenwacholder, Bildet dichte, schmale, blaugrüne Säulen mit straff aufstrebender Bezweigung	60—80 80—100 100—125	4,60 5,83 7,55
<i>rigida</i> , Strauch oder bis 12 m hoher Baum mit aufstrebenden Ästen und überhängenden Zweigen. Besonders für Einzelstellung geeignet	150—175 175—200	21,— 25,20
<i>sabina</i> , Sadebaum. Wuchs meist ausgebreitet mit ausgerichteten Zweigspitzen, etwas kriechend. Vorzüglich für Felspartien und Abhänge	Breite	60—80 80—100 100—125 150—175
— <i>erecta</i> , Schräg aufwärtsstrebend, Bezweigung frischgrün Höhe	100—125	12,60
— <i>humilis</i> , Gedrungen wachsende, niederliegende Form mit dunkel- bis bläulichgrüner Bezweigung	60—80 80—100 100—125	10,50 13,65 16,80
— <i>tamariscifolia</i> , Belaubung vorwiegend nadelförmig, bläulichgrün ..	Breite	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200
		10,50 13,65 16,80 25,20 33,60 42,—

<i>virginiana</i> , virginischer Wacholder. In der Jugend schöne schlanke Pyramiden bildend, später baumartig werdend	100—125 125—150 150—175	7,55 9,45 12,60
— <i>cinerascens</i> , Silbrig-aschgraue, weibliche Form von kräftigem Wuchs	100—125	7,55
— <i>glauca</i> , Von kräftigem, pyramidalem Wuchs und ausgeprägt blaugrüner Färbung	100—125 125—150 175—200	7,55 9,45 16,80
— <i>pendula viridis</i> , Äste bogenförmig niederhängend, frischgrün, zu Büscheln gehäuft	100—125	7,55
— <i>tripartita</i> , Niedrige Form mit ausgebreiteten bis schräg aufwärts gerichteten Ästen und dichter, nadelblättriger blaugrüner Verzweigung. Auch zur Bepflanzung von Abhängen sehr geeignet Breite	100—125 125—150 150—175 175—200	16,80 21,— 25,20 33,60

Picea, Fichte

<i>abies</i> (<i>excelsa</i>) <i>compacta nana</i> , Schöne Zwergform von dichtem rundlichem Wuchs	30—40 40—50	6,70 8,40
— <i>maxwelli</i> , Flach halbkugelig mit dichter, scharf abstechender, frischgrüner Benadelung	Breite 30—40	6,70
— <i>nidiformis</i> , Nestartig breitwachsend	Breite 30—40 40—50	6,70 8,40
— <i>ohlerdorffi</i> , Wuchs flachkugelig, im Alter sich zu breiten Kegeln umbildend. Elne der schönsten Zwergfichten	Breite 30—40 40—50 50—60	6,70 8,40 10,50
— <i>repens</i> , Ganz flach über den Boden hingestreckte Zwergform	Breite 60—80 80—100 100—125	13,65 16,80 25,20
<i>alba</i> , Weißfichte, Dicht und pyramidal wachsend. Nadeln ziemlich kurz bläulichgrün	80—100 100—125 125—150	3,35 4,60 5,85
— <i>albertana conica</i> , Langsam und sehr dicht wachsende, schmal kegelförmige Zwergfichte	40—50	10,50
<i>omorika</i> , Serbische Fichte, Hoher, schmal pyramidalen Baum mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln. Elne der schönsten und empfehlenswertesten Fichten	100—125 125—150 150—175 175—200	7,55 9,45 12,60 16,80
<i>pungens argentea</i> , Benadelung silbergrau. Pyramidaler Wuchs	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	4,60 5,80 7,50 9,45 12,60 16,80
— <i>glauca kosteri</i> , Bekannte echte Blaufichte mit stahlblauen Nadeln	100—125 125—150 150—175 175—200	26,25 31,50 42,— 46,—

Pinus, Kiefer

<i>laricio austriaca</i> , Österreichische Schwarzkiefer, Bildet üppige, schwarzgrüne, steif benadelte Bäume mit schirmförmigen Kronen. Liebt Kalk und gedeiht selbst auf trockensten Böden	100—125 125—150	12,60 21,—
---	--------------------	---------------

	Höhe ca. cm	1 St. DM
mugo (montana), Krummholzkiefer. Niederliegender bis aufstrebender Strauch mit frischgrüner Benadelung. Sehr anspruchslos, für Steingärten unentbehrlich	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	10,50 13,65 16,80 21,— 25,20

Pseudotsuga, Douglastanne

taxifolia (douglasii). Ein prächtiger, sehr raschwüchsiger Baum. Großnadelig, graugrün. Auch vorzüglicher Forstbaum	175—200 200—225 225—250	9,45 12,60 16,80
--	-------------------------------	------------------------

Taxus, Eibe

baccata . Bekanntes, sehr wertvolles einheimisches Nadelgehölz. Auch als Heckenpflanze sehr gut geeignet. Verträgt selbst tiefen Schatten sowie jeden Schnitt	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	7,55 9,45 12,60 16,80 21,— 25,20
— albivariegata . Benadelung etwas gekräuselt und gleichmäßig weißbunt	50—60 60—80	10,50 13,65
— aureivariegata . Schön und beständig goldbunt Höhe oder Breite	50—60 60—80	10,50 13,65
— epacridioides . Bildet gedrungene breite Büsche mit gekräuselt wirkender Benadelung	40—50	8,40
— erecta . Von dichtbuschigem aufrechtem Wuchs mit feiner, kurzer Benadelung	40—60 60—80 80—100 100—125	7,50 9,45 12,60 16,80
— — overeinderl. Gut geschlossen aufrecht wachsende Form	40—60 60—80 80—100	7,55 9,45 12,60
— glauca . Wuchs üppig, Benadelung dunkelbläulichgrün	40—60	9,45
— gracilis pendula . Eine zierliche Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängender Bezweigung	40—60 60—80	9,45 12,60
— hessei . Neuere Form von breitpyramidalem langsamem Wuchs. Nadeln groß, breit, etwas gekrümmt, dunkelgrün	60—80 80—100	12,60 16,80
— linearis . Breitwüchsige Form von leicht überhängendem Wuchs und langen, sichelförmigen, dunkelgrünen Nadeln. Frostwiderstandsfähigkeit hoch	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	7,55 9,45 12,60 16,80 21,—
— macnabiana . Von aufstrebendem Wuchs, zierlich und dicht benadelt	40—60 60—80	9,45 12,60
— nidpathensis . Breitsäulenförmig, auch noch als alte Pflanze diese Form während	40—60	7,55
— stricta (fastigiata). Säulenform mit straff aufrecht wachsenden Ästen und fast schwarzgrüner Benadelung. Eine der schönsten Formen	60—80	12,60
brevifolia . Langsam wachsende, kurzadelige Art	40—60 60—80 80—100	7,55 9,45 12,60
cuspidata , Japanische Eibe. Wuchs aufstrebend, Nadeln dunkelgrün. Sehr winterhart	60—80 150—175 175—200	12,60 33,60 42,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— <i>densa</i> . Sehr langsam wachsende, niedrige, kaum 50 cm hohe Zwergform der Vorigen	40—50	8,40
— <i>nana</i> . Breitrunder, niedriger Strauch. Nadeln tief dunkelgrün. Breite	40—50	8,40
<i>media hicksi</i> . Widerstandsfähige, sehr winterharte neuere Form von breitsäulenförmigem Wuchs, großen, breiten, dunkelgrünen Nadeln und reichem Fruchtansatz. Auch für winterharte Hecken sehr zu empfehlen	60—80	12,60

Thuja, Lebensbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
<i>occidentalis</i> , Abendländischer Lebensbaum. Altbekannter, weitverbreiteter Lebensbaum. Vorzüglich für immergrüne Hecken geeignet	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	3,35 4,60 5,85 7,55 9,45 12,60 16,80 21,—	224,— 308,— 392,— 405,— 630,— 840,—
	Höhe ca. cm	1 St. DM	
— <i>columbia</i> . Üppige Säulenform mit weißen Zweigspitzen	80—100 100—125 125—150	5,85 7,55 9,45	
— <i>columna</i> , Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden. Auch im Winter grün bleibend	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	4,60 5,85 7,55 9,45 12,60 16,80 21,— 25,20	
— — <i>Sämling</i> . Die aus Samen der vorigen Art gezogenen Pflanzen sind in Bau und Färbung den echten, durch Stecklinge vermehrten Pflanzen sehr ähnlich	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	3,35 4,60 5,85 7,55 9,45 12,60	
— <i>douglasii pyramidalis</i> . Wuchs schmalpyramidal mit farnwedelartiger Bezweigung	150—175 175—200	12,60 16,80	
— <i>ellwangerana</i> . Wuchs breitpyramidal, zierlich bezweigt, Blätter teils nadel- teils schuppenförmig	60—80 80—100	4,60 5,85	
— <i>filicoides</i> . Wuchs schmalpyramidal, schöne farnwedelartige Bezweigung	100—125 125—150 150—175 175—200	7,55 9,45 12,60 16,80	
— <i>hoveyi</i> . Wuchs gedrunken, ründlich eiförmig, Bezweigung flach, lichtgrün	30—40 40—60	5,— 6,70	
— <i>pyramidalis</i> . Wuchs pyramidenförmig	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	4,60 5,25 7,55 9,45 12,60 16,80	
— <i>recurva nana</i> . Dichte rundliche Kegel mit gedrehten Zweigspitzen Breite	50—60	8,40	
— <i>riversi</i> . Gedrunken pyramidal mit gelbgrüner Bezweigung	60—80 80—100	4,60 5,85	
— <i>robusta (wareana)</i> . Dichte gedrungene Pyramiden mit fächerförmiger, grau-grüner Bezweigung	80—100 100—125 125—150	5,85 7,55 9,45	

Winterharte Blütenstauden

Aus unserem reichhaltigen Staudensortiment bringen wir nachstehend eine Auslese wertvoller Arten und Sorten, welche für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen, je nach Witterung und Lage ab März bis Mitte Mai und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober.

Zeichenerklärung

Die Zeichen hinter den Gattungsnamen bedeuten:

- = Standort sonnig
- ◼ = Standort halbschattig
- = Standort schattig
- △ = für Steingärten und Einfassungen geeignet
- × = Schnittblumen

Die Zahlen in Klammern () geben die Durchschnittshöhe der Pflanzen in blühendem Zustand an

Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Für eine Staudenrabatte	4—6 Stück
Für Rasenersatz	10—15 Stück
Für eine Einfassung per lfd. m	5—7 Stück
Für eine Trockenmauer per lfd. m	6—8 Stück

Staudensortimente in guten Zusammenstellungen unserer Wahl. (Erleichtern Nichtkennern das Auswählen.)

25 St. Schnitt- und Rabattenstauden in 25 guten Sorten	14,— DM
25 „ Schnitt- und Rabattenstauden in 25 besseren Sorten	16,— „
25 „ Mauer- und Felsenpflanzen in 25 guten Sorten	11,— „
25 „ Mauer- und Felsenpflanzen in 25 besseren Sorten	14,— „

Hohe und halbhohes Blütenstauden

Für Blumenschnitt, Rabatten, Gruppen und Einzelstellung.
niedrig bleibende Stauden siehe Seite 62

Achillea, Edelgarbe, Korbblütler ○ × △

filipendulina Parkers Varietät. Hohe Goldgarbe, großdoldig, (80—100 cm), Juli—Sept.	
Auch für Trockensträucher	0,50
hybrida Schwefelblüte. Elfenbeingarbe, edelstes blasses Gelb, (60—80 cm), Juni—Juli	0,70
millefolium kelwayi. Karminrote Blütenstände, (60—70 cm), Mai—Juni	0,40
ptarmica Die Perle. Hohe Silbergarbe, gefüllte, weiße Dolden, (60 cm), Juni—Juli	0,45

Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ◼ ×

napellus. Wildart aus den Bergen, dunkelblaue Blüten auf straffen Stielen, (100—120 cm), Juli	0,60
wilsoni. Amethystblau, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,50

Althaea, Stockrose, Malvengewächse ○

rosea plena. In rot, gelb, weiß und rosa, Blüten gefüllt, (150 cm), Juli—Sept.	0,40
---	------

Anchusa, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ◼ △

myosotidiflora. Lichtblaues Kaukasusvergißmeinnicht, (50 cm), April—Mai	0,50
---	------

Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ◼ ×

chrysantha. Goldakelei, spätblühend, goldgelbe Blüten, (60 cm), Juni—Juli	0,40
coerulea candidissima Schneekönigin. Großblumig, weiß, (60 cm), Mai—Juni	0,50
— cuprea Kupferkönigin. Kupferfarbene Blüten, (60 cm), Mai—Juni	0,50
— kermesina Rotstern. Tief dunkelkarmesin, Korolle weiß, (60 cm), Mai—Juni	0,50
helenae. Blauweiße Hybride, (60 cm), Mai—Juni	0,40

Aruncus, Geisbartspiere, Rosengewächse ■●×

silvester, Kräftig wachsende Staude mit gefiederten Blättern und federigen, weißen Blütenrispen, (100 cm), Mai	1 St. DM 0,60
--	---------------------

Asparagus, Zierspargel, Liliengewächse ○×

pseudoscaber Spitzenschleier, Wertvolles Schnittgrün, (100 cm)	1,—
--	-----

Aster, Sternblume, Korbblütler ○×

amellus Gruppenkönigin, Hellviolette Blüten, Kompakter Wuchs, (40 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Kobold, Gedrungener Wuchs, purpurviolette Blüten, (40—50 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Mignon, Sehr großblütig mit schönen klarblauen Blüten, (50 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Oktoberkind, Hellviolettblau, (50—60 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Rudolf Goethe, Heliotropfarben, (60—70 cm), Aug.—Sept.	0,60
— Schöne von Ronsdorf, Großblumig, hellamethystviolett, (50—60 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Violetta, Dunkelviolettblau, (60—70 cm), Aug.—Sept.	0,60
dumosus hybridus Countess of Dudley, Reinrosa Sternchenaster, (20—30 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Dwarf Ronald, Blüten leuchtendrosa, (30 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Dwarf Victor, Dichte Büsche, klarblau, (20 cm), Sept.	0,50
— Lady Henry Maddocks, Blüten zartrosa, (20—30 cm), Sept.	0,50
— Lilac Time, Reinpila, sehr schön, (40 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Majorie, Lebhaft rosa, (20—30 cm), Sept.	0,50
— Peter Pan, Lebhaft lilarosa, (30 cm), Sept.	0,50
— Schneezicklein, Üppig wachsend, reinweiß, (40 cm), Sept.—Okt.	1,—
novae-angliae Barrs Pink, Drüsig behaartes Laub, silberrosa Blüten mit goldbrauner Mitte, (150 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Harrington Pink, Erste lachsrosa Farbe dieser Gruppe von großer Leuchtkraft, (100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Kate Blomfield, Karminrote Blüten mit goldbrauner Mitte, (150 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Thorpe Hall, Dunkelviolettblaue Blüten, (120 cm), Sept.—Okt.	0,60
novi-belgi Beechwood Beacon, Leuchtend samttrot, (80 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Beechwood Rival, Dunkelcyclamenpurpur, (70 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Blaue Feder, Reines Stahlblau, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Blauer Vogel, Prächtiges Blau, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Blaugitter, Silberblau, gefüllt, (80 cm) Okt.	1,—
— Chas Wilson, Purpurviolette Blüten, (100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Colonel Durham, Gut gefüllte, violettblaue Blüten, (120 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Hilde Ballard, Stark verzweigte Blütenstiele, helllila gefüllt, (80 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Red Rover, Leuchtend karminrote Blüten, (100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Reval, Leuchtend rosa, (80—100 cm), Sept.	0,60
— Rosenquarz, Feinstrahlige Blüten in ungewohntem Rosenquarzton, (100 cm), Sept.—Okt.	1,50
— Royal Blue, Prachtvoll zartviolett, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Ruth Bide, Leuchtend karminrote Blüten, (80 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Schneekuppe, Kuppelförmiger Bau, reinweiß, halbgefüllt, (80—100 cm), Sept.	0,70
— Schneetanne, Pyramidaler Wuchs, reinweiß, (100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— Snowdrift, Die wertvollste reinweiße Sorte, gefüllt, (80 cm), Sept.	0,80
— Sunset, Bringt mittelhoh, reinrosafarbene Blütenbüsche, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,60
— Taubenblau, Ist die wertvollste hellblaue Staudenaster, Das Blau ist das der Fächertaube, (100 cm), Sept.	0,80

Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse ○■△×

arendsi Amethyst, Mächtige Rispen, reinlilarosa, (80 cm), Juli	0,80
— Diamant, Eine der edelsten weißen Astilben, (80 cm), Juli	0,80
— Feuer, Leuchtend feuerrot, (80 cm), Juli	1,—
— Frieda Klapp, Dunkelkarminpurpure Blütenstände, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— Gloria, Alte wertvolle rosa Sorte, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,80
— Gloria purpurea, Dunkle Belaubung, leuchtend rot, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,80

	1 St. DM
— Granat. Dunkel karminrot, (70—80 cm), Juli—Aug.	0,80
— Hyazinth. Leuchtend lilarosa, (70—80 cm), Juli—Aug.	0,80
— Irene Rottsieper. Prachtvolle lachsrosa Blütenstände, (60—70 cm), Juli	0,80
— Kriemhilde. Hellrosa, (60—70 cm), Juli	0,80
— Lachskönigin. Kräftig lachsrosa, (70—80 cm), Juli	0,80
— Rubin. Reinrubinrot, (60—70 cm), Juli	0,80
japonica hybrida Deutschland. Reinweiße Treibsorte, (40—50 cm), Juli	0,80
— — Emden. Lilarosa Treibsorte, (40—50 cm), Juni—Juli	0,80
— — Europa. Rein hellrosa Blütenrispen, Treibsorte, (40—50 cm), Juli	0,80
— — Köln. Leuchtend scharlachkarminrot, (40—50 cm), Treibsorte, Juli	1,—
— — Rheinland. Leuchtend rosakarmin mit Lachsschein, (40—50 cm), Juni—Juli	0,80
grandis rosea magnifica. Schlanke lichtrosa Rispen, (60—70 cm), Juli	0,70
simplicifolia hybrida alba. Weiß, (25—30 cm), Juli	0,70
— — carnea. Fleischfarbenrosa, (25—30 cm), Juli	0,70

Astrantia, Sterndolde, Sterndoldengewächse ○ ■

major rosea. Winzig kleine Blüten, die von großen hellrosa Hüllblättern umgeben sind, (60—80 cm), Juni—Juli	0,50
--	------

Bergenia (Megasea), Riesensteinbrech, Steinbrechgewächse ○ ■

hybrida purpurea. Leuchtendrote Blüten, besonders winterschönes Blattwerk, (25—30 cm), März—April	0,60
--	------

Calimeris, Sibirische Buschaster, Korbblütler ○ ×

integrifolia. Asternähnlicher weißer Busch, (80 cm), Juli—Sept.	0,55
--	------

Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse ○ ■ ×

glomerata superba. Mit runden, dunkelvioletten Blütenbällen, (50 cm), Mai—Juni ..	0,40
persicifolia Blaukehlchen. Dunkelblaue gefüllte Schalenblüten, (80 cm), Juni—Juli ..	0,50
— coerulea grandiflora. Kräftig blaue schalenförmige Blüten, (80 cm), Juni—Juli ..	0,40
— Sabine Bruske. Hübsche halbgefüllte reinweiße Schalenblüten, (80 cm), Juni—Juli ..	0,70

Centaurea, Kornblume, Korbblütler ○ ■ ×

dealbata, Graulaubige rosa Stauden-Kornblume, (70 cm), Juni—Juli	0,50
— steenbergi. Samtig purpurrote Kornblume, auffallende Schönheit, (70 cm), Juni—Juli ..	0,60

Chrysaboltonia, Korbblütler ○ ×

pulcherrima. Die großen rosenroten Blüten stehen auf festen Stielen, (70 cm), Aug.—Sept.	0,50
---	------

Chrysanthemum, Chrysantheme, Korbblütler ○ ×

indicum Anneliese Kock. Reinweiße Blüten, reichblühend und widerstandsfähig, (80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Beacon. Eigenartige dunkelbraune Blüten, (50—60 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Belle Mauve. Reinmalvenrosa, (80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Bretagne. Edelgeformte rein rosa Blüten, (60—80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Carje. Blüte sattgelb, (60 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Champ d'or. In Farbe und Wuchs unübertroffen, klargelb, (60 cm), Aug.—Sept. ✓	1,—
— Cherfulness. Kupferig goldgelb, (60—70 cm), Sept.	0,80
— Crimson Diana. Blüten rotbraun mit gelber Unterseite, (60—70 cm), Sept.—Okt. ..	0,80
— Crimson Marie Masse. Kupferorange, später heller werdend, (60—80 cm), Sept.	0,80

1 St. DM

— Cydonia. Blüten leuchtend orangemahagonirot, (60–80 cm), Okt.	1,—
— Diadem. Weinrot mit braungelber Unterseite, (60–80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Edelstein. Reinweiß, (60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Hammelfänger. Kräftig orangegelb, großblumig, (60–80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Hansa. Reinrosa, großblumig, (60–80 cm), Sept.	1,—
— Harvest. Bronze mit rosa, eigenartig wie Breder Tulpen, (60–80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Herbstglut. Sammetrotbraun, großblumig, (60–80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Lübeck. Cremegelb, großblumig, (50–60 cm), Sept.	1,—
— Mme. Lyobard. Geschlossene Form, reinweiß, wertvoll für Töpfe, (50–60 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Phönix. Geschlossene Form, Blüten bronzegelb, (50–60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Pink Coussion. Hellrosa, sehr reichblühend, (30–40 cm), Sept.	0,80
— Pluie d'argent. Silberweiß, sehr wertvoll für Töpfe, (40–50 cm), Aug.—Sept.	1,—
— Red Rover. Starke Büsche bildend, braunrot, (60–80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— Rosenelfe. Klarrosa, einfach, (50–60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Schermisel. Kupferorange, großblumig, (50–60 cm), Sept.	1,—
— Sommerpurpur. Blüte mittelgroß, karminrot, (60–80 cm), Aug.—Sept.	0,80

Pompon-Sorten

Blüten mittelgroß, knopfartig.

— Altgold. Geschlossen wachsend, Gruppensorte mit bronzegelben Blüten, (40–50 cm), Aug.	0,80
— Anastasia. Kleine karminrote Blüten in Massen, (40–50 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Golden Beauty. Goldgelber Massenblüher, (40–50 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Herbstbrokat. Wertvolle Sorte mit rotbraunen, gelblich verblässenden Blüten, (40–50 cm), Sept.	0,80
— Little Bob. Bronzegelb mit hellroter Mitte, (50 cm), Sept.	0,80
— Mähnske Rote. Gedrungener Wuchs, leuchtend violettrot, (40 cm), Sept.—Okt.	0,80
— Zwergsonne. Gedrungener Wuchs, Blüten leuchtend goldgelb, (40–50 cm), Aug.—Sept.	0,80

Chrysanthemum koreanum-Hybriden

Absolut winterharte Sorten mit einfachen und halbgefüllten Blüten.

koreanum hybridum Aphrodite. Einfache große hellrosa Blüten, (60–80 cm), Okt.—Nov.	0,80
— Fellbacher Wein. Tiefleuchtend scharlach, (50–60 cm), Okt.	1,—
— King Midas. Goldbronze, gefüllte Blüten, (60–80 cm), Okt.	0,80
— Peter Pfitzer. Bronzefarbig, tiefleuchtend, mit dunkler Mitte, (70–80 cm), Okt.	0,80
— Pfitzers Ideal. Tiefleuchtend braunrot mit bronze, dichtgefüllte große Blüten, (80 cm), Okt.	0,80
— Remstal Gold. Reingoldgelb, halbgefüllte Blüten, (70–80 cm), Nov.	0,80
— Sequoia. Rosabronze vermischt, (80 cm), Okt.	0,80
— Sonnenglanz. Mitteldgener Farbton, strahlige Blumen, (70 cm), Okt.	0,80
— Venus. Salmfarbigrosa mit doppelreihigen Blütenblättern, (60–80 cm), Sept.—Okt.	0,80
rubellum Clara Curtis. Warmrosafarbene Spätsommermargerite von großer Schnitthaltbarkeit, (60 cm), Sept.—Okt.	0,70

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ■ ×

daurica. Dekorationspflanze, rahmweiß, feine Ährchen in stark verzweigten Rispen, (120–150 cm), Aug.—Sept.	0,80
---	------

Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler ○ △ ×

grandiflora Badengold. Reingelbe Blüten, vorzüglich zum Schnitt, (70–80 cm), Juli—Aug.	1,—
verticillata. Reizvolle Büsche, übersät mit kleinen gelben Blüten, (50–60 cm), Juli—Sept.	0,60

Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ×

atropurpureum Phönix. Niedrig wachsend, amethystviolett, frühblühend, (50 cm), Juni—Juli	1 St. DM
— Tannhäuser. Dichtgefüllte dunkelviolette Rispen, (50 cm), Juni—Juli	1,50
chinense Blauer Spiegel. Herrlich lobellenblau, gedrunzen wachsend, (30—40 cm), Juni—Juli	1,20
	0,50

belladonna hybrida Völkerfrieden, (eigene Züchtung). Die Farbe ist ein leuchtendes Ultramarinblau ohne jede Nebenzeichnung, an Leuchtkraft und Fernwirkung nicht zu übertreffen.

Die Blütezeit erstreckt sich von Mitte Juni bis in den September hinein. Das neue Delphinium ist als Einzelpflanze, sowie für Rabatte und Schnitt gleich wertvoll. Der straffe, gesunde Wuchs und seine Reichblütigkeit, verbunden mit absoluter Resistenz gegen Mehltau geben ihm die beste Note. Bei einer Höhe von 120—140 cm ist seine große Windfestigkeit besonders hervorzuheben. 1 St. 1,50

cultorum hybridum. Mischung schöner Sämlinge von guten Mutterpflanzen gezogen, (120—150 cm), Juni—Juli	0,70
— Andenken an August Koenemann. Blüten kobaldblau mit weißer Mitte, (120—150 cm), Juni—Juli	1,20
— Baldershage. Herrliche lange Rispen dunkelblau gefüllter Blüten, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— Bayard. Sehr schöne hellpurpurblaue Blüten, (100—120 cm), Juni—Juli	1,50
— Blauglut. Rein enzanblau auf straffen Stielen, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— Blaurake. Kräftig blau, großblumig, sehr widerstandsfähig, (120 cm), Juni—Juli	1,50
— Dan Leno. Leuchtend kobaldblau mit weißer Mitte, (100—120 cm), Juni—Juli	1,20
— Fliederspeer. Hell fliederblau, (100—120 cm), Juni—Juli	2,—
— Föhn. Nachtblau, etwas rotgetönt, große Rispen, (120—140 cm), Juni—Juli	1,20
— Gletscherwasser. Leuchtend hellblaue Blumen, (150—170 cm), Juni—Juli	1,50
— Havelland. Kornblumenblau mit amethyst, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— Lamartine. Leuchtend dunkelblaue Blüten, gedrungener Wuchs, (100—120 cm), Juni—Juli	1,—
— Münsterturn. Prächtige lange Rispen, gefüllt, dunkelviolettblau, (100—120 cm), Juni—Juli	1,50
— Rosenquarz. Rosalila, (120 cm), Juni—Juli	1,50
— Tropennacht. Schwarzblaue, mit rot und weiß durchsetzte Blüten, (120—150 cm), Juni—Juli	2,—
— Zuster Lugten. Halbgefüllt, dunkelblau, (100—120 cm), Juni—Juli	1,20

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ○ △ ×

plumarius Diamant. Federnelke. Rahmweiß, (20 cm), Juni	0,50
— Maischnee. Bekannte, gut gefüllte Federnelke in weiß, (20 cm), Mai—Juni	0,50
— Saxonia. Frischrote Farbe, (25 cm), Juni, Federnelke	0,50

Dicentra, Tränendes Herz, Mohngewächse ○ ■ △ ×

formosa. Kriechwurzeln, Blüten blaßrosenrot, (30 cm), Mai—Juni	0,70
spectabilis. Blüten dunkelrot und weiß in hängenden Trauben, Treibstaude, (80—100 cm), Mai—Juni	0,90

Dictamnus, Diptam, Rutengewächse ○ ■

fraxinella. Hellkarminfarbene Blüten mit dunkler Aderung, (60—80 cm), Juni—Juli	0,70
— alba. Wie vorige, aber reinweiß, (60—80 cm), Juni—Juli	0,70

Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler ■

purpurea gloxiniaeflora. In gemischten Farben, (120—150 cm), Juni—Juli, giftig	0,40
--	------

Doronicum, Gemswurz, Korbblütler ○ ×

	1 St.
<i>caucasicum magnificum</i> . Sehr große, leuchtend gelbe Blüten, (40–50 cm), April–Mai	DM
<i>plantagineum excelsum</i> . Reingelbe große Blüten, (70–90 cm), Mai–Juni	0,40

Echinacea (Rudbeckia), Sonnenstern, Korbblütler ○ ×

<i>purpurea</i> . Randblüten purpurfarben, Mitte braun, (70–100 cm), Juli–Sept.	0,40
---	------

Echinops, Kugeldistel, Korbblütler ○ ×

<i>ritro</i> . Blätter distelartig, stahlblaue Blütenköpfe, (70–80 cm), Juni–Sept.	0,40
--	------

Erigeron, Berufskraut, Korbblütler ○ ×

<i>speciosus hybridus</i> Mrs. E. Beale. Feinstrahlige lila Blüten, (40 cm), Juni–Aug.	0,60
— Ronsdorf. Große, edle halbgefüllte, dunkellila Blüten, (50–60 cm), Juni–Juli	0,70
— Wuppertal. Weithin leuchtende reinlila Blütenbüsche, (50–60 cm), Juni–Juli	0,70

Eryngium, Edeldistel, Doldengewächse ○ ×

<i>planum nanum</i> Blauer Zwerg. Stahlblaue, kleine kugelige Köpfe in Massen, (50 cm), Juli–Okt.	0,50
---	------

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ■ △

<i>epithymoides</i> (polychroma), bulgarische Wolfsmilch. Unentbehrliche Steingarten- und Rabattenstaude, gelb, (40–50 cm), April–Mai	0,60
---	------

Filipendula, Spierstaude, Rosengewächse ○ ■ △ ×

<i>hexapetala plena</i> . Zerschlitztes Laub, rahmfarbene, gefüllte Blütenstände, (40 cm), Juni–Juli	0,70
<i>ulmaria plena</i> . Schmuckstaude für feuchte Plätze, zartweiße Blüten, (80–100 cm), Juli–Aug.	0,60

Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler ○ △ ×

<i>aristata</i> Bremen. Dunkel kupferscharlach mit gelben Spitzen, (60–80 cm), Juni–Sept.	0,50
— Burgunder. Einfarbige, braunrote Blüten, (60–80 cm), Juni–Sept.	0,50
— Kobold. Niedrigbleibende Form, deren Blumen gelb mit rot gezeichnet sind, (30 cm), Juni–Sept.	0,50

Geranium, Storachschnabel, Storachschnabelgewächse ○ ■ △ ×

<i>ibericum platypetalum</i> . Sehr wertvolle Art mit tiefblauen Blüten, (40–50 cm), Mai–Juni	0,50
---	------

Geum, Nelkenwurz, Rosengewächse ○

<i>borisi</i> . Orangerote Blüten. Die wertvollste Nelkenwurz, (25 cm), April–Juni	0,80
<i>heiderichi</i> . Rein orangerot, sonst wie vorige	0,50

Gypsophila, Schleierkraut, Nelkengewächse ○ △ ×

<i>paniculata</i> . Reinweiß, einfach, (70 cm), Juni–Juli	0,50
— <i>plena</i> . Schleierartige Blütenstände, weißgefüllt, (60–80 cm), Juli–Aug.	1,30
— Ehrlci. Sehr große, gut gefüllte Einzelblüten in dichten Sträußen, (60–80 cm), Juli–Aug.	1,50
— <i>rosea plena</i> , Flamingo. Frühblühend, gut gefüllt, (50–60 cm), Juni–Aug.	1,—

Helenium, Sonnenbraut, Korbblütler ○ ×

	1 St. DM
autumnale Chipperfield orange. Hellbraunorangerarbene Blüten, (120—150 cm), Aug.—Sept.	0,80
— Gartensonne. Goldgelbe Blüten mit dunkler Mitte, (120—150 cm), Aug.—Okt.	0,50
— Goldlackzwerg. Gedrungener Wuchs, Blüten tief goldlackbraun, (40—50 cm), Aug.—Sept.	1,—
— Granatstein. Leuchtend rotbraun mit mittelgroßen Blüten, (100—120 cm), Juli—Aug.	0,90
— Kastania. Leuchtend kastanienbraun, (80 cm), Aug.—Sept.	0,90
— Kupfersprudel. Braune und rote Blütenmasse, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,90
— Mahagoni. Rotsamig, etwas bläulich überhaucht, mittelhoch, (80 cm), Juli—Aug.	0,90
— Moerheim Beauty. Leuchtend braunrot, (60—80 cm), Juli—Aug.	1,—
— pumilum magnificum. Butterblumengelbe Blüten, (60—70 cm), Juni—Sept.	0,50
— Sonnenberg. Gelbbraungesternte Blumen, (100—120 cm), Aug.—Sept.	1,—

Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Korbblütler ○

salicifolius (orgyalis), Papyrus-Sonnenblume, schmale Belaubung mit kleinen gelben Blüten, (150—200 cm), Aug.—Sept.	0,60
--	------

Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler ○ ×

scabra Goldfieder. Große, gefüllte, reingoldgelbe Blüten. Nach Rückschnitt gute Nachblüte, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— Goldgrünherz. Eigentümliche Gold- und Grünfärbung, gefüllt, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— plena magnifica. Große tiefgoldgelbe Blumen, (80 cm), Mai—Sept.	0,80
— Sommersonne. Gefüllte, dunkelgelbe große Blüten, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— Spitzentänzerin. Feinstrahlige, gefüllte, goldgelbe Blüten, (80 cm), Juni—Okt.	1,—

Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse ○ ×

aurantiaca major. Leuchtend orangegelb, (50 cm), Juli—Aug.	0,60
hybrida Astore. Goldgelbe Blütenblätter, innen gelborange mit hellen Mittelstreifen, (80—100 cm), Juli—Aug.	1,50
— aureole. Sehr früh blühend. Schön orangefarbige, bräunlich getönte Blüten, (50—60 cm), Mai—Juni	0,60
— Muelleri. Eine sehr reich blühende Sorte mit sehr großen zitronengelben Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— Nilbio. Flach gebaute, orangegelbe Blüten, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,60
— Sovereign. Hell orangegelbe Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,60

Heuchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ■ △ ×

sanguinea Pluie de feu, (Feuerregen). Schlanke, leuchtendrote Blütenrispen, (40—50 cm), Juni—Juli	0,70
--	------

Hosta, Funkie, Liliengewächse ○ ■

fortunei glauca. Blumen zart, Blüten kobalddiolett	0,60
japonica aureivariegata. Gelbbuntblättrig	0,60
— lancifolia. Blätter ziemlich schmal, grün, hellviolette Blüten, (20—25 cm)	0,60
— undulata argentei-vittata. Laub weiß-gestreift, blauviolette Blüten, Treibstaude	0,80

Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○

germanica Aegir. Weißer Dom, karminrote Hängeblätter, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60
— Alfhem. Lavendelblauer Dom, dunkellila Hängeblätter, (70—80 cm), Mai—Juni	0,60
— Bronceschild. Braungelber Dom, dunkellila Hängeblätter, (60—70 cm), Mai—Juni ..	0,60
— Canariengold. Bernsteinengelb, sehr große Blüten, (60—70 cm), Juni	0,70
— Dame blanche. Reinweiß mit gelbem Rand, Wuchs kandelaberartig, (60—70 cm), Juni	1,50

1 St.
DM

— Depute Nomblot. Weinrote Blüten, (70 cm), Mai—Juni	1,50
— Dictateur. Dom lilabronce, Hängeblätter bordeauxrot, bronzella gesäumt, (70—80 cm), Juni	1,50
— Evolution. Dom bronze, Hängeblätter taubengrau, (60—70 cm), Mai—Juni	1,—
— Folkwang. Dom lichtrosa, reinrosa Hängeblätter, (60 cm), Mai—Juni	0,60
— Fylla. Hellgelber Dom, kastanienbraune Hängeblätter, (50 cm), Mai—Juni	0,60
— Geo P. Baker. Bläßgelbe, hochgebaute Blüte, weithin leuchtend, (90 cm), Mai—Juni	1,20
— Gladiateur. Dom heliotrop, bronze schattiert, Hängeblätter granatrot, gelb gerandet, (60—70 cm), Juni	1,20
— Goldvließ. Goldgelber Dom, rotbraune Hängeblätter, (50 cm), Mai—Juni	0,80
— Iwein. Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60
— Louvois. Eine ganze Skala von schokolade-, havanna- und kastanienbraunen Tönen, (60—80 cm), Juni	0,90
— Magenta. Einfarbig amarantpurpur, (60—80 cm), Mai—Juni	0,80
— Meerschäum. Ein helles Meerschäumgelb, nach Elfenbein übergehend, (100 cm), Juni	1,80
— Odenvogel. Zitronengelber Dom, purpurviolettgerandete Hängeblätter, Spätblüher, (80 cm), Juni	0,60
— Plui d'or. Herrliche sattgelbe Blüten, (70—80 cm), Mai—Juni	1,—
— Senlac. Reinrote Blüten, sehr aparte Sorte, (60 cm), Mai—Juni	1,30
— Thorsten. Dom lavendelblau, Hängeblätter sammetblau, (70—80 cm), Mai—Juni	0,80
— Thrudwang. Gelber Dom, Hängeblätter tief dunkelblau, (60—70 cm), Mai—Juni	0,80
— Valor. Herrliche Iris. Von hellblau nach dunkelblau übergehend, (80—100 cm), Juni	2,50
pumila cyanea. Bildet dunkellilafarbene Teppiche, duftend, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— excelsa. Rein ockergelbe Blütenteppiche, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— Leander. Großblumig, rein goldgelb, (20—30 cm), April—Mai	0,50
— reichenbachi. Klargelbe, große Blüten, (30 cm), Mai	0,50
sibirica. Straff aufrechter Wuchs, große, purpurblaue Blüten, (60 cm), Juni	0,50
— Perrys Blue. Klarblaue, große Blüten, schmales Laub, (60 cm), Juli	0,60
— Snow Queen. Schmales Laub, reinweiße, große Blüten, (60 cm), Juni	0,60

Kniphofia (Tritoma), Fackellilie, Liliengewächse ○ ×

hybrida elegans multicolor. Blüten orange und lachsrot, (60 cm), Juli—Sept. Verlangt während des Winters trockene Laub- oder Reisigdecke	1,—
--	-----

Lavendula, Lavendel, Lippenblütler ○ △

vera. Helllila Blüten, duftend, (30—40 cm), Juli—Aug.	0,50
— Dwarf Blue. Feinlaubig, Blüten dunkellila, duftend, (30—40), Juli—Aug.	0,60

Leucanthemum, Margerite, Korbblütler ○ ×

maximum Etoile d'Anvers. Reinweiß, sehr großblumig, (100 cm), Juli—Aug.	0,60
— Gruppenstolz. Niedriger Wuchs, große edelgebaute weiße Blüten, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,60
— Ophelia. Im Erblühen rahmgelb, später reinweiß, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,60
vulgare hybridum Wunderkind. Rein weiß gefüllte Blüten, vorzügliche Schnittblume, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60

Lilium, Lilie, Liliengewächse ○ ×

regale. Königsllilie, trompetenförmige weiße Blüten, (50—60 cm), Juli	0,70
willmottiae. Zart saturnrot, (30—40 cm), Juli	1,80

Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler ○ ■ ×

polyphyllus. Blüten blau	0,40
— Abendglut. Blumen in verschiedenen Schattierungen von hellgelb, chamois, rosa bis rot, (80—100 cm), Mai	0,50
— roseus. Blüten rein rosa	0,50
— Russels Hybriden. Gute Farbmischung	0,70

Lychnis, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ △ ×

	1 St. DM
<i>chalconica</i> . Brennende Liebe, kleine leuchtend scharlachzinnoberröte Blüten, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,40
<i>viscaria splendens plena</i> . Gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenständen, (30—40 cm), Mai—Juni	0,50

Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○ ■

<i>clethroides</i> . Aufrechtwachsend, mit reinweißen Blüten in endständigen Trauben, liebt feuchten Standort. Wuchert, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,50
--	------

Lythrum, Blutweiderich, Weiderichgewächse ○

<i>virgatum</i> Rose Queen. Zierliches Laub, Blüten leuchtend rosa, (40—50 cm), Juni—Juli.	0,50
---	------

Macleya (Bocconia), Federmohn, Mohngewächse ○ ×

<i>cordata</i> . Fedrige Blütenstände mit rahmweißen Blüten, blaugrünes Laub, (150—200 cm), Juli—Aug.	0,60
--	------

Monarda, Indianernessel, Lippenblütler ○ ■

<i>didyma</i> Cambridge Scarlet. Blüten glühend scharlachrot, (60—80 cm), Juni—Aug.	0,60
--	------

Myosotis, Staudenvergißmeinnicht, Borretschgewächse ■

<i>palustris</i> Nixenaug. Endlos lange blühend, auch für sumpfige Lagen, Bach- und Teichränder, Mai—Sept.	0,40
Thüringen. Großblumiger und kräftiger in Farbe und Laub als vorige, (20—30 cm), Mai—Sept.	0,50

Nepeta, Nepte, Lippenblütler ○

<i>musini</i> . Silbergraues, feines Laub, nur kleine hellblaue Blüten, (20—30 cm), Juni—Aug.	0,40
--	------

Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ △

<i>fruticosa</i> . Kanariengelbe Blüten, sehr reichblühend, (30—40 cm), Juni—Aug.	0,40
<i>glabra</i> . Goldgelbe Schalenblüten über braunen Laubrosetten, (30—40 cm), Juni—Aug.	0,50
<i>speciosa</i> , weiße Blüten, (20—25 cm), Juli—Aug.	0,40

Omphalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse ○ ■ ×

<i>verna</i> . Blaue vergißmeinnichtähnliche Blüten, (20 cm), April—Mai	0,50
---	------

Origanum, Heidegünder, Lippenblütler ○

<i>vulgare compactum</i> . Würzig duftende Pflanze. Blüten blauröt bis weiß, (15—20 cm), Mai—Juni	0,40
---	------

Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ×

<i>albiflora</i> (chinensis) Albatre. Reinweiße Blüten, in der Mitte rot gestreift, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—
— Duc de Wellington. Blüten hellrosa mit cremweißer Mitte, (50—70 cm) Juni—Juli	2,—
— Duchesse de Nemours. Blüten mit reinweißen Außenblättern und blaßgelber Mitte, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—

	1 St. DM
— <i>edulis superba</i> . Silberrosa gestreifte, gefüllte Blüten, (50–70 cm), Juni	2,—
— <i>Felix Crousse</i> . Leuchtend helle weinrote Blüten, gefüllt, (50–70 cm), Juni	2,—
— <i>Franz Hals</i> . Sehr wertvolle, einfachblühende Sorte mit blutroten Blüten. Reichblühend, (50–70 cm), Juni	1,50
— <i>Germaine Bigot</i> . Reichblühende Sorte, lilarosa gefüllte Blüten, Mitte karmin, (50–70 cm), Juni	2,—
— <i>Holbein</i> . Blüten einfach, hell seidenrosa, (50–70 cm), Juni	1,50
— <i>Karl Rosenfield</i> . Karminrot, großblumig, gefüllt, (50–70 cm), Juni	2,50
— <i>Mme. de Verneville</i> . Blüten rahmfarben gefüllt, (50–70 cm), Juni	2,—
— <i>Pierre Dessert</i> . Tiefdunkelrot, gefüllt, (50–70 cm), Juni	2,—
— <i>Schwindt</i> . Blüten einfach, lachsrosa, (50–70 cm), Juni—Juli	1,50
— <i>Solfatere</i> . Große kugelige, gelbscheinende Blüte, gefüllt, (50–70 cm), Juni—Juli	2,—
— <i>Triomphe de l'Exposition de Lille</i> . Sehr große, gefüllte weißlich hellrosa Blüten, sehr dankbar und reichblühend, (50–70 cm), Juni—Juli	2,—

Papaver, Mohn, Mohngewächse ○ ×

orientale <i>Lord Lambourne</i> . Rein orangescharlachrote Blüten, (80 cm), Juni	0,50
<i>Perry's White</i> . Blüten reinweiß mit schwarzer Mitte, (60–80 cm), Juni	0,75
— <i>Sturmfackel</i> . Wuchs niedrig, große feuerrote Blüten, (50–60 cm), Juni	0,75
— <i>Württembergia</i> . Herrliche, dunkelblutrote Blüten, (80 cm), Juni	0,50

Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○

<i>paniculata</i> Apfelblüte. Ein warmes Apfelblütenrosa, riesige Dolden, (70 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Arguna</i> . Blüten leuchtend scharlach orange, (60–70 cm), Juli—Aug.	0,80
— <i>Bauernstolz</i> . Großdoldig, lilarosa mit rotem Auge, (60 cm), Juli—Aug.	1,—
— <i>Daily Sketch</i> . Große Blüten, lachsfarbig, Juli—Aug.	0,60
— <i>Eclairer</i> . Zykamenpurpur mit rosa Mitte, (60 cm), Juli—Aug.	0,60
— <i>Eva Foerster</i> . Blüten leuchtend lachsfarbig, (70 cm), Juli—Aug.	0,80
— <i>Evangeline</i> . Warm lachsrosa, mit weißem Auge, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Feuerbrand</i> . Leuchtend orangescharlachrote Blüten mit dunkler Mitte, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— <i>Feuerreiter</i> . Rein karmesinrot, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Frau Alfred von Mauthner</i> . Lachsorangerote Blüten mit karminrotem Auge, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Frau Anton Buchner</i> . Reinweiß, (60–80 cm), Juli—Aug.	0,60
— <i>Frühlicht</i> . Eigenartige, lichtrosa Blütenfarbe, (50–60 cm), Juli	0,60
— <i>Jules Sandeau</i> (<i>Württembergia</i>). Große, lebhaft rosa gefärbte Blüte, (40–50 cm), Juli	0,60
— <i>Junius</i> . Blüten rosa mit weißem Spiegel, sehr großblumig, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Landhochzeit</i> . Frisches Rosenrot, (100 cm), Juli—Aug.	1,50
— <i>Major von Sprösser</i> . Großdoldig, violettrote Blüten, (60 cm), Juli—Aug.	0,80
— <i>Mandelduft</i> . Große lilarosa Blüten, (60–80 cm), Juli—Aug.	0,80
— <i>Mia Ruys</i> . Blütenstände blendend reinweiß, gedrungener Wuchs, (40–50 cm), Juli—Aug.	0,60
— <i>Morgenrood</i> . Auffallend große Blüten, thyrischrot, (60 cm), Juli—Aug.	0,70
— <i>Spätrot</i> . Blüten von tief zinnoberroter Farbe, (80 cm), Aug.—Sept.	0,70
— <i>Thor</i> . Dunkelrosa, großdoldig, (60–80 cm), Juli—Aug.	0,60
— <i>Widar</i> . Blauviolett mit hellen Mittelstreifen, (60–80 cm), Juli—Aug.	0,60
— <i>Wilhelm Kesselring</i> . Zart bischofsviolett, weißes Auge, (50–60 cm), Juli—Aug.	0,70

Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○

<i>grandiflora</i> . Klarblaue Blüten, (25–30 cm), Juli—Aug.	0,60
---	------

Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ■

<i>sachalinense</i> . Sachalin-Knöterich, echt, großblaubige, starkwuchernde Staude, als Wildfutterpflanze sehr geschätzt, rahmweiße Blütenstände, (200–300 cm)	0,50
--	------

Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse ○ △

	1 St. DM
nepalensis, Miß Willmott. Zart karminrosa, mit dunkelrotem Herz, (30—40 cm), Juli—Sept.	0,60

Primula, Primel, Primelgewächse ■

acaulis. Bunte Mischung in roten, weißen, rosa und gelben Tönen, März—April	0,40
auricula hybrida. In verschiedenen schönen Farben gemischt, (15—20 cm), April—Mai	0,50
beesiana. Samtpurpur, reichblühend und hart, (Etagenprimel), (25—30 cm), Juni—Juli	0,50
bullesiana. Spielarten in rosa, orange und karmin, (25—30 cm), Juni—Juli.....	0,60
bulleyana. Leuchtend chromgelb, (25—30 cm), Juni—Juli	0,50
denticulata. Frühblühende Himalajaprimel (Kopfprimel) mit lila Blütenkugeln, (20—25 cm), April—Mai	0,50
elator. Reiches Farbenspiel langstieliger Blütenstände in roten, gelben und braunen Tönen gemischt, (20—25 cm), April—Mai	0,40
helenae Gartenglück. Leuchtend rot mit gelber Mitte, (20—25 cm), April—Mai	0,50
— Kleinod. Karminrot, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— Ostergruß. Leuchtend rotviolett, (15 cm), April—Mai	0,50
— Purpurkissen. Leuchtend purpurviolett, bildet flache Polster, (10 cm), April—Mai	0,50
— Schlesierkind. Tiefviolettrot, (15 cm), April—Mai	0,50
— Schneekissen. Reinweiß, (10—15 cm), April—Mai	0,60
— Späths Jubiläumsgruß. Die einzelnen Blüten sind sehr groß, die Farbe ein reines Kirschrot, von besonderer Leuchtkraft, blüht oft schon Ende Februar, (10 cm), Februar—April	0,50
— Tuckers Varietät. Blüte rötlich magneta, (10—15 cm), April—Mai	0,50
japonica. Dunkelrot, (40—50 cm), Juni—Aug.	0,50
juliae. Lilarote Teppichprimel, (5—10 cm), April—Mai	0,50

Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler ○ ×

laciniata Goldquelle. Gefüllt, goldgelb, (150—180 cm), Aug.—Sept.	0,60
nitida Herbstsonne. Große, einfache, gelbe Blütenstände, (150—200 cm), Aug.—Sept.	0,50

Salvia, Salbei, Lippenblütler ○

nemorosa superba. Aufrechte Blütenähren mit leuchtend violetten Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,40
---	------

Scabiosa, Witwenblume, Kardengewächse ○ ×

caucasica Amethyst. Dunkellila, runde Blüten auf straffem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,50
— Miß Willmott. Reinweiße große Blumen auf kräftigem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,60
— Schöne von Eisenach. Tief dunkelviolettblaue große Blüten auf straffem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,50

Senecio (Ligularia), Greisenkraut, Korbblütler ○ ■

clivorum. Blütenstände flach, Köpfe orangegelb, (100—120 cm), Juli—Sept.	0,60
— Othello. Blätter im Austrieb dunkelpurpurn, Blüten dunkelorange, (120 cm), Juli—Aug.	0,80
hessei. Bis 2 m hohe Blütenstiele mit 8 cm großen, strahligen, leuchtend orangegelben Blüten, Juli—Aug.	1,—

Solidago, Goldrute, Korbblütler ○ △ ×

brachystachia robusta. Reich verzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten, (30 cm), Juli—Aug.	0,40
hybrida Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reich verzweigten Rispen, (80—90 cm), Aug.—Sept.	0,50
— Mimosa. Feine mimosenähnliche, goldgelbe Blüten, (100—120 cm), Aug.—Sept.	0,50
— Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen, (80 cm), Sept.—Okt.	0,40

Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler ○△

	1 St. DM
latifolia Perle. Glühend leuchtende, enzianblaue Blütenstände, (30—40 cm), Juni—Juli.	0,50
— Royal Blue. Hyazinthenblau, (20—30 cm), Juni—Juli	0,50

Viola, Veilchen, Veilchengewächse ○■△×

cornuta Altona. Cremgelbe Blumen auf dichten Polstern, (15 cm), Mai—Sept.	0,40
— Hansa. Violettblau, (15 cm), Mai—Sept.	0,40
odorata Weihnachtsgruß. Wohlriechendes, zum Treiben geeignetes, dunkelblaues Veilchen, (10 cm)	0,25

Yucca, Palmlilie, Liliengewächse ○

filamentosa. Laub lineal-lanzettlich, Blüten glockenförmig, rahmweiß, (100—150 cm), Juli—Aug.	1,50 bis 2,50
— elegantissima. Schmalblättrige, wertvolle Form mit weißen, glockenförmigen Blütenständen, (100—150 cm), Juli—Aug.	2,50

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabbepflanzungen

Acaena, Stachelnüsschen, Rosengewächse ○

buchanani. Braunlaubige Polster	0,40
---------------------------------	------

Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○■

vernalis. Heimischer Adonis, mit goldgelben Blüten, (20—25 cm), März—April	0,60
--	------

Allyssum, Steinrich, Kreuzblütler ○

rostratum. Goldgelbe Dolden in dichten breiten Büschen, (40 cm), Mai—Juni	0,40
saxatile citrinum. Elfenbeingelb auf Silberlaub, (30 cm), April—Mai	0,60
— compactum. Silbriges Laub, Blüten leuchtend goldgelb, (30 cm), April—Mai	0,50

Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse ○■

pulsatilla. Küchenschelle, (10—20 cm), April—Mai	0,60
silvestris. Hohe weiße Waldanemone, (25 cm), Mai	0,50

Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler ○

dioica tomentosa. Silberlaubige Teppichpflanze, (10—15 cm), Juni—Juli	0,40
---	------

Arabis, Gänsekresse, Kreuzblütler ○

albida plena. Reinweiß gefüllt, (15—20 cm), April—Mai	0,40
— Schneehaube. Niedriger weißer Blütenteppich, fein duftend, (15—20 cm), April—Mai	0,50
alpina rosea. Glänzend grüne Polster mit zartrosa Blüten, (15—20 cm), Mai—Juni	0,40

Armeria, Grasnelke, Bleiwurzwächse ○

maritima alba. Saftig grüne Polster mit reinweißen Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,40
— rosea compacta. Reinrosa Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,40

Artemisia, Edelraute, Korbblütler ○

<i>stellerana</i> . Wenig zerteilte Blätter, weißfilzig, kriechend, (10–15 cm)	1 St. DM 0,40
--	---------------------

Aster, Sternblume, Korbblütler ○△×

<i>acris nanus</i> . Kugelige Zwergform, hellblaue Blüten, (20 cm), Sept.—Okt.	0,50
<i>alpellus</i> Triumph. (Kreuzung zwischen <i>Aster alpinus</i> und <i>A. amellus</i>). Reinheliotrop-farben, (20 cm), Juni—Juli	0,50
<i>alpinus</i> Begeisterung. Amethystviolett, (20 cm), Mai	0,50
— Goliath. Hellbischofsviolett, (20 cm), Mai	0,50
— Güte. Reinrosa, (20 cm), Mai	0,60
— Ruhm. Violettblaue große Blüten, (20 cm), Mai	0,50
<i>subceoruleus</i> . Wertvolle Sorte mit dunkellila Blüten, (25–30 cm), Juni	0,40

Aubrietia, Blaukissen, Kreuzblütler ○△

<i>hybrida</i> Blue King. Leuchtend amethystviolett, (10 cm), April—Mai	0,60
— <i>columnae</i> . Reinslila Blütenpolster, (15 cm), April—Mai	0,60
— Dr. Mules. Leuchtend samtviolett, (15 cm), April—Mai	0,50
— Veilchentepich. Dichte Polster, übersät mit veilchenblauen Blüten, (5–8 cm), April—Mai	0,50
— Vesuv. Leuchtend rot, (15 cm), April—Mai	0,70
<i>tauricola</i> . Blauviolette Polster, dunkelblau, (5 cm), Mai	0,50

Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse △○

<i>carpathica</i> . Karpathenglockenblume. Schalenförmige, flache, lilablaue Glocken, (30 cm), Juli—Aug.	0,50
<i>collina</i> . Hügelglockenblume. Eigenartige unverwüsthche dunkellila Glocken, (15–20 cm), Juni	0,50
<i>portenschlagiana</i> . Serbische Teppichglockenblume. Blaulila Blüten, (15 cm), Juni—Juli	0,60
<i>pusilla</i> . Blau, (10 cm), Juni—Juli	0,50
— <i>alba</i> . Weiß, sonst wie vorige	0,60

Carlina, Silberdistel, Korbblütler ○

<i>acaulis</i> . Silberdistel, (40 cm), Juni—Aug.	0,50
--	------

Corydalis, Lerchensporn, Mohngewächse ■

<i>lutea</i> . Gelb, ununterbrochener Blüher, (25 cm), April—Okt.	0,50
--	------

Crucianella, Kreuzblatt ○

<i>stylota</i> . Schmales Laub, purpurrote Röhrenblüten, Wuchs niederliegend, (25 cm), Juli—Aug.	0,40
---	------

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ○

<i>caesius</i> . Karminrosa, (15 cm), Mai—Juni	0,40
<i>deltoides</i> Brillant. Dunkelrot, (10 cm), Mai—Juni	0,50

Draba, Hungerblümchen, Kreuzblütler ○

<i>haynaldi</i> . Kleine rosettenartige Felsenstaude mit goldgelben Blüten, (5–8 cm), April.	0,40
---	------

Epimedium, Elfenblume, Berberitzengewächse ●

<i>alpinum coccineum</i> . Sehr schön rot geadert, (20 cm), April—Mai	0,70
<i>macranthum niveum</i> . Reinweiß, (20 cm), April—Mai	0,70

Erinus, Leberbalsam, Braunwurzgewächse ○

<i>alpinus</i> , Violettrot, (10 cm), Mai—Juni	1 St. DM 0,50
--	---------------------

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○■

<i>myrsinites</i> , Raupenwolfsmilch. Blaugraue eigenartige niederliegende Triebe, gelbe Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,60
--	------

Festuca, Schwingel, Gräser ○

<i>glauca</i> . Wertvollstes kleines Blaugras, (10 cm)	0,50
<i>scoparia</i> (<i>Crinum ursi</i>), Bärenfellgras. Grüne Gräserpolster, gelbblühend, (10 cm).	0,50

Gentiana, Enzian, Enziangewächse ■

<i>cruciata</i> . Blätter kreuzständig, blau, (20—30 cm), Juli—Aug.	0,60
<i>septemfida lagodechiana</i> . Leuchtend blau, (10—20 cm), Juli—Sept.	0,80

Gypsophila, Schleierkraut, Nelkengewächse ○

<i>repens rosea</i> . Rosa Teppichschleierkraut, (10 cm), Mai—Juni	0,50
--	------

Helianthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse ○

<i>hybridum</i> Ben Venue. Mohnrote Blüten mit dunkler Mitte, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— Elfenbein. Rein elfenbeinweiße Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— Golden Queen. Reingelber Massenblüher, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— Rosakönigin. Große, reinrosa Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— Rose perfektion. Leuchtend lachsrosa Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— Rubin. Karminrote gefüllte Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70

Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ■●

<i>triloba</i> . Blaues, heimisches Lederblümchen, (15 cm), Juni—Juli	0,50
---	------

Hypericum, Johanniskraut, Hartheu, Johanniskrautgewächse ○

<i>polyphyllum</i> . Gelbes Teppichhartheu, (15—20 cm), Juni—Juli	0,50
---	------

Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler ○

<i>saxatilis</i> . Weiß, kriechend, (10 cm), April	0,60
<i>sempervirens</i> Snowflake. Weiß, (20—25 cm), April	0,50

Inula, Alant, Korbblütler ○

<i>ensifolia</i> . Zwergalant, trägt gelbe Scheibenblüten, (20 cm), Juli—Aug.	0,60
--	------

Leontopodium, Edelweiß, Korbblütler ○

<i>alpinum</i> . Alpenedelweiß, silbrigweiß, (20 cm) Juni—Juli	0,40
--	------

Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○

<i>nummularia</i> . Pfennigkraut. Kriechende Triebe mit kleinen, rundlichen Blättern und gelben Blüten. Zur Bepflanzung von Bach- und Teichrändern sehr wertvoll, (5 cm), Juni—Juli	0,30
---	------

Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○

	1 St. DM
<i>missouriensis</i> . Am Boden liegende Triebe mit weidenähnlichen Blättern und großen heißgelben Blüten, (15–20 cm), Juni–Sept.	0,60

Phlox, kriechende Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○

<i>amoena</i> . Niedrig, lebhaft rosa, (15 cm), Mai	0,50
<i>subulata</i> (setacea) <i>atropurpurea</i> . Dunkelster der roten Teppichphloxe, (5 cm), April–Mai	0,50
— <i>Brightness</i> . Großblumig, lachsrosa, April–Mai	0,50
— G. F. Wilson. Helllila in üppigsten Polstern, (10–15 cm), April–Mai	0,50
— <i>Maischnee</i> . Bester weißblühender, ganz flach liegend, (10–15 cm), Mai	0,50
— <i>Morgenstern</i> . Kräftig rosa mit rotem Ring, (10–15 cm), Mai	0,50

Primula, Primel, Primelgewächse ■

<i>rosea grandiflora</i> . Blüte magentarot, liebt feuchten Standort, (15–20 cm), April	0,60
---	------

Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse ○

<i>subulata</i> . Flacher Moostteppich, mit weißen Sternblüten übersät, Mai–Juni	0,40
--	------

Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse ○

<i>ocymoides</i> . Leuchtend karmesinrosa Teppich, (10 cm), Mai–Juni	0,40
<i>olivana</i> . Flache Polster, übersät mit reinkarminrosa Blüten, Mai	0,60

Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse ■ ●**Moosartige:**

<i>caespitosa hybrida</i> Blütenteppich. Moosartige, grüne Polster mit leuchtend rosa Porzellanblümchen, (10 cm), April–Mai	0,50
— — <i>Purpurmantel</i> . Bewährter purpurroter Moossteinbrech, (10 cm), April–Mai	0,50
— — <i>Schöne von Rohnsdorf</i> . Rosarot auf schönen Polstern, (10 cm), April–Mai	0,50
— — <i>Schwefelblüte</i> . Im Aufblühen matt schwefelgelb, später rahmweiß, (15–20 cm), April–Mai	0,60
<i>leptophylla</i> . Blüte weiß, kräftige Polster, (15–20 cm), April–Mai	0,50
<i>trifurcata</i> . Blüte weiß, sonst wie vorige, (15–20 cm)	0,40

Rosettenbildende:

<i>cotyledon pyramidalis</i> . Große Rosetten besetzt mit großen, lockeren, weißen Rispen, (50–60 cm), Mai–Juni	0,60
<i>crustata</i> . Dicht polsterförmig, Blüten weiß, (20 cm), Mai	0,50
— <i>nivalis</i> . Blätter lederartig, ganzrandig, Blüte weiß, (20 cm), Mai	0,50
<i>kollenatiana</i> . Polsterförmig mit weißen Traubenrispen, (20–25 cm), Juni–Juli	0,50
<i>umbrosa aurea punctata</i> . Große Rosetten, gelb marmoriert, (25–30 cm), Mai	0,60
— <i>Elliot's Var.</i> Kleinere Form der vorigen, (15–20 cm), Mai	0,50

Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse ○ ■

<i>album micranthum</i> . Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüte weiß, (10 cm), Juli–Aug.	0,50
— <i>murale</i> . Wie vorige, mit braunroten Blättern, Blüte weißlichrosa, (15–20 cm), Juni–Juli	0,30
<i>anacampseros</i> . Blätter blaugrün (wintergrün), Blüten purpur, (15–20 cm), Juli–Aug.	0,40
<i>dasiphylum</i> . Silberweiße dichte Rasen bildend, Blüte hellrosa, (5 cm), Juni	0,50
<i>diffusum</i> . Bräunlichgrünes Laub, braunrote Blüten, (15 cm), Juli	0,40
<i>ewersi</i> . Blätter blaugrün, Blüten purpurrosa, (10–15 cm), Aug.–Sept.	0,40
<i>hybridum</i> (<i>ochroleucum</i>). Blüten gelb, (10 cm), Juni–Juli	0,30
<i>kamtschaticum varieg.</i> Blätter grünweiß, Blüten gelb, (15 cm), Juli	0,40

1 St. DM

<i>lydium glaucum</i> , Graublaue Polster, Blüten weiß, (5 cm), Juni	0,50
<i>sieboldi</i> , Blaugrün, auch wertvolle Zimmerpflanze	0,50
— fol. var. Bunte Form der Vorigen	0,60
<i>spurium album superbum</i> , Blüten weiß, (10 cm), Juli—Aug.	0,40
— <i>roseum superbum</i> , Schönste rosa Züchtung, (10 cm), Juli—Aug.	0,50
— <i>splendidissimum</i> , Dunkelrote Blüten, (10 cm), Juli—Aug.	0,50

Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse ○

<i>Alpha</i> , Mittelgroßrosettig, bräunlich-silbern besponnen	0,50
<i>arachnoideum</i> , Spinnwebsteinwurz, Blüten rot	0,40
<i>flagelliforme</i> , Blätter hellgrün, am Rande gewimpert	0,50
<i>lamottei</i> , Blätter zugespitzt, bläulichgrün	0,40
<i>tectorum robustum</i> , Große dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten, Blütentrieb rosa.	0,40

Thymus, Thymian, Lippenblütler ○

— <i>serpyllum albus</i> , Aromatisch duftende Polster mit weißen Blüten, (5 cm), Juli—Aug.	0,40
— <i>coccineus</i> , wie vorige rotblühend, Juni—Juli	0,40
— <i>Purpurteppich</i> , Tiefdunkelpurpur	0,50

Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler ○

<i>incana</i> , Dichtbuschiges Laub, silberweiß behaart, dunkelblaue Blütenähren, (30 cm), Juni—Juli	0,40
— <i>rosea</i> , Wie vorige mit rosa Blütenähren	0,80
<i>rupestris</i> , Enzian-Ehrenpreis, leuchtend amethystblau, (10—12 cm), Juni—Juli	0,50

Dahlien

in den besten Sorten einschließlich neuer und neuester Sorten

Abkürzungen

B	=	Balldahlie oder Georgine	P	=	Pompon- oder Knopfdahlie
E	=	Einfache Dahlien	RK	=	Riesen-Kaktusdahlie
Halskr.	=	Halskrausendahlie	RSch	=	Riesen-Schmuckdahlie
K	=	Kaktus- oder Edeldahlie	S	=	Seerosendahlie
KH	=	Kaktus-Hybride	Sch	=	Schmuck- oder Hybriddahlie
M	=	Mignondahlie			

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Abbot, Kastanienbraunrot	KH	100	3,—
Altmark, Riesige, edelgebaute Blüten mit lila Hauch	RK	120	0,80
Ambassadeur v. Kleffens, Hellorange, sehr reichblühende Zukunftssorte	Sch	130	8,—
Amethyst, Dunkelrosalila bis zart amethystfarben	Sch	100	1,—
Andenken an Robert Engelhardt, Leuchtend scharlach, Spitzen golden. Andenken an Rudolf Mann, Eine bedeutende Verbesserung der Stan- dardsorte Andreas Hofer. Kräftig rosa	K	150	2,—
Andries Pink, Mauvefarbig	K	120	3,—
Andries Selecta, Zartrosa, ausgezeichnete Schnittsorte	Sch	100	2,40
Animato, Leuchtend rosa	K	130	2,—
Bad Gräfenberg, Altgoldapricot	K	80	1,—
Barbarossa, Leuchtend scharlach orangerot	Sch	100	1,60
Beauté, Schwefelgelb, prächtige Blumen	Sch	110	1,60
Bergers gelber Stolz, Reingelb, in Form und Haltung unübertroffen. Bergers Meisterstück, Rosa mit chamois	K	120	2,—
Bergers Meteor, Rubinrot mit goldiger Rückseite	K	130	2,40
Bergers Wunderbare, Reinrosa mit cremefarbener Mitte	K	100	5,—
Bishop of Llandaff, Schwarzlaubig, Leuchtend blutrot	K	120	3,—
Blaufalke, Blauviolett	E	80	0,75
Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen	K	120	3,—
Bukarest, Korallenrot	KH	120	3,—
Coltness Gem, Niedrige Form, leuchtend rot	K	120	1,20
Coltness Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa	M	40	0,60
Darcy Sainsbury, Reinweiß, eine der besten weißen Sorten	M	40	0,60
Deutscher Fleiß, Chamoisfarben	RSch	80	1,50
Deutscher Wein, Champagnerfarben, Petalen gelockt	KH	110	2,—
Dr. Arnold, Gelb mit orange	K	120	2,—
Egerland, Karminrot mit bläulichem Hauch	K	120	4,—
Elsbeth Beckert, Himbeerfarbig	RSch	110	1,20
Elsje, Gelborangefarben auf drahtigen Stielen	KH	120	1,50
Erfurt, Cattleyenfarbig	K	100	2,40
Erna Pfeil-Schneider, Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten	K	120	4,—
Fiduci, Rein orangefarben, überaus reichblühend	KH	140	1,50
Flammende Sonne, Altgold mit rötlichem Schein	KH	80	1,50
Florian Geyer, Glühend rot, gut gestielt, reichblühend	RSch	140	1,—
Frau Mill Korte, Zartrosa, Mitte weiß, Blumen von besonderer Schönheit	K	120	1,20
Friedenssonne, Besonders auffallende gelbe Schnittsorte	Sch	130	1,20
Gartenmeister Hermann Flöter, Auffallend braunrote Blüten	K	120	1,60
Georg Steiner, Violettrosa	Sch	110	2,—
Gerrie Höck, Reinrosafarben, langstielig	Sch	100	1,20
Girl of Hillcrest, Altgold mit dunkler Mitte	Sch	120	1,60
Glückauf, Leuchtend korallenrot, krallig	RSch	130	1,—
	K	130	1,60

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Goldener Einfall. Kupfrigbrunze	Sch	120	1,20
Graf Volke Bernadotte. Beste reinweiße Sorte	KH	130	6,—
Heideprinzess, Reinweiße Gruppensorte	K	100	0,40
Heldenlied. Brennend scharlachorange, weithin leuchtende effekt- volle Gruppensorte	K	130	1,—
Helly Boudewijn. Reinweiß	Sch	120	1,—
Holmside. Fleischfarbene, gut gestielte Blüten	Sch	120	2,—
Jane Cowl. Herrliche goldbrunze	RSch	140	0,80
Jolanthe. Dunkelviolett, sehr reichblühend	K	100	0,80
Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß	RK	110	2,—
Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte	K	130	1,60
Karl Weinhausen. Rein kanariengelb	B	100	1,—
Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte	P	100	1,—
Komotau. Lilarosa auf festen Stielen	RH	130	3,—
Lining. Dunkelrosa mit Lachsschein	Sch	110	0,60
Ludwig Uhland. Hellachsfarben	Sch	100	1,50
Lüdenscheid. Dunkelbernsteingelb	Sch	150	1,50
Lutz Severin. Rein rosa mit heller Mitte	K	80	1,60
Mad. G. Candace. Lachsrot	K	120	6,—
Markkleeberg. Chromgelb, groß	K	120	4,—
Mikey Rooney. Braunrot, gelb nuanciert	S	100	1,20
Mme. Jules Anthonius. Lachsrosa, mit gelber Mitte	K	120	1,20
Nivea. Reinweiße Schnittsorte	K	90	0,80
Olympic Fire. Braunrot	K	80	1,50
Olympische Fackel. Blutrot	KH	120	3,—
Orange Imperator. Orangerot mit bronze	K	120	1,20
Ostmark. Frischrosa, auf langen Stielen	K	120	1,50
Patria. Reinrosa Schnitt- und Gruppensorte	K	120	2,—
Paul Pfitzer. Chamoisrosa	KH	120	1,—
Perlhuhn. Rot mit weißen Spitzen	P	90	0,50
Phantom. Leuchtend violettpurpur mit weiß auslaufenden Spitzen.	RSch	130	1,—
Philine. Sehr wertvolle Gruppensorte, dunkelrot	M	40	0,60
Platenherzog. Orangerot, sehr großblumig	Sch	100	0,60
Pink Giant. Prachtigrosa, sehr großblumig	RSch	130	2,—
Poem. Grundton primelgelb, fuchsrot übermalt	KH	140	1,50
Prachtstück. Blüten dunkelgelb mit rot durchzogen.	Sch	120	1,60
Prinzessin Piedita. Leuchtend samtigscharlachrot	RK	120	1,20
Prinzessin Pimpinelle. Leuchtend amarantröt	K	110	1,80
Professor Max Obermeyer. Leuchtend rote Gruppensorte	M	40	0,60
Rondkop. Bronzerot mit mattgelb	P	80	1,20
Rotlut. (früher Angriff). Feuerroter Massenblüher	K	100	1,50
R. P. de Mortagne. Siehe Mme. Jules Anthonius			
Schneepinzessin. Blendend weiß, groß	E	80	0,80
Schönbrunn. Feurig hellorange mit kupferfarbenen vermischt, an der Basis gelb	K	120	2,40
Schön Rottraut. Bräunlichblutrot, mit gelber Krause	Halskr.	120	1,20
Severins Triumph. Mattes lachsrosa mit dunkler Mitte	RSch	120	1,—
Sternengold. Hellgelber Massenblüher	K	110	1,50
Susi. Vorzügliche Gruppen- und Schnittdahlie, lachsrosa, Spitzen karmin	Sch	80	1,20
Teschendorff's Liebling. Wachsgelb mit rosa	KH	130	1,60
Tip Top. Hellgelb	P	120	1,—
Troef. Dunkellila	Sch	120	4,—
Unermüdliche. Leuchtend gelb	Sch	120	2,—
Vater Schade. Beigefarben, groß	K	120	3,—
Victor Teschendorff. Große, vollendete Blüten auf starken Stielen, weiß, Mitte cremfarben	KH	140	1,60
Voits Ideal. Reinweiß	K	130	1,—
Vorsehung. Leuchtend orange gelb, terrakotta vermischt	K	120	1,60
Weißer Dame. Wertvolle reinweiße Gruppen- und Schnittsorte	K	130	1,20

Verkaufs- und Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Mit Auftragserteilung erkennt jeder Käufer die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend an. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Preise

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in DM ohne jeden Abzug. Sie verstehen sich für Pflanzen der Güteklasse A. Für Pflanzen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 v. H., für Pflanzen der Güteklasse C um 40 v. H.
2. Der 100-Stück-Preis wird bei Abnahme von mindestens 100 Stück berechnet, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 1000 Stück einer Art, Form und Sorte. Der Preisnachlaß beträgt a) bei Abgabe an Behörden 10 v. H. oder Anlieferung frei Empfangsstation, b) bei Abgabe an Wiederverkäufer 20 v. H., c) bei Abgabe an Baumschulen 25—40 v. H.
3. Bei persönlichem Aussuchen von besonderen Exemplaren in der Baumschule erhöhen sich die Listenpreise um 10 v. H.

Zahlung

4. Aufträge, bei denen keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. Liefermöglichkeit bleibt trotz Bestätigung in allen Fällen vorbehalten.
5. Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat spätestens 15 Tage nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen. Beanstandungen der Mängel, Qualität und Sorte befreien bei ordnungsmäßig durchgeführter Mängelrüge von der Einhaltung der Zahlungsfrist nur in Höhe der zu erwartenden Minderung.
6. Bei verspäteter Zahlung sind vom Käufer bzw. Besteller Verzugszinsen in Höhe von 0,05 v. H. vom Rechnungsbetrag für jeden Versäumnistag zu zahlen. Als Erfüllungstag der Zahlungsverpflichtung gilt der Eingang des Rechnungsbetrages bei dem Bankinstitut des Lieferanten.
7. Der Lieferant ist berechtigt, Lieferungen an Käufer, die wiederholt den Zahlungstermin überschritten haben oder bei denen aus anderen Gründen Zweifel bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeiten bestehen, von einer Anzahlung oder Vorauszahlung des Rechnungsbetrages abhängig zu machen.
8. In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.
9. Schriftlich eingegangene Bestellungen werden innerhalb von acht Tagen bestätigt. Fernmündlich aufgegebene Bestellungen bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung und gelangen erst nach Eingang dieser zur endgültigen Bearbeitung.
10. Weitere Lieferbedingungen, die den Bestimmungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

Versand und Verpackung

11. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und braucht nicht zurückgenommen zu werden.
12. Das Rollgeld zum Verladeort trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.

Gewährleistung

13. Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.
14. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag übernommen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nur dann, wenn dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
15. Gewähr für die Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlage wird bis zum Ablauf des 5. Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des 2. Jahres der Lieferung. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

16. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Eine Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist. Rücksendung von evtl. zur Verfügung gestellter Ware, sofern dieselbe in festgestellten Mängeln begründet liegt, kann nur nach vorheriger Absprache und Einverständniserklärung des Lieferanten erfolgen. Erfolgt Rücksendung infolge Verschuldens des Käufers, so hat derselbe sämtliche uns entstandenen Kosten zu erstatten.

Ersatz

17. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordert jedoch ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

Muster und Maße

18. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.
19. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd angegeben; kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
20. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Baumschulen maßgebend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

21. Erfüllungsort ist Berlin-Baumschulenweg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin-Mitte.

Alphabetisches Sachregister

	Seite		Seite		Seite
Acaena	62	Aruncus	52	Blutweiderich	59
Acer	18	Asparagus	52	Bocconia	59
Achillea	51	Aster	52, 63	Bocksdoorn	31
Aconitum	51	Astilbe	52	Brombeere	5
Aesculus	19	Astrantia	53	Buche	28
Adonis	62	Aubrietia	63	Buchsbaum	22
Adonisröschen	62	Azalea	21	Buddleia	22
Ahorn	18	Azaleen	21	Buschaster, sibirische	53
Ailanthus	20			Buxus	22
Akazie	37	Bärentraube	20		
Akelei	51	Ballonglocke	60	Calimeris	53
Alant	64	Ballentrockenheit bei		Callicarpa	23
Allee bäume	18–42	Nadelgehölzen	47	Calluna	23
Alnus	20	Bartblume	24	Campanula	53, 63
Alpenrose	36	Baumartige Gehölze	18–42	Campsis	45
Althaea	51	Baumwürger	45	Caragana	23
Alyssum	62	Beerenobst, Preise	4	Carlina	63
Amelanchier	20	— Sortenverzeichnis	12	Carpinus	24
Amorpha	20	Beifuß	21	Caryopteris	24
Ampelopsis	45	Berberis	21	Catalpa	24
Anchusa	51	Berberitze	21, 31	Celastrus	45
Anemone	62	Bergenia	53	Centaurea	53
Antennaria	62	Berufskraut	56	Chaenomeles	24
Apfel, Preise	3	Besenheide	23	Chionanthus	24
— Sortenverzeichnis	6	Betula	22	Chrysaboltonia	53
— Zier	32	Biota	47	Chrysanthemum	53
Aprikosen, Preise	4	Birke	22	Cimicifuga	54
— Sortenverzeichnis	11	Birnen, Preise	3	Clematis	45
Aquilegia	51	— Sortenverzeichnis	8	Coletea	25
Arabis	62	Blasenstiere	34	Coreopsis	54
Arctostaphylos	20	Blasenstrauch	25	Cornus	25
Aristolochia	45	Blaufichte	48	Corydalis	63
Armeria	62	Blaukissen	63	Corylus	25
Artemisia	21, 63	Blutahorn	19	Cotinus	25

	Seite		Seite		Seite
Cotoneaster	25	Gänsekresse	62	— Sortenverzeichnis	12
Crataegomespilus	26	Gaillardia	56	Johanniskraut	29, 64
Crataegus	26	Gamander	41	Juniperus	47
Crucianella	63	Gartenhortensie	29		
Cydonia	26	Gedenkmeine	59		
Cytisus	26	Gehölze siehe Laub-		Kätzchenweiden	38
Dahlien	67	gehölze	18—24	Kastanie	19
Daphne	26	Geißbartsperle	52	Katzenpfötchen	62
Delphinium	55	Geisblatt	46	Kerria	29
Deutzia	26	Geißklee	26	Kiefer	48
Dianthus	55, 63	Geleitwort	2	Kirschapfel	4, 32
Dicentra	55	Gemswurz	56	Kirschen, Preise	3, 35
Dicknarbe	33	Genista	28	— Sortenverzeichnis	9
Dictamnus	55	Gentiana	64	— Zier-	35
Diervilla	27	Geranium	56	Kirschchlorbeer	36
Digitalis	55	Geum	56	Kletterpflanzen	45
Diptam	55	Ginkgo	28	Kletterrosen	17
Dorn	26	GINSTER	28	Kniphofia	58
Dornmispel	26	Glanzmispel	34	Knöterich	46, 60
Doronicum	56	Gleditsia	28	Kokardenblume	56
Douglastanne	49	Glockenblume	53, 63	Kolkwitzia	30
Draba	63	Glycine	46	Koniferen	47
Eberesche	4, 12, 39	Götterbaum	20	Kornblume	53
Echinacea	56	Goldglöckchen	28	Kreuzblatt	63
Echinops	56	Goldregen	30	Kugeldistel	56
Edeldistel	56	— Bastard	30		
Edelgarbe	51	Goldrute	61	Laburnocytisus	30
Edelraute	63	Grasnelke	62	Laburnum	30
Edelrosen	14	Greisenkraut	61	Laubgehölze	18
Edelweiß	64	Gypsophila	56, 64	— für Bienenweide	44
Efeu	29, 45			— Bodenbedeckung	44
Ehrenpreis	62	Hahnenkopf	29	— Einfassungen	44
Eibe	49	Hainbuche	24	— Halbschatten	44
Eiche	36	Halesia	28	— Hecken	44
Einfassungsbuchsbaum	23	Halimodendron	28	— Schatten	44
Einfassungstauden	62—66	Hartriegel	25	— Steingärten	43
Eisenhut	51	Hasel	25	— immergrüne	43
Elfenblume	63	Haselnuß, Preise	4	— kletternde und	
Enzian	64	— Sortenverzeichnis	11	— schlingende	45
Epimedium	63	Hauslauch	66	— Zusammenstellung	
Erbsenstrauch	23	Heckenpflanzen	18—40, 42, 43	nach dem Verwen-	
Erdbeere	5	Heckenkirsche	31	dungszweck	42
Erica	27	Hedera	29, 45	Lavendula	58
Erigeron	56	Hedysarum	29	Lavendel	58
Erinus	64	Heide	29	Lebensbaum	50
Erie	20	Heidegüindel	59	— morgenländischer	47
Eryngium	56	Heister	18—42	Leberbalsam	64
Esche	28	Helenium	57	Leberblümchen	64
Euphorbia	56, 64	Helianthemum	64	Lederbaum	36
Evonymus	27	Helianthus	57	Leontopodium	64
Exochorda	27	Heliopsis	57	Leuchtsporn	63
Fackellilie	58	Hemerocallis	57	Leucanthemum	58
Fagus	28	Hepatica	64	Lichtnelke	59
Federmohn	59	Heuchera	57	Lieferbedingungen	69
Felberich	59, 64	Himbeeren	5	Ligularia	61
Felsenbirne	20	Hippophae	29	Ligustrum	30
Felsenmispel	25	Holunder	38	Lilie	58
Festuca	64	Hortensie	29, 45	Lilium	58
Fetthenne	65	Hosta	57	Linde	41
Feuerdorn	36	Hungerblümchen	63	Lonicera	31, 46
Fichte	48	Hydrangea	29, 45	Lupine	58
Fiedersperle	39	Hypericum	29, 64	Lupinus	58
Filipendula	56	Iberis	64	Lychnis	59
Fingerring	55	Immergrün	42	Lycium	31
Fingerringkraut	61	Immergrüne Gehölze	20—42, 43	Lysimachia	59, 64
Flammenblume	60, 65	Indianerfessel	59	Lythrum	59
Fleischbeere	38	Inhaltsübersicht	71		
Flieder	40	Inula	64	Maclaya	59
Forsythia	28	Iris	57	Mädchenauge	54
Fraxinus	28	Itea	29	Mahoberberis	31
Funkie	57	Jasminum	29	Mahonia	32
Fünffingerstrauch	35	Jasmin, echter	29	Malus	32
		— falscher	33	Margerite	58
		Johannisbeeren, Preise	4	Maulbeere	33
				Megasea	53

	Seite
Menispermum	46
Mespilus	4, 11
Mispel	4, 11
Mohn	60
Monarda	59
Mondsame	46
Morus	33
Myosotis	59

Nachtkerze	59, 65
Nadelgehölze	47
— für Steingärten	43
— — Hecken	42
— — Schatten	44
Neillia	33
Nelke	55, 63
Nelkenwurz	56
Nepeta	59
Nepte	59

Obstbäume	3
— Sortenverzeichnis	6
Obstreiser	4
Ochsenzunge	51
Oenothera	59, 65
Omphalodes	59
Origanum	59

Pachysandra	33
Pachystima	33
Paeconia	59
Palmilie	62
Papaver	60
Pappel	34
Parthenocissus	46
Perückenstrauch	25
Pfaffenhütchen	27
Pfeifenstrauch	33
Pfeifenwinde	45
Pfingstrose	59
Pfirsch, Preise	4
— Sortenverzeichnis	10
Pflaumen, Preise	3
— Sortenverzeichnis	9
— Zier-	35
Philadelphus	33
Phlox	60, 65
Photinia	34
Physocarpus	34
Picea	48
Pimpernuß	40
Pinus	48
Platycodon	60
Polyantharosen	16
Polygonum	46, 60
Populus	34
Potentilla	35, 61
Prachtspiere	52
Primel	61, 65
Primula	61, 65
Prunkspiere	27
Prunus	35
Pseudotsuga	49
Ptelea	36
Purpurglöckchen	57
Pyracantha	36

Quercus	36
Quitten, Preise	4
— Sortenverzeichnis	11
Rabattentauden	51
Reiser	4
Rhabarber	5

	Seite
Rhododendron	36
Rhodotypus	36
Rhus	36
Ribes	37
Riesensteinbrech	53
Rittersporn	55
Robinia	37
Rosa	14—17, 37
Rosen	14—17, 37
Rosmarinweide	29
Rotdorn	26
Rudbeckia	56, 61

Sadebaum	47
Sagina	65
Salbei	61
Salix	38
Salvia	61
Salzstrauch	28
Sambucus	38
Sanddorn	29
Saponaria	65
Sarcococca	38
Sauerdorn	21
Sauerkirschen	3, 9
Säulenwacholder	47
Saxifraga	65
Scabiosa	61
Schattenmorelle	9
Scheinakazie	37
Scheinkerie	36
Scheinquitte	24
Schleierkraut	56, 64
Schleifenblume	64
Schlingpflanzen	45
Schneeball	42
Schneebeere	40
Schneebäume	24
Schneeglöckchenbaum	51—62
Schnittstauden	51—62
Schnurbaum	39
Schönfrucht	23
Schwertlilie	57
Schwingel	64
Sedum	65
Seidelbast	26
Seifenkraut	65
Selbtklimmer	46
Sempervivum	66
Senecio	61
Silberdistel	63
Silberkerze	54
Solidago	61
Solitäräume	18—41
Sonnenauge	57
Sonnenbraut	57
Sonnenhut	61
Sonnenröschen	64
Sonnenstern	56
Sophora	39
Sorbaria	39
Sorbus	4, 12, 39
Spargel	5
Spartium	39
Spiertauke	56
Spiertauke	39
Spiraea	39
Stachelbeeren, Preise	5
— Sortenverzeichnis	12
Stachelnüsschen	62
Staphylea	40
Stauden	51
— als Rasenersatz	62
— für Blumenschnitt	51
— — Einfassungen	62

	Seite
— Grabbepflanzung	62
— Gruppen	51
— Rabatten	51
— Steingärten	62
— Trockenmauern	62
— Sonnenblume	57
— Sortimente	51
— hohe	51
— niedrigbleibende	62
— Pflanzweite	51
Steinbrech	65
Steingarten, Laubgehölze	43
— für	43
Steinrich	62
Sternblume	52, 63
Sterndolde	53
Sternmoos	65
Stockrose	51
Storchschnabel	56
Sumach	36
Süßkirche	3, 9
Symphoricarpos	40
Syringa	40
Taglilie	57
Tamariske	41
Tamarix	41
Taxus	49
Tecoma	45
Teucrium	41
Thuja	50
Thymian	66
Thymus	66
Tilia	41
Tränendes Herz	55
Traubenkirsche	35
Traubenspiere	33
Trauerrosen	14
Tritoma	58
Trompetenbaum	24
Unform	20
Veilchen	62
Vergißmeinnicht	59
Veronica	62, 66
Viburnum	42
Vinca	42
Viola	62
Wacholder	47
Waldrebe	45
Walnuß	4
Weide	38
Weiderich	59
Weigela	42
Weinreben, Preise	5
— Sortenverzeichnis	12
Weißdorn	26
Wilder Wein	46
Windröschen	62
Wisteria	46
Witwenblume	61
Wolfsmilch	56, 64
Yucca	62
Zieräpfel	32
Ziergehölze	18—42
Zierjohannisbeere	37
Zierkirschen	35
Zierpflaumen	35
Zierspargel	52
Zierstachelbeere	37
Ziersträucher	18—20

Zur besonderen Beachtung!

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsverkehrs bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen:

Bestätigen Sie bitte schriftlich,

zur Vermeidung von Mißverständnissen, fernmündlich oder telegrafisch an uns aufgegebenen Bestellungen, Abrufe und dergl.

Schreiben Sie bitte deutlich,

insbesondere Ihre genaue Anschrift. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerläßlich.

Vergessen Sie bitte nicht

*bei Nachbestellungen und Rückfragen zu bereits erteilten Aufträgen die aus dem Schriftwechsel ersichtliche **Auftragsnummer** anzugeben.*

Sortenwünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Sofern nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“ wird, liefern wir Ihnen entsprechend gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.

Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen!

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)